

Птицы Карелии

Составила ученица 5 класса
МКОУ СОШ школы п. Кубово
Харлан Ксения

Кедровка



Типичная лесная птица. Основной ее пищей служат семена кедровой сосны, ели и насекомые. Однако она поедает и семена различных других растений, птенцов и яйца мелких птиц, ящериц и лягушек.



Дятел

У этой птицы красивое пестрое оперение: верх тела - черный, на голове и шее белые пятна, на сложенных крыльях белые полосы, подхвостье и темя красные. Клюв прочный и острый. (Стук)

Это дятел работает, древесину долбит, деревья лечит: насекомых и их личинок из – под коры и даже из глубины дерева достает. У него очень длинный язык, сантиметров 10, а то и 15. Кроме того, он липкий. С твердыми зазубринами. Им дятел и достает насекомых. Поэтому и называют его «лесным доктором».

ГЛУХАРЬ

Глухарь – самая крупная птица в лесах России. Глухарь житель лесных тущоб. Это большой лесной петух. Летом, когда созревает черника, брусника, голубика, глухарь кормится ягодами. А на берегах ручьев глухари клюют мелкие камушки, чтобы в желудке камушки, как жернова, перетирали ягоды. Зимой глухарь клюет березовые почки, сосновые хвоинки.





Свиристели

**Мы к вам с ветрами прилетели-
Стайки ярких свиристелей.**

**Прилетели свиристели,
Песню севера запели.**

**Пусть метель как старый
мельник**

Белит сосны, белит ельник...

**Есть крушина, есть малина,
Стынет в инее рябина.**

Как пришла пора метелей,

**Налетели свиристели,
Заскрипели, засвистели,**

Всё до ягодки поели.

Снегирь



- Птица названа так потому, что прилетает к нам с севера вместе с первым снегом.
- Однако есть и такое толкование: *сНИгирь* (так раньше писали это слово) образовано от тюркского *сниг* – «красногрудый». Затем *сНИгирь* изменилось на современное *снЕгирь*, т.к. птица стала ассоциироваться в народе со снегом.

Орлан - белохвост

Ежегодно, начиная с 1996 г., Союз охраны птиц России выбирает Птицу года, которая становится символом природоохранной работы в течение 12 месяцев.

2013 год орнитологи определили как Год орлана - белохвоста.

Орлан - белохвост занесён в Красные книги Международного союза охраны природы (МСОП), Российской Федерации, Среднего Урала и Свердловской области.



Синица

Ловкая и подвижная зимующая птичка. Питается насекомыми, пауками, семенами. Гнезда обычно устраивает в дуплах деревьев.



Чаще всего у нас встречается *большая синица*. Ярко-желтая грудка и живот этой птицы поделены пополам широкой черной полосой. Сделайте кормушку у своего окна, в саду, на лесной опушке, съешьте туда остатки корма, семечки, хлебные крошки – синицы доставят вам много удовольствия своим бодрым видом и звонким голосом.

Сойка

Сойка очень нарядная птица, с голубыми пёрышками на крыльях. У встревоженной сойки на голове поднимается хохолок. Летом сойка ворует яйца и птенцов других птиц, а осенью она запасается на зиму желудями и орехами, закапывая их в землю.



Резкий крик сойки представляет собой один из наиболее характерных звуков, которые можно слышать в лиственном лесу. За первым криком следует второй, затем третий, и вот уже можно видеть, как стайка соек внимательно обшаривает кроны деревьев в поисках насекомых, орехов или желудей.

КОРОЛЁК



Желтоголовый королёк - одна из самых маленьких птиц России (весом всего 5 граммов), гнездится обычно в вершинах хвойных деревьев. Эта кроха подвешивает гнёзда снизу к еловым лапам. Птичка выбирает на лапе такое место, откуда вниз свешиваются 4-5 боковых веточек, и принимается тщательно оплетать их паутиной, нередко употребляя для этого коконы вместе с паучатами.

Беркут

Полет беркута плавный, спокойный, вместе с тем довольно быстрый. Гнездится в глухих местах, предпочтительно вблизи болот.

Гнезда устраивает в вершине высокого дерева. Пищей служат зайцы, лисы, утки, гуси, глухари, а также мышевидные грызуны и падаль. Очень осторожная, избегающая людей птица.

Численность беркута зависит от наличия пригодных для гнездования мест и обилия основной добычи. Причина сокращения численности - хозяйственная деятельность человека.





Сорока

Сорока — оседлая птица. Зиму проводит вблизи поселений человека, питаясь

отбросами. Питается насекомыми, грызунами, птенцами, яйцами, зёрнами культурных злаков. Живет эта птица парами. Гнездо строит в густых ветвях куста или дерева. Разоряя гнезда птиц, таская домашних цыплят, выбирая из земли высеянные семена арбузов, сороки наносят некоторый вред. Но он невелик по сравнению с большой пользой, приносимой истреблением вредителей сельского хозяйства.

Зяблик.

Почему называется так эта птица? Потому, что зябнет? Оказывается, зяблик совсем не боится холода и прилетает ранней весной, когда ещё на полях лежит снег. Да и улетает поздней осенью в холодное, зябкое, как говорят в народе, время. За то, что эта птица прилетает и улетает в зябкое время, и назвали её зябликом.





Филин



- По силе голоса и производимому впечатлению филина также трудно спутать с какой-либо другой ночной птицей. Мощь его криков такова, что на них откликаются даже волки.
- Там, где живут филины, нередко слышатся их призывные крики. Чаще всего подает голос самец. Европейские орнитологи (Mara, 1953; Konig, Haensel, 1968; Blondel, Badan, 1976; Mikkola, 1983) отмечают у филина более 10—12 различных голосовых реакций. Из них понятен смысл пока лишь некоторых. Так, вылетая на охоту, филин часто оглашает окрестности мощным гудением. Это несколько растянутый обычный крик филина. Можно предположить, что в данном случае один из членов пары информирует другого о направлении полета за кормом. Но практически этот же сигнал предупреждает птенцов об опасности и, услышав его, филинята на какое-то время замирают.

Скопа.



Скопа – крупный и, по сути, уникальный хищник, поскольку она представляет собой единственный вид в данном семействе. Скопы отличаются крупными размерами. Туловище их длиной до полуметра, а размах крыльев почти достигает полутора метров. Вес варьируется от полутора до двух килограммов. Крылья у скоп удлиненные и характерно изогнутые там, где должен находиться запястный сустав. Верхние перья – темно-бурые, а темя, затылок, грудь и брюшная часть – белые.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЗАВЕРШЕНА

**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ !**