

Классификация антропогенных ландшафтов по Милькову.

Человек и ландшафты, 1973

Выполнил: Карманов В. А.
II курс факультета почвоведения
208 гр.

Классификация – разделение по какому-либо признаку или наиболее существенного признака в самой структуре комплекса, или важному для целей практики.

Классификация по содержанию

(наиболее важная по мнению Милькова)

1. Сельскохозяйственные комплексы;
2. Лесные комплексы;
3. Водные комплексы;
4. Промышленные комплексы;
5. Селитебные ландшафты —
ландшафты населенных пунктов (от сел до мегаполисов).



Все антропогенные ландшафты требуют разработки особых приемов и методов, поэтому их можно разделить на пять основных разделов:

Сельскохозяйственное

Лесокультурное

Водохозяйственное

Промышленное

Селитебное

Классификация антропогенных комплексов по глубине воздействия человека на природу

Хотя все антропогенные ландшафты и созданы человеком, глубина воздействия на природу не одинакова. Различают:

1. Антропогенные неоландшафты;
2. Измененные (преобразованные) АЛ;



Измененные



Классификация антропогенных комплексов по их генезису

1. Техногенные;
2. Подсечные (экстерпативные);
3. Пашенные (арационные);
4. Пирогенные;
5. Пастбищно-дигрессионные



«ОГОНЬ — главная причина безлесья разнотравно-луговых степей и, следовательно, виновник существования самого лесостепного ландшафта»



(по А.Я. Гордичину, 1900)

Для степей установлено 5 стадий пастбищной дигрессии:

- 1) Недостаточного выпаса (олуговления);
- 2) Умеренного выпаса (ковыльная стадия);
- 3) Угасания ковылей (типчаковая стадия);
- 4) Тонконогового сбоя;
- 5) Выгона.



Тонконогий
сбой (*Koeleria
gracilis*)

Классификация антропогенных комплексов по целенаправленности их возникновения

1. Прямые антропогенные ландшафты;
2. Сопутствующие антропогенные комплексы



Классификация АК по длительности их существования и степени саморегулирования



Классификация АЛ по длительности

- 1) Долговечные саморегулируемые ландшафты;
- 2) Многолетние, частично регулируемые;
- 3) Кратковременные регулируемые ЛК.



Вышневолоцкое (заводское)
водохранилище на р. Цне
существует 250 лет



Классификация АК по их хозяйственной ценности

По степени хозяйственной ценности, бонитету, все антропогенные ландшафты делятся на две категории:

1. Культурные, или конструктивные;
2. Акультурные (А.С. Барков, 1951, деструктивные, «бедленды») .

Спасибо за внимание!

Вопросы?

Источники и литература:

«Человек И Ландшафты» («Мысль», 1973г). (Мильков Ф.Н.);

«Картинки google».

Вид РС

Удельный вес комплексов по
занимаемой площади (в процентах)

Антропогенные

Природные

1. Антропогенный

75—100

0—25

2. Природно-антропогенный

75—25

25—75

3. Природный

25—0

75—100