

Птахи, що відкладають яйця взимку



Виконала учениця 7-А класу Крисак Валерія

Пінгвіни

Пінгвінові – родина кілегрудих птахів. У цю родину включено шість родів, які об'єднують 18 видів нелітаючих, але добре плаваючих птахів.




Розміри особин цієї родини різні.

Імператорський пінгвін має найбільші розміри і досягає в довжину 1,15 м, а вага його може доходити до 40 кг. Галапагоський пінгвін - найдрібніший представник пінгвіноподібних, його довжина не більше 50



Пінгвіни мешкають в холодному кліматі Антарктиди, на островах та узбережжі Південної Америки, півдні



**Зовнішня будова всіх пінгвінів
подібна. Їх оперення густе і коротке,
пір'я рівномірно покривають тіло.**



**Літати і бігати пінгвіни не
можуть, але чудово плавають
і пірнають.**



По суші пінгвіни ходять незграбно, перевалюючись і тримаючи тулуб вертикально. У разі потреби вони падають черевом на сніг і ковзають по ньому, відштовхуючись всіма чотирма кінцівками.



© David C Schultz
www.davidcschultz.com

**Пінгвіни живуть на узбережжі
колоніями, тільки деякі види
поселяються невеликими
групами.**



Getty Images/National Geographic

Зазвичай самки відкладають одне-два яйця, рідше - три, а висиджують яйця самець з самкою по черзі 30-40 днів.



У середньому тривалість життя пінгвінів складає більше 25 років.



Шишкар

Шишкар ялиновий або шишкар звичайний— вид горобцеподібних птахів родини в'юркових . Гніздяться в ялинових лісах Північної Америки, де він відомий як «червоний шишкар», та в Європі й Азії. Створює гнізда виключно на хвойних деревах, відкладає 3-5 яєць



Довжина тіла — до 17 см, розмах крил — 27-31 см, вага — 28-40 г, тривалість життя — 7 років. Птах розміром з горобця.



Victor Mica

Самці і самки дуже відрізняються за забарвленням. Дорослий самець майже повністю яскраво-червоний. З віком забарвлення самця стає насиченішим.



**Самка сірувато-зелена, на спині
помірна темна строкатість, поперек і
надхвістя жовтувато-зелені.**




Раціон ялинового шишкаря не є дуже багатим - він харчується насінням шишок хвойних дерев. Саме тому в разі неврожаю кормів ці птахи кочують по лісах у пошуках місць годування.



**Ялинові шишкарі мігрують зграями.
У особливо багатих на їжу місцях ці
птахи затримуються і виводять
пташенят.**



Ялиновий шишкар має незвичайну будову дзьоба. Наддзьобок і піддзьобок схрещуються між собою, а їх гострі кінці виступають з боків дзьоба.



У пташенят дзьобик прямий. Коли молоді птахи починають годуватися самостійно, їх дзьоби змінюють форму.



Джерела інформації

- https://uk.wikipedia.org/wiki/Шийкар_ялиновий
- <https://uk.wikipedia.org/wiki/Пінгвінові>
- <http://ogivotnich.ru/ptahi/pyngvyni.html>

Дякую за увагу!

