

Тема:  
Экспресс диагностика  
наркотического  
опьянения в  
наркологии

Подгоовила: Мухамбедиярова Д.

Группа: 645

Проверил: Аманжулов Г.Х.

# Способы распознавания и подтверждения употребления наркотиков:

- ✓ Экспресс-тесты на наркотики
- ✓ Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости
- ✓ Наркологическая экспертиза





**БОЛЬШЕ ВСЕГО ТЕХ БОЛЕЗНЕЙ  
которых мы больше всего боимся**

# Наркологическая экспертиза



**Если Вам необходимо доказать, что кто-либо злоупотребляет наркотиками или находится в состоянии наркотического опьянения в настоящий момент, и от этого зависит решение спорных юридических вопросов, то необходимо проведение судебно-наркологической экспертизы.**

# Наркологическая экспертиза




**Судебно-наркологическая экспертиза является одной из разновидностей судебно-медицинской экспертизы и проводится только специалистами государственных наркологических лечебных учреждений и только по запросу органов МВД или юстиции.**

# Наркологическая экспертиза



## Когда проводят?

- ✓ Судебно-наркологическую экспертизу можно провести по решению суда, если, например, Ваши имущественные споры разбирает суд.
- ✓ Возможно проведение срочной экспертизы по решению ГАИ, когда она касается лиц, управляющих транспортными средствами.
- ✓ Если Вам просто захотелось уличить своего близкого или знакомого человека в потреблении наркотиков, в проведении официальной экспертизы, конечно, Вам откажут - это ущемляет права человека.



# Наркологическая экспертиза



**Где проводят?**

**ОГУЗ «Иркутский областной  
психоневрологический диспансер»**

**г. Иркутск, пер. Сударева, 6**

**Приемное отделение: 24-39-59**

**А так же в других наркологических  
диспансерах и психиатрических  
больницах Иркутской области.**




# Экспресс-тесты на наркотики



## Как использовать?

Система для тестирования представляет из себя бумажную полоску, на которую наклеено нечто в виде промокашки. Эта «промокашка» пропитана в определенных местах несколькими химическими и белковыми составами.

- ✓ Раствор наркотика (например, моча) поднимается вверх по «промокашке» и вступает с упомянутыми составами в серию последовательных реакций.
- ✓ В результате появляется окрашивание в том месте, где происходит заключительная из них. *Реакции являются иммунохимическими, то есть происходят между антителами и антигенами, имеющимися в «промокашке», и очень чувствительны. В моче, например, экспресс-тест улавливает следы наркотиков- опиатов на протяжении 5 суток после однократного приема.*




# Экспресс-тесты на наркотики



## Анализ результата:

- ✓ Если в течение 5 минут в средней части полоски появятся две коричневато-красных поперечных черточки, то все в порядке - наркотик не обнаружен.
- ✓ Если поперечная черточка будет одна, то в образце мочи есть наркотик.
- ✓ Наконец, если черточек вообще нет, значит, тест проведен неправильно и его надо переделать.

*Каждая тест-система обычно рассчитана на определение только одного типа наркотиков. Сейчас в аптеках есть полоски для обнаружения 5 типов наркотиков. Купить их можно в аптеках города и области.*







Друг - это тот, кто входит  
в нашу дверь, когда весь мир выходит из неё.

# Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости



Если человек употребляет наркотики длительное время:



- ✓ Длинные рукава одежды всегда, независимо от погоды и обстановки.
- ✓ Неестественно узкие или широкие зрачки независимо от освещения.
- ✓ Отрешенный взгляд.
- ✓ Часто - неряшливый вид, сухие волосы, отекающие кисти рук; темные, разрушенные, «обломанные» зубы в виде «пеньков».
- ✓ Осанка чаще сутулая.
- ✓ Невнятная, «растянутая» речь.
- ✓ Неуклюжие и замедленные движения при отсутствии запаха алкоголя изо рта.
- ✓ Явное стремление избегать встреч с представителями властей.
- ✓ Раздражительность, резкость и непочтительность в ответах на вопросы.
- ✓ После его появления в доме у Вас пропадают вещи или деньги.
- ✓ Следы уколов.



# Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости (общие)




- 1. Нарастающая скрытность ребенка** *(возможно, без ухудшения отношений с родителями)*. Часто она сопровождается учащением и увеличением времени «гуляний», когда ребенок уходит из дома в то время, которое раньше проводил в семье или за уроками.
- 2. Возможно, ребенок слишком поздно ложится спать и все дольше залеживается в постели с утра.**
- 3. Падает интерес к учебе или к привычным увлечениям и хобби, может быть, родители узнают о прогулах школьных занятий.**
- 4. Снижается успеваемость.**




# Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости (общие)



5. Увеличиваются финансовые запросы, и молодой человек активно ищет пути их удовлетворения, выпрашивая деньги во все возрастающих количествах.
6. Появляются новые подозрительные друзья (*но вначале молодой человек обычно встречается с весьма приличными на вид наркоманами*) или поведение старых приятелей становится подозрительным. Разговоры с ними ведутся шепотом, непонятными фразами или в уединении.
7. Настроение ребенка - это очень важный признак - меняется по непонятным причинам, очень быстро и часто не соответствует ситуации: добродушие и вялость в скандале или, наоборот, раздражительность в спокойной ситуации.
8. Наконец, Вы можете заметить следы инъекций (т.е. уколов) по ходу вен на руках.






А ты сегодня улыбался?

# Косвенные признаки употребления наркотиков и наркотической зависимости (специфичные)





1. Для производных конопли
2. Для опиатных наркотиков
3. Для психостимуляторов
4. Для галлюциногенов
5. Для снотворно-седативных препаратов
6. Для Летучих Веществ  
Наркотического Действия



# Косвенные признаки злоупотребления коноплей





- ✓ Обычно опьянение небольшими и средними дозами характеризуется расширением зрачков, сухостью во рту, покраснением лица, губ и склер глаз. В этом состоянии опьяненные подвижны, динамичны. Много смеются. Решения принимают легко и бездумно. Речь часто ускоренная, многословная, торопливая и нечеткая.
- ✓ Коноплю и ее производные обычно называют групповым наркотиком, потому, что настроение опьяневшего утрированно повторяет настроение окружающих его.
- ✓ Очень характерным признаком интоксикации препаратами конопли является повышенный, прямо-таки зверский аппетит. Обычно к концу опьянения появляется выраженная сонливость.
- ✓ Если доза наркотика большая, лицо опьяненного может быть бледным, зрачок - узким, губы - сухими. При этом он довольно вял, заторможен, погружен в себя. Говорит заплетающимся языком. На вопросы отвечает с задержкой, иногда невпопад, односложно. От него может исходить отчетливый запах конопли. Движения неуклюжие и размашистые из-за того, что нарушена пространственная ориентация. Обычно в таком состоянии наркоман стремится уединиться, чтобы никто не мешал ему и не доставал разговорами и просьбами - он все равно не в состоянии их выполнить.
- ✓ Тяжелая передозировка препаратами конопли способна вызвать острый психоз.



# Косвенные признаки употребления опиатов




1. Необычная сонливость в самое неподходящее время. Если оставить опьяневшего в покое, он начинает засыпать в любой позе и клевать носом.
2. При этом у него замедленная речь, слова он растягивает, начинает говорить о теме, которую уже давно обсудили и забыли, несколько раз может рассказать одно и то же. Но может быть оживленным, остроумным, легким в общении.
3. Очень добродушен, покладист, сговорчив и предупредителен.
4. Производит впечатление крайне рассеянного или задумчивого.
5. Засыпая, может забыть о сигарете, которая горит у него в руке и выронить ее либо обжечь руку. Поэтому у наркоманов со стажем на одежде часто видны дырки с обгоревшими краями.



# Косвенные признаки употребления опиатов



6. Стремится уединиться, лучше в отдельной комнате. При этом включить там телевизор или видео и заснуть. Иногда, наоборот, желает быть в обществе, даже если его и не просят; навязчив и назойлив.
7. Зрачок (крайне важный признак!) в это время необычно узкий и совершенно не расширяется в темноте, поэтому при сумеречном освещении острота зрения заметно снижается. Кожа бледная, сухая и теплая.
8. Болевая чувствительность снижена, и он может обжечься о сигарету или горячую сковородку, не почувствовав боли.
9. Его тяжело уложить спать по нормальному - то есть в кровать с выключенным в комнате светом - до поздней ночи (иногда до 2-4 часов ночи). *Состояние опьянения не держится больше 8-12 часов, а иногда продолжается всего 4-5 часов. Когда оно постепенно проходит, постепенно начинается синдром отмены, именуемый "ломкой".*







**Никто и ничто не может**  
победить тебя, если ты сам не признаешь себя побежденным!

# Косвенные признаки употребления психостимуляторов





- ✓ Во время опьянения психостимуляторами состояние наркоманов лучше всего характеризуется жаргонным словечком «шустряк»: они необычайно оживлены, стремительны в решениях и поступках.
- ✓ Движения порывистые, резкие. Быстро выполняют все дела, не могут ни минутки посидеть на месте (*в буквальном смысле меняют позу каждые 20 секунд*).
- ✓ Периодически начинают куда-нибудь собираться, но могут так никуда и не уйти. Также быстро говорят и перескакивают с одной темы на другую в разговоре. С минуты на минуту меняют свои намерения, поэтому не доводят до конца начатые дела.
- ✓ У них расширенные зрачки, сухая кожа, очень частый пульс и (если это возможно проверить) повышено кровяное давление.



# Косвенные признаки употребления психостимуляторов



- ✓ Иногда с ними случаются приступы стереотипных движений: *на протяжении нескольких часов могут, например, бесцельно разбирать и собирать будильник или переставлять книги в шкафу.*
- ✓ В силу некоторых причин, если у наркомана есть достаточное количество денег или наркотиков, он может находиться в состоянии опьянения непрерывно в течение нескольких суток, и все это время не спать.
- ✓ После того, как опьянение прошло, наступают вялость, замедленность реакций, раздражительность. Настроение обычно снижено, но вместе с этим наркоманы тревожны, насторожены, пугаются громких звуков или даже негромких, если они прозвучали в тишине. Кожа бледная, покрыта потом, движения плохо координированы, неуверенные. Пульс остается частым.




# Косвенные признаки употребления психостимуляторов



У наркоманов, злоупотребляющих **эфедроном** или **эфедрином**, часто можно видеть гладкий, немного отечный язык ярко-малиновой окраски.

В силу того, что его стимулирующий эффект немного слабее, чем у эфедрона, фенамина или кокаина, а сами таблетки "**экстази**" начинают действовать не так быстро, как инъекционные препараты, картина опьянения вряд ли будет отчетливо выраженной (не то что у других психостимуляторов).

Но регулярное употребление все равно проявится скачками настроения и активности, а также снижению интеллекта и появлению "измены" и рецидивирующих галлюцинаций.





# ДОБРО

Да. Оно существует.


# Косвенные признаки злоупотребления галлюциногенами



Редко бывает, что родители наблюдают опьянение галлюциногенами - в этом состоянии наркоманы слишком привлекают к себе внимание, потому что от души чудят:

- ✓ бредят,
- ✓ совершают нелепые поступки,
- ✓ прислушиваются к несуществующим голосам или в течение длительного времени разглядывают рисунки на обоях (они представляются им шедеврами живописи или даже мультфильмами).

Поэтому они стараются переждать опьянение вдали от людей или принимают наркотики тогда, когда не ждут родственников домой.




# Косвенные признаки злоупотребления галлюциногенами



Физическая абстиненция также не слишком заметна у принимающих галлюциногены.

Специалисты подозревают злоупотребление галлюциногенами, если пациент:

- ✓ производит впечатление человека "не от мира сего",
- ✓ много внимания уделяет общим вопросам философии, религии и мироздания,
- ✓ выдвигает нетривиальные психологические или социальные идеи,
- ✓ слишком увлечен модернистским искусством.
- ✓ Либо испытывает затруднение в установлении дружеских отношений с малознакомыми людьми, сторонится веселых компаний сверстников, замкнут, робок с противоположным полом и нелюдим.




# Косвенные признаки злоупотребления галлюциногенами



Перечисленные качества никак нельзя назвать предосудительными или редко встречающимися в молодом возрасте.

Именно поэтому диагностика злоупотребления галлюциногенами очень сложна.


Обычно сами больные рассказывают о своих похождениях, когда начинают сталкиваться с осложнениями наркотизации: психозами, депрессиями и апатией. *Если Ваш ребенок подобных проблем не имеет, не ломайте себе голову - даже специалист не поставит диагноз (если не будет проведен лабораторный анализ в течение суток-двух после приема наркотика).*



# Косвенные признаки употребления снотворных препаратов



- ✓ К снотворным относится множество препаратов, но картина опьянения снотворными примерно одинакова. Оно очень напоминает алкогольное, только запах не ощущается.
- ✓ При употреблении малых доз диагностика по внешним признакам затруднительна.
- ✓ При выраженном опьянении интоксикация сопровождается снижением остроты восприятия окружающего мира (*Специалисты называют это "оглушением"*).
- ✓ В отличие от опьянения большинством наркотиков, при использовании снотворных наркоманы зачастую агрессивны и легко лезут драться.
- ✓ Зрачки обычно расширены. Кожа, как правило, бледная (а не красная, как у алкоголиков). Частота пульса повышена. Координация движений резко нарушена, они размашистые, избыточные, неуклюжие. Внимание опьяневших неустойчивое, и они быстро переключаются с одной темы на другую. Речь "заплетающаяся", невнятная, излишне громкая. Это состояние называется фазой возбуждения.



# Косвенные признаки употребления снотворных препаратов



- ✓ Через 2-4 часа наркоманы становятся вялыми, сонливыми и затем могут заснуть. Сон длится недолго (тоже 2-4 часа), обычно тяжелый, часто с храпом, похожий на сон алкоголика. После пробуждения так же болит голова, ощущается слабость и недомогание. Настроение у них снижено, они раздражительны и угрюмы.
- ✓ Абстиненция у наркоманов, зависимых от снотворных, очень тяжелая: больной испытывает сильную слабость; весь в холодном поту; его тошнит; тело бьет крупная дрожь - такой же "колотун", как и у алкоголиков; голова кружится; у него развивается выраженная тревога за свою жизнь и стойкая мучительная бессонница.
- ✓ В отличие от алкогольной абстиненции, "белая горячка" бывает редко, хотя бред преследования без галлюцинаций возможен; имеют место "выкручивающие", "ломающие" боли в суставах; очень частое и опасное расстройство - судорожные припадки с потерей сознания, похожие на эпилептические. Если нарколог наблюдает такие припадки, он практически не сомневается, что перед ним - зависимый от снотворных больной.




# Косвенные признаки злоупотребления ЛВНД




Интоксикация Летучими Веществами Наркотического Действия внешне очень напоминает опьянение алкоголем. Отличий немного, это:

- ✓ Опьянение ЛВНД надо подозревать, если возраст пьяного небольшой - от 10 до 14 лет. *(Вообще-то изредка встречается "профессиональное" злоупотребление ЛВНД у маляров, шоферов и лиц других профессий, связанных с этой химией).*
- ✓ Обычно подростки под действием ЛВНД ведут себя крайне вызывающе и шумно: *громко кричат, смеются, дерутся между собой и т.д., если принятая доза была небольшой.*
- ✓ Запах алкоголя при этом отсутствует, зато иногда можно почувствовать слабый запах растворителя, ацетона или бензина - обычно от волос или одежды.
- ✓ После опьянения иногда можно заметить "провалы" в памяти.
- ✓ При систематическом употреблении ЛВНД не слишком близким людям становится заметно отставание в умственном развитии, замедление мышления, ухудшение успеваемости и поведения. Близким тяжело заметить, так как они в постоянном контакте с токсикоманом, а изменения происходят постепенно, а не в виде скачка.
- ✓ У систематически злоупотребляющих ЛВНД кожа землистого оттенка, переносица и веки несколько отечны, волосы и ногти сухие и ломкие.






Жизнь полосатая  
но цвета мы выбираем сами



**Возникли вопросы?**

**Звоните: 8-800-350-00-95**

**Пишите: [narkostop.irkutsk.ru](http://narkostop.irkutsk.ru)**



**Благодарю за внимание!**