

# ОСТАНОВИСЬ!




# ПУСТЬ ОН УВИДИТ





# СОЛНЦЕ!...



# Признаки беременности:



**Подумайте, может быть именно этот ребенок и будет вашим самым главным достижением в жизни?**

- Отсутствие менструации (хотя это может быть и признаком некоторых заболеваний);
- Грудная железа увеличивается в размерах, обуславливая ощущение местного напряжения, иногда небольшие боли;
- У многих женщин по утрам может появиться тошнота и даже рвота, которые обычно не отражаются на аппетите и самочувствии;
- Некоторые женщины начинают набирать в весе;
- Происходит изменение в психике (женщина может раздражаться, плакать без причины, наступает сонливость или сильная возбудимость);
- Развивается сверхчувствительность к разным запахам;
- Часто происходит изменение вкуса (отвращение к одним продуктам и пристрастие к другим, иногда даже несъедобным, например, к мелу);
- Возможно, но необязательно, сверхчувствительность ко многим продуктам парфюмерии, гигиены, также пищевым.



Новомодные тест-системы дают гарантию только на 80-90 процентов. Поэтому точный диагноз после надлежащего осмотра и анализов может поставить только врач-гинеколог.



## Аборт – искусственное прерывание

### беременности

В зависимости от срока проводят следующие способы искусственного прерывания беременности:

медикаментозный аборт -  
(0 - 8 недель)

мини - аборт  
(до 5 недель)

медицинский аборт  
(6 - 12 недель)

**По статистике в России  
60% беременностей  
заканчиваются абортами**



7я неделя жизни

**ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО ОСТАНОВИТЬСЯ  
И ПРИНЯТЬ ЕДИНСТВЕННО ВЕРНОЕ  
РЕШЕНИЕ.**

**Ты обязательно полюбишь  
этого малыша.**

**Он будет звать тебя «Мама» и  
станет твоим счастьем!**

# Медикаментозный аборт (фармакологический) – метод прерывания беременности на раннем сроке с помощью специальных лекарственных препаратов.

**Преимущества  
медикаментозного аборта:**  
это не хирургическое  
вмешательство, при  
котором:

- не требуется анестезия,
- снижение риска  
восходящей инфекции,
- возможность прерывания  
беременности на самых  
ранних сроках,
- хорошая переносимость

**Недостатки данного метода:**

- аборт может не произойти и  
беременность будет прогрессировать,
- неполный аборт




# Мини-аборт

- это метод прерывания нежелательной беременности, проводимый на ранних сроках (до 7 недель), с помощью вакуумного отсоса

## Преимущества мини-аборта:


- Процедура занимает мало времени (около 5-7 минут)
- Шейку матки не расширяют, а значит не повреждают ее. Благодаря использованию отсоса матка получает минимальные повреждения, процесс заживления идет достаточно быстро.
- Данный метод не приводит к тяжелым последствиям.





# Вакуумный аборт – вакуумная аспирация с последующим выскабливанием (вид медицинского аборта)

- Во время этой процедуры врач открывает шейку матки металлическими расширителями или ламинариями (тонкими палками, которые вставляются часами раньше самой процедуры).
- Врач вводит трубку в матку и прикрепляет её к насосу. Насос размалывает тело ребёнка на части и высасывает их из матки.
- Такой аборт называется Расширение с последующим Выскабливанием.
- В этом случае врач может использовать шпатель, шпатель (вакуумный нож), чтобы выскаблить ча





# Недостатки медицинского аборта

- *Используемые для данной операции расширители шейки матки травмируют ее, что может стать причиной невынашиваемости беременности*
- *Травмируются стенки матки, когда операция не проводится под контролем УЗИ*
- *Использование общего наркоза*
- *Стресс для всех систем женского организма*

В результате аборта могут возникнуть **многие осложнения**: боль в низу живота, спазмы, тошнота, рвота и жидкий стул. Несмотря на то, что в большинстве случаев серьёзных последствий не возникает, осложнения могут проявиться примерно в одном из каждых 100 абортов на раннем сроке, а также, в одном из каждых 50 абортов на позднем сроке.

**Вы могли быть самым счастливым человеком на земле, если бы Вы не предали в тот день свою маленькую кровиночку и не сделали этот злополучный аборт...**



## ОСЛОЖНЕНИЯ ПОСЛЕ АБОРТОВ

### **Заболевания матки:**

Разрывы шейки матки, перфорация шейки и стенок матки

Эндометрит - воспаление слизистой оболочки матки, которое приводит к привычному невынашиванию беременности и вторичному бесплодию (количество бездетных семей в России приближается к 20%).

Эндоцервицит - воспаление слизистой шейки матки, приводит к тем же последствиям, что и предыдущее заболевание.

### **Заболевания, локализованные в малом тазе:**

Параметрит - воспалительный процесс в околоматочной клетчатке.

Воспаление придатков матки (яичников и маточных труб).

Пельвиоперитонит. Очень часто приводит к вторичному бесплодию, т.к. в воспалительный процесс вовлекаются органы малого таза, происходит образование спаек, что нарушает функцию яичников и проходимость маточных труб.

**Перитонит** - одно из наиболее тяжелых заболеваний, возникающих после аборта. Это воспаление брюшины, которое может привести к смертельному исходу, особенно у ослабленных людей. Перитонит часто приводит к вторичному бесплодию.

**Сепсис** - общее заражение крови. Крайне тяжелое заболевание, нередко приводящее к смерти.

**Постабортный синдром** - стрессовое расстройство, вызванное эмоциональными реакциями на полученную вследствие аборта физическую и эмоциональную травму. У женщин могут развиваться депрессия, озлобление, чувство вины, страха, чувство собственной неполноценности, сексуальные дисфункции, мысли о самоубийстве, пристрастие к алкоголю и наркотикам.

## Осложнения, возникающие при последующих беременностях и родах:

- 1.** Привычное невынашивание, связанное с несостоятельностью шейки и стенок матки.
- 2.** Шеечная беременность, при которой плодное яйцо прикрепляется в области шейки матки, что приводит к обильным кровотечениям и как следствие - удалению матки.
- 3.** Угроза выкидыша.
- 4.** Внематочная беременность, при которой очень часто происходит разрыв маточной трубы, сопровождающийся обильным кровотечением. Метод лечения при этом только оперативный: удаление маточной трубы.
- 5.** Преждевременные роды.
- 6.** Слабость родовой деятельности.
- 7.** Неправильное прикрепление детского места (плаценты), приводящее к кровотечениям как во время беременности, так и в начале родов, что может привести к гибели ребенка и матери.
- 8.** Приращение плаценты; лечение оперативное - удаление матки.
- 9.** Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты, которая может привести к гибели ребенка и матери.
- 10.** Неправильное положение плода в полости матки, не продольно, головкой вниз, а поперек, косо или в тазовом предлежании.

# Статистика по России

## **Причины смертности после криминальных аборт:**

- сепсис - 80%,
- кровотечения - 14%,
- перитонит - 6%.

## **Причины смертности после медицинских аборт:**

- кровотечения - 46%,
- сепсис - 34%,
- общие заболевания (т.е. заболевания не половой сферы) - 12%,
- аллергические реакции после наркоза - 4%,
- травмы - 3%,
- нарушение кислотно-основного состояния организма - 1%.

## **Частота ранних осложнений (т.е. сразу после аборта):**

- травмирование мышечного слоя матки - 24,5%,
- кровотечения - 0,58%,
- инфекция - 1,44%,
- перфорация матки - 0,06%,
- травма шейки матки - 0,36%.

## **Осложнения, развивающиеся в первые два месяца после аборта:**

- хроническое воспаление придатков - 18%,
- эрозия шейки матки - 11%,
- эндоцервицит - 7%,
- нарушение менструального цикла - 4%.

## **Осложнения, развивающиеся через 2 года после аборта:**

- хроническое воспаление придатков - 12,5%,
- эрозия шейки матки - 10,5%,
- эрозия шейки матки в сочетании с хроническим воспалением придатков - 2,7%,
- кольпиты (воспаление влагалища) - 1,7%.



## **МИР... НЕРОЖДЕННЫХ МАЛЫШЕЙ**

Могилы братские есть - в почестях. Печаль, вплетенная в венках,  
Где благодарность рядом топчется, и скорбь с слезами на глазах.  
Есть бугорки - скупыми цифрами, и имена, и год, и пол,  
Таблички вкопаны по-быстрому, могил безвестных частокол.

И данью моды проникающей (гуманный двадцать первый век!)  
Животных крошечные кладбища – великодушен человек!  
А вы скажите, где запрятаны (до чьих мне прокричать ушей?)  
Ни в чем не ставши виноватыми, мир нерожденных малышей?

В каком остались измерении, нашли забвенье, не прожив,  
Ни дня, ни часа, ни мгновенья? Полумладенцы-миражи.  
Где это кладбище вселенское, земных им не хватило б мест?  
Оно накрыто занавесками стыда несбывшихся невест.

Оно за липкою испариной, что по утрам который год,  
В ночах, случайно нам подаренных: авось (как в омут) пронесёт?  
Оно в скандалах и пощечинах «Не допущу, чтоб в подоле!»  
В подушках, из-за слёз намоченных, в который раз кошмарном сне.

...У стен обшарпанных подъездов, где впятером, зажав, - одну!  
Оно с зевком «отца семейства»: «Второго я не потяну!»  
Оно ошметками в подносах, в металле лязгом об эмаль,  
Оно в свечах, что слишком поздно, к иконкам ставятся. Едва ль.

Уже останется услышанным «Кто виноват?» – немой вопрос,  
Убийцей может стать родившая, а с неродившей, что за спрос?  
И час за часом кто-то мается, крик от себя гоня взашей,  
А где-то рядом умножается МИР... нерожденных малышей.



# Как сохранить тебя, маленькая жизнь?

