

**ОТРЯД ДНЕВНЫЕ
ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ
(ACCIPITRES, ИЛИ
FALCONIFORMES)**


Ихингеев В. Группа 01140





- К этому отряду относятся около 270 видов. Это птицы средней и крупной величины. У одного из самых крупных видов — американского кондора — крыло длиной около 115 см, размах крыльев до 275 см. Самые мелкие хищные птицы — так называемые карликовые сокола — имеют крыло длиной 9—10 см.






- Для хищных птиц характерен крепкий крючкообразно загнутый на конце клюв, основание которого одето голой ярко окрашенной кожей — восковицей, в которую открываются наружные отверстия ноздрей. . Ноги у хищных птиц умеренной длины, с загнутыми и обычно острыми когтями (только у секретарей ноги длинные). Когти и клюв служат для умерщвления, а последний и для расчленения добычи. Пальцы относительно длинные, на подошвенной их стороне имеются подушечки, служащие для удержания добычи.



ПТИЦА-СЕКРЕТАРЬ





Орел-скоморох (*Terathopius
escaudatus*)



ОРЁЛ-БЕРКУТ



ЯСТРЕБ- ТЕТЕРЕВЯТНИК



ГНЕЗДО КОРШУНА



ГНЕЗДО БАЛОБАНА



АФРИКАНСКИЙ ГРИФОВЫЙ ОРЛАН



- кормится плодами гвинейской и винной пальм





ГВИАНСКАЯ КАРАКАРА

Питается плодами
Loranthus (Ремнецветник)
и *Clusia* (Клузия)

