

МЕХАНИЗМЫ ДЕЙСТВИЯ  
ГОМЕОПАТИЧЕСКИХ  
ЛЕКАРСТВ.  
ОСНОВНЫЕ МИАЗМЫ.

# Способы взаимодействия материй

- 1. Физический** (*«ньютоновские шарики»* - большая кинетическая энергия, физическая материя, непосредственный контакт материальных объектов)
- 2. Полевой** (*радио волны, гравитационное поле Земли и Луны, биополе, магнитное поле, возможность «помех», «экранирования» и т.д.*)
- 3. Информационный (код)**

## Информационный (код)

- Нервные импульсы
- ДНК, РНК
- Письменность
- Язык
- Символы
- 2-я сигнальная система
- **ВОДА (!)**







ЛЮБОВЬ





© I.H.M.







# Основные принципы гомеопатии (по Ганеману)

1. Действие лекарств (испытание) должно быть проверено **на здоровых людях**
2. Правило подобия (**Similia similibus curentur**) – подобное лечится подобным
3. **Применение малых доз** (*закон микроскопичности доз*)
4. **Учет индивидуальной картины болезни (индивидуализация)**. Сравнение экспериментальных лекарственных симптомов с индивидуальной картиной заболевания

**1-ое подобие** – между  
лекарством и болезнью

**2-ое подобие** – между  
лекарством и больным.

1



**психическое состояние  
(ментальность)**

2

**эмоциональное состояние**

3

**физическое состояние**



Признаки	<b>ПСОРА (чесотка)</b>
Функция	<b>Атрофия</b> (сниженная реактивность) «минус ткань»
Проявление	снижение обменных процессов; выделение токсических веществ ч/з кожу; дерматит, экзема
Язык	<b>Сульфур</b> Обложен ровным белым налетом, края и кончик языка -красные.
Психика	Депрессия, Меланхолия
Психология	«Созерцание» (больше молчит)
Сыпь (кожа)	бледные единичные элементы на фоне «грязной» кожи
Модальность	<u>хуже:</u> зимой, на холоде, сквозняках, в непогоду, при давлении, движении, ходьбе, стоянии, после сна, полнолуние; <u>лучше:</u> в сухую погоду, в тепле, после сна при дождевании



- органопрепарат - **псоринум**



# Основные лекарственные средства

1. Кальция карбонат
2. Антимоний крестовый
3. Магнезия карбонат
4. Графит
5. Гепар сульфур
6. Ипекакуана
7. Белладонна
8. Дулькамара
9. Сульфур
0. Ликоподиум
1. Аконитум

Признаки	<b>СИКОЗ (гонорея)</b>
Функция	<b>Гипертрофия</b> выраженная пролиферативная стадия воспаления: «плюс ткань»
Проявление	разрастание ткани; бородавки; густые гнойные выделения
Язык	<b>Туя, As. nitricum</b>
Психика	«Бегство» (уход от ситуации, замкнутость)
Психология	Нормальная активность и разговор
Сыпь (кожа)	выраженные элементы сыпи с корками и выделениями
Модальность	<u>хуже</u> : к вечеру и ночью, в ветреную погоду; <u>лучше</u> : днем, в тепле, покое.



- органопрепарат - **медеринум**

## Основные сикотические средства

1. Калькареа фосфорика
2. Фосфор
3. Феррум фосфорikum
4. Феррум металликум
5. Ацидум фосфорikum
6. Игнация
7. Пульсатилла
8. Арсеникум альбум
9. Натриум муриатикум
10. Силицея
11. Сульфур йодатум
12. Иодум

Признаки	<b>АЛЬТЕРАЦИЯ</b> ( <i>сифилис</i> )
Функция	Деструкция ( <i>распад</i> ), гиперреактивность
Проявление	сверхактивные реакции с раздражением и изъязвлением; зловонные выделения
Язык	<b>Меркур</b> Очень темный налет, глубокие поперечные борозды
Психика	Агрессия, возбуждение
Психология	«переживания» (сам активно рассказывает, перебивает, спешит и т. д.)
Сыпь (кожа)	сплошное поле с потрескавшейся кожей, сухая экзема
Модальность	<u>хуже</u> : после пребывания на сухом холодном ветре, около полуночи; <u>лучше</u> : после потения, от вина и возбуждающих в-в, на свежем воздухе



- органопрепарат **ЛЮИЗИНУМ**



# Основные альтеративные средства

1. Калькареа флюорика
2. Аргентум нитрикум
3. Меркуриус солубилис
4. Силицея
5. Барита карбоника
6. Калий йодатум
7. Калий бихромикум
8. Каустикум
9. Платина

## Первый закон Геринга:

**Излечение происходит  
от более важных  
органов к менее  
важным**

## Второй закон Геринга:

**Излучение происходит  
изнутри кнаружи и  
сверху вниз**

# Третий закон Геринга

*(з-н терапевтической динамики):*

**Излечение при правильно  
выбранной терапии  
происходит в обратном  
порядке по отношению к до  
терапевтической  
хронологии появления  
СИМПТОМОВ**