

Министерство образования, науки и молодежной политики
Забайкальского края
Государственное профессиональное образовательное учреждение
«Читинское торгово-кулинарное училище»

День памяти жертв

СПИДа

Я готов всё
изменить

в своей жизни,

только дайте мне

ещё один шанс.

Красная ленточка - это...

- Символ осознания людьми важности проблемы СПИДа...
- Символ памяти о сотнях тысяч людей, унесённых этой жестокой болезнью...
- Символ надежды, что будет найдено лекарство и вакцина от СПИДа...
- Символ протеста против истерии и невежества, против дискриминации и изоляции больных людей...



1 декабря – всемирный день борьбы со СПИДом.



**3-е воскресенье мая – Международный
день памяти жертв СПИДа**



ВИЧ – вирус
иммунодефицита
человека

ВИЧ

СПИД


СПИД – синдром
приобретенного
иммунодефицита

История возникновения СПИДа




-СПИД возник на африканском континенте и в дальнейшем распространился в Европе и Америке.
*-Ученые считают, что первые случаи СПИДа имели место в США, Гаити и в Африке в середине **70-х** годов.*

*Вирусу от **100** до **1000** лет
Подтверждение: Саркома Капоши*



*ВИЧ впервые попал в кровь человека в **30-х** годах прошлого века от шимпанзе – возможно, при укусе животного или в процессе разделывания человеком туши*



*Большинство специалистов склоняются к
версии о природном происхождении вируса.*



Вирус был получен в одной из секретных военных лабораторий методом генной инженерии из фрагментов двух вирусов



Структура вируса имеет высокую степень сродства с природными компонентами ретровирусами. Поэтому «пентагоновская» версия несостоятельна

Как можно заразиться СПИДом

-При использовании чужого шприца, иглы, общей емкости, откуда все набирают наркотик.

-При половом контакте без презерватива со случайным партнером или ВИЧ+ человеком.

-Женщины, зараженные вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), могут заразить своего ребенка во время беременности, а также при кормлении грудью, однако этот пути передачи можно предупредить при своевременном обращении к врачу и приеме противовирусных средств.

Что говорить другу, рассказавшему, что у него ВИЧ



Избегай

Как ты заразился, кто тебя этим «наградил»?

Сколько тебе осталось?

Почему-то я не удивлен

Я же не заражусь от тебя?

Говори



Ты не один!

Я с тобой, я поддержу тебя

Ты уже начал лечение?

Я очень ценю, что ты рассказал мне об этом

Чтобы узнавать о ВИЧ, важно задавать вопросы, но помните, что для этого нужно время и место. Сейчас вашему другу нужна поддержка! Будьте тактичны и не ставьте его в неловкое положение



Израильская певица **Офра Хаза** (1957-2000) умерла от СПИДа, заразившись им от своего мужа Дорона Ашкенази.



В 1984 году болезнь была обнаружена у великого танцора **Рудольфа Нуриева**. К моменту обнаружения ВИЧ-инфекции врачи выяснили, что Нуриев носил в себе смертельный вирус уже 4 года. Несмотря на интенсивное лечение новым препаратом, болезнь продолжала прогрессировать. 6 января 1993 года в возрасте 54 лет Рудольф Нуриев умер.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию среди мужчин 1972 года, трёхкратный чемпион мира и пятикратный – Европы **Андрей Непела** (1951-1989).

Супермодель **Гия Каранджи** (1960-1986).

Американский рэпер **Эрик Райт** был известен всему миру как Eazy-E ...

Самым знаменитым человеком, умершим от СПИДа, считается, наверное, легендарный **Фредди Меркьюри**, вокалист группы Queen. Впервые слухи о его болезни появились в прессе в 1986 году, но сам он официально подтвердил зараженность СПИДом только 23 ноября 1991 года, а на следующий день вечером уже скончался.



Известному писателю-фантасту **Айзеку Азимову** стало известно о том, что он болен СПИДом совершенно случайно. Его заразили через донорскую кровь во время операции на сердце, проводимой в 1983 году. Айзек Азимов решил никому не сообщать о своей болезни, чтобы не сеять панику среди близких и поклонников. Он умер 6 апреля 1992 года в возрасте 72 года.

На сегодняшний день **45%** заражений происходит через незащищенный секс.

За последние два года число людей заразившихся половым путем, увеличилось почти *в два* раза.

Статистика



В настоящее время число ВИЧ-инфицированных в мире превышает **30** млн, а умерших от этой болезни — **6** млн. человек

Ежедневно заражается более **5 000** человек, что дает основание говорить пандемии **СПИДа.**



Запомните!

ВИЧ-инфекция не передаётся:
через воздух,
при чихании и кашле,
в транспорте,
при пожатии руки,
при пользовании общими
школьными предметами,
в бассейне.



Запомните !



- Пройти обследование на определение ВИЧ-инфекции можно в любом медицинском учреждении.
- Для этого надо сдать на анализ кровь из вены.
- Сделать это можно анонимно, то есть на называя свою фамилию, имя и домашний адрес.
- Результат анализа можно узнать по телефону, сообщив номер регистрации, который назовут тебе во время обследования.


Выбирай разумную жизнь



*Первооткрывателями вируса стали Люк Монтанье (Франция) и Роберт Галло (США). В **1983** году (всего лишь через два года после выявления первых случаев болезни) из лимфатического узла больного СПИДом был выделен вирус — возбудитель СПИДа*



Современные препараты для лечения СПИДа действуют внутри клетки, не позволяя ВИЧ размножаться.



Средняя продолжительность жизни ВИЧ-инфицированного человека составляет приблизительно **12** лет, однако современные препараты увеличивают эту цифру в **2-3** раза

Всемирная акция



КВИЛТ - Это живой,
красочный памятник тем,
кого мы потеряли



Самое дорогое у человека – это жизнь



**Любите жизнь и
дорожите тем, что
имеете**



Информационные ресурсы:

- <http://yandex.ru/clck/jsredir?from>
- [http://fsstu.ru //](http://fsstu.ru)
- [http://kopilkaurokov.ru//](http://kopilkaurokov.ru)