Особенности профилактики зависимого поведения в образовательных организациях СПО

Профилактика

- устранение, сглаживание, снятие причин, условий и факторов, которые вызывают те или иные отклонения в развитии личности

Профилактика

- научно обоснованные и своевременно предпринимаемые действия, направленные на предотвращение возможных физических, психологических или социокультурных коллизий у отдельных индивидов групп риска, сохранение, поддержание и защита нормального уровня жизни и здоровья людей, содействие им в достижении поставленных целей и раскрытие их внутренних потенциалов

Профилактика

- это совокупность государственных, общественных, социальномедицинских и организационно-воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение, устранение или нейтрализацию основных причин и условий, вызывающих различного рода социальные отклонения в поведении подростков Психологопедагогическая профилактика

— система целенаправленного педагогического воздействия и взаимодействия и психолого-педагогической поддержки, ориентированная на устранение и предупреждение возникновения препятствий нормальному ходу личностного развития

Социальнопедагогическая профилактика - система мер социального воспитания, направленных на создание оптимальной социальной ситуации развития детей и подростков, способствующей формированию социальной зрелости

содействие ребенку в достижении социально значимых целей и раскрытии его внутреннего потенциала



Профилактические меры в социальнопедагогической практике

сохранение, поддержание и защиту нормального уровня жизни и здоровья ребенка

предотвращение отрицательных физических, психологических, социокультурных влияний на детей и подростков групп риска

вопросы к обсуждению:

- -Приведите примеры указанных отрицательных влияний;
- -Как конкретно социальный педагог может защитить нормальный уровень жизни ребенка?



ПАВ - психоактивные вещества: наркотические, токсические, алкогольные.



Зависимость – это, по определению комитета экспертов Всемирной Организации Здравоохранения, «состояние психическое, а иногда физическое, возникающее в результате взаимодействия между живым организмом и психоактивным веществом, характеризующееся поведенческими и другими реакциями, которые всегда включают навязчивое желание принимать психоактивное вещество постоянно или периодически, чтобы испытывать его психический эффект, и иногда, чтобы избегать неприятных ощущений, возникающих в его отсутствие».





Разделение представляется искусственным. Подростки в силу полинаркотизма используют их на разных этапах изолированно или в комбинации. Употребляющих эти вещества объединяет зависимость от них.

зависимости:

i ipusiianu vuitopoma

Толерантность — организм с течением времени слабее реагирует на наркотик и, следовательно, требуется постоянное увеличение дозы.

Симптомы абстиненции или ломки — облегчение наступает при приеме наркотика.

Субъективное осознание компульсивности – непроизвольного влечения к потреблению психоактивного вещества.

Сужение сферы употребления с усилением зависимости.

Рецидивы – еще одна составляющая синдрома зависимости – периодические попытки бросить пагубную страсть с непременным возвращением к ней.

Факторы, способствующие формированию зависимого поведения.

Объективные

- Социально-экономические условия. Нет сомнения в том, что в тех слоях общества, где обычная социальная структура нарушена нищетой, миграцией или быстрыми социально-экономическими переменами, появляются проблемы, связанные с психоактивными веществами;
- Доступность психоактивных веществ;
- Открытая или скрытая реклама порока в СМИ;
- Восприятие наркотиков подростками, претендующими на взрослость, как атрибута независимой, богемной жизни.

Субъективные

- Отягощенная наследственность (родители зависимы от ПАВ);
- Родителям присуща психологическая зависимость, они обременены наследием несвободы (жизнь с оглядкой на других);
- Деспотизм в семье, повышенная доминантность родителей;
- Акцентуации характера подростка;
- Неадекватная самооценка подростка.

Модели профилактики злоупотребления ПАВ

<u>психосоциальная</u> <u>модель</u>

направлена на формирование устойчивости негативным социальным влияниям посредством реализации определенных программ.

<u>медицинская</u> модель

ориентирована преимущественно на медикосоциальные последствия наркомании, предусматривает в основном информирование учащихся о негативных последствиях приема наркотических и иных ПАВ для физического и психического здоровья;

<u>образовательная</u> модель

направлена на формирование в образовательном процессе личностных качеств и поведенческих навыков, предопределяющих выбор здорового образа жизни.

Первичная

• включает мероприятия, предупреждающие возникновение зависимого поведения.

Вторичная

• объединяет мероприятия, направленные на профилактику неблагополучной динамики уже возникшей зависимости.

Третичная

• способствует предупреждению неблагоприятных социальных последствий снятой зависимости, а также предупреждению ее рецидивов.

Подходы в профилактических технологиях

Традиционные подходы

Психосоциальные подходы

Традиционные подходы

Информационный.

 Это наиболее распространенный подход. Его суть состоит в предоставлении детям фактических данных о природе, фармакологических свойствах и вредных последствиях курения, употребления алкоголя и других психоактивных веществ. Информационный подход основан на убеждении, что дети, узнавшие о вреде психоактивных веществ, выработают к ним отрицательное отношение и примут рациональное решение никогда их не употреблять.

Запугивание.

 В противоположность точной фактической информации, на которой строится информирование, при запугивании используют преувеличенные эмоционально насыщенные призывы не употреблять психоактивные вещества. Классическим примером является демонстрация фотографий автомобильных аварий с целью предупредить вождение в нетрезвом виде.

Морализирование.

•Профилактика, облеченная в форму моральных и этических суждений, является следующим традиционным подходом. Лекции о «дьявольских зельях» иногда комбинируются с информированием и запугиванием. Хотя подход довольно популярен, вследствие своей простоты, он, к сожалению, неэффективен. Религиозные люди обычно не употребляют психоактивные вещества, а для нерелигиозных подростков, имеющих иные ценностные ориентации, моральные и этические призывы мало привлекательны.

Организация досуга. Подход основан на идее предоставления детям возможности испытать и проявить себя в различных формах активного отдыха, дополнительного образования, общественной работы, которые выступают как привлекательная альтернатива аддиктивному поведению.

Психосоциальные подходы

Программы формирования навыков сопротивления давлению.

• Основаны на признании важности социальных влияний на подростка. Идущие от семьи, сверстников, СМИ социальные влияния способствуют усвоению социально приемлемого или асоциального поведения. В рамках профилактических программ с помощью ролевых игр подростков учат отказываться пробовать ПАВ под давлением группы. «Нет», сказанное в игровой ситуации, становится своеобразной психологической прививкой: вероятность того, что подросток повторит его в реальной ситуации, возрастает.

Программы развития зрелой, социально компетентной личности.

• Программы направлены на оказание помощи подросткам в реализации стремления обрести зрелость, то есть в личностном росте, который сопровождает процесс взросления. Зрелая личность самостоятельна, независима, ответственна за принимаемые решения, социабельна и коммуникабельна.

- В рамках программ у школьников формируют широкий спектр личностных и социальных навыков:
- умение адресовать проблемы себе;
- конструктивно вести себя в конфликте;
- эффективно общаться, «выставлять» свои личностные границы и не нарушать чужие;
- критично относиться к содержанию воспринимаемой информации, к предлагаемым образцам поведения.

Психосоциальные подходы

Программы формирования навыков сопротивления давлению.

• Основаны на признании важности социальных влияний на подростка. Идущие от семьи, сверстников, СМИ социальные влияния способствуют усвоению социально приемлемого или асоциального поведения. В рамках профилактических программ с помощью ролевых игр подростков учат отказываться пробовать ПАВ под давлением группы. «Нет», сказанное в игровой ситуации, становится своеобразной психологической прививкой: вероятность того, что подросток повторит его в реальной ситуации, возрастает.

Программы развития зрелой, социально компетентной личности.

• Программы направлены на оказание помощи подросткам в реализации стремления обрести зрелость, то есть в личностном росте, который сопровождает процесс взросления. Зрелая личность самостоятельна, независима, ответственна за принимаемые решения, социабельна и коммуникабельна.

- Лекарство это средство для лечения...
- Яд это вещество, вызывающее отравление или...
- Одно и то же вещество может быть и лекарством и ядом, в зависимости от того,...

Предложения, начинающиеся со слов «что было бы, если…»

Этот прием можно использовать, чтобы побудить подростков к обсуждению своих чувств и рефлексии собственного поведения, к поиску возможных альтернатив поведения.

Возможное начало предложений:

Если я в ярости, то...

Если я печален, то...

Если я боюсь, то...

Если у меня нет желания что-либо делать, то...

Если я кого-то не выношу, то...

Если я горжусь собой, то...

Если я хочу с кем-либо познакомиться, то...

<u>Если я с чем-то хорошо справился, то...</u>

Если я что-то преодолел, то...

Если со мной случится такое несчастье, что я больше не смогу жить, так как сейчас, то...

Если я когда-нибудь серьезно заболею, то...

Если я вдруг разочаруюсь, то...

Незаконченный рассказ

Назначение: Выявление информированности подростков о наркотических веществах и их отношения к этим веществам. Проведение: Каждому участнику группы дается карточка с описанием начала ситуации, в которой подростку кто-либо предлагает попробовать наркотическое вещество. Окончание ситуации отсутствует – его необходимо дописать самому учащемуся. Задание: Внимательно прочитай начало рассказа, и попытайся самостоятельно закончить его так, как если бы ты сам был на месте героя.

derripe adriate de decipe dema a dincerre проводили время. Все ребята, и я в том числе, курили сигареты. Однажды в нашей компании появился новенький. Он употреблял какое-то особое вещество, которое называл «наркотой», и предлагал нам тоже его попробовать. Он так здорового рассказывал, как после дозы «наркоты» «ловил кайф», и что эти ощущения ни с чем не сравнить по приятности. Некоторые попробовали сразу.

Я отказался. Он пытался убедить меня, что ничего не случится, если я разок попробую »

Напиши примеры опасных и безопасных мест, людей, поступков.

Упражнение с карточками, на которых написаны высказывания

Упражнение развивает способность аргументировать и конструктивно участвовать в дискуссии. Участников группы побуждают высказывать собственное мнение. Кроме того, у подростков пробуждается потребность в информации.

Проведение: Каждый участник получает карточку с высказываниями. Высказывания, с которыми участники группы согласны, должны быть помечены.

При подведении итогов обсуждаются высказывания, по которым участники затрудняются принять решение. Это касается тех высказываний, о которых участники мало информированы, они требуют дополнительной информации, чтобы иметь возможность согласиться с высказыванием или опровергнуть его.

- Ученики, принимающие наркотики, опасны, так как они совращают других.
- Наркотики это повседневность для нас, подростков.
- Алкоголь это средство, от которого можно стать зависимым.
- Подростки принимают лекарство, чтобы упокоиться перед контрольной, экзаменом.
- Подросткам, употребляющим алкоголь для того, чтобы решить свои проблемы, угрожает опасность стать наркоманом.
- Если человек пьет или курит осознанно и в умеренных дозах, то его действия способствуют предупреждению зависимости.
- Человек, убегающий от конфликтов, скорее подвергается опасности стать наркоманом.
- Иметь возможность достичь состояния опьянения одна из радостей жизни.
- Ученики, принимающие наркотики, нуждаются в понимании со стороны своих друзей, взрослых.

Какие ситуации являются рискованными?

- Ты нашел баллончик с аэрозолем. Ты бросил его в огонь костра.
- На школьном дворе ты нашел использованный шприц. Ты его не трогал и сказал о находке дворнику.
- Ты нашел что-то похожее на сахарную пудру или щербет в маленькой коробочке. Ты пробуешь это на вкус, чтобы узнать, что это такое.

Вставь попущенные слова в предложения:

- Здоровье это когда ты чувствуешь себя ____, а не только когда ты болеешь.
- Здоровье зависит от многого, а также от принимаемых тобой решений и твоих _____
- Чтобы расти и учиться, человеку надо заботиться о своем _____
- Полезные привычки и увлечения укрепляют

«Телефон доверия»

Инструкция: «Представь себе, что ты набираешь номер «телефона доверия». О чем ты хотел бы спросить дежурного специалиста? Задай по очереди свой вопрос».

Ответом может быть коллективное обсуждение или чье-то персональное высказывание, но обязательно в рамках роли специалиста, отвечающего на вопрос клиента по «телефону доверия».

Как, по-твоему, следует поступать, и объясни почему:

- Подросток старше тебя, живущий в твоем подъезде, предлагает тебе попробовать покурить что-то, похожее на сигарету. По его словам, это тебе очень понравится.
- Около аптеки вы нашли упаковку каких-то таблеток. Друзья советуют вам попробовать их.
- Ты увидел (а) во дворе валяющийся на земле использованный шприц.

Разложи высказывания на группы «безответственно» и «ответственно»:

- Друг твоего брата предложил тебе пиво. Ты говоришь «Hem!».
- Ты поверил кому-то на слово, что алкоголь придает людям силы.
- В солнечный день ты катаешься на роликах.
- Ты каждый день завтракаешь перед школой.
- Ты говоришь своему другу (подруге), что кофеин психоактивное вещество.
- Ты ешь, хотя больше не хочешь.
- Ты учишься плавать.
- Тебе предложили сигарету. Ты отказался (ась).
- Тебе предложили сигарету. Ты покурил (a), и тебя тошнило. На другой день ты снова пробуешь курить.
- Когда никто не видел, ты отпил (а) глоток вина из чужого бокала.
- Ты ешь яблоко вместо конфет.
- Твой старший брат курит. Он убежден, что это круто. Ты говоришь, что это вредно.
- Два раза в день ты чистишь зубы.
- Ты съел (а) целый пакет любимых конфет.

Спасибо за внимание!