

# Борьба с грызунами и насекомыми

# Борьба с грызунами и насекомыми

---

- Борьба с грызунами в помещениях называется дератизацией. Грызуны (крысы, мыши и др.) могут являться переносчиками возбудителей таких опасных болезней свиней, как чума, бешенство, лептоспироз, болезнь Ауески, сальмонеллезы, листериоз, бруцеллез, трихинеллез и др



# Дератизация складывается из профилактических и истребительных мероприятий

- Профилактические мероприятия заключаются в создании чистоты в помещении, в постоянной и тщательной уборке навоза, правильном и своевременном его использовании, периодическом скашивании сорных трав вблизи свинарника, своевременной очистке канав около помещений, правильном хранении концентрированных кормов, корнеплодов и грубых кормов, исключающем возможность проникновения грызунов.

# Борьба с грызунами и насекомым

---

- Успех дезинсекции зависит от санитарного состояния свинарника, санузлов, выгребных ям, мест хранения кормов. Перед обработкой из помещения удаляют свиней.
- Для борьбы с мухами применяют 2-3%-ный раствор хлорофоса или 0,1%-ную водную эмульсию трихлорметафоса-3. Ими опрыскивают 1-2 раза в неделю помещение, выгребные ямы, жижеборники и другие места обитания мух.



# Таракан на еде

---



В период дезинсекции следует пользоваться спецодеждой, после работы тщательно мыть руки, посуду и инвентарь.

- Для борьбы со вшивостью свиней можно использовать 3-4%-ный раствор мыла К или эмульсию гексахлорана с повторением лечения через 14-16 дней. Помещение и предметы ухода обрабатывают раствором креолина, 2-4%-ным отваром табака, горячим щелоком и др. Гексахлораном нельзя обрабатывать животных, подлежащих убою.

# Муха на еде

