


# Венерические



## ЗАБОЛЕВАНИЯ





# Общие представления о венерических заболеваниях



**В чем отличие между венерическими заболеваниями и заболеваниями, передающимися половым путем?**


Заболевания, передающиеся половым путем (зппп) - более широкий термин по сравнению с термином "венерические заболевания". зппп включают в себя взппп делят на классические (это и есть венерические болезни) и "новые" зппп. венерические заболевания

**Классические венерические заболевания включают сифилис, гонорею, мягкий шанкр, венерический лимфогранулематоз и донованоз. Последние три заболевания встречаются преимущественно в тропических странах. Классические зппп (венерические заболевания) известны очень давно.**


"Новые" зппп включают хламидиоз, микоплазмоз, уреаплазмоз, бактериальный уретрит, трихомониаз, кандидоз, гарднереллез, герпес половых органов, инфекцию вируса папилломы человека (остроконечные кондиломы) и ВИЧ-инфекцию.

# Общие представления о венерических заболеваниях

- К "новым" зппп также относят болезни кишечника, передающиеся половым путем, а также болезни кожи, передающиеся половым путем (чесотка, лобковые вши, контагиозный моллюск). "Новые" зппп существуют давно, но возбудители многих из них были открыты сравнительно недавно




# Общие представления о венерических заболеваниях



## ● Чем опасны венерические заболевания?

В большинстве случаев наибольшую опасность представляют не сами венерические заболевания, а их осложнения. Например, хламидиоз, микоплазмоз и уреаплазмоз у мужчин могут приводить к простатиту, а у женщин - к воспалительным заболеваниям матки и придатков. С вирусом папилломы человека связывают возникновение рака шейки матки, влагалища, вульвы и полового члена, а с вирусом гепатита В - возникновение рака печени. Внутриутробное заражение вирусом простого герпеса может вызвать тяжелую патологию плода.

# Общие представления о венерических заболеваниях



У каких групп населения наиболее высок риск заражения зппп?

- К традиционной группе риска зппп относят проституток, а также молодых людей, часто меняющих половых партнеров, не желающих или не имеющих возможность обследоваться и лечиться. Однако более правильно их считать группой риска классических зппп (венерических заболеваний). Группа риска хламидийной инфекции значительно шире и включает большинство молодых людей, живущих половой жизнью. К группе риска герпеса половых органов и инфекции вируса папилломы человека можно отнести большинство людей, живущих половой жизнью.

# Общие представления о венерических заболеваниях



- Если у человека выявили одно венерические заболеваний, имеет ли смысл ему обследоваться на другие венерические заболевания?
- Конечно, да. Ни одно из венерических заболеваний нельзя рассматривать в отрыве от других. Во-первых, часто встречается смешанная инфекция. Во-вторых, заражение одной инфекцией говорит о рискованном половом поведении этого человека и позволяет заподозрить у него другие зппп

