

Туберкулез кожи



Байзат С

Чем может быть вызван туберкулез кожи?

- Туберкулез кожи включает в себя разнообразные формы проявления кожных заболеваний, возбудителем которых являются кожные микробактерии, проникающие в эпидермис и подкожную клетчатку.



- Туберкулезом болеют не только люди. Ему подвержен и крупный рогатый скот. Таким образом, если человек употребляет в пищу мясо и молоко больных животных, которые не прошли полноценную термическую обработку, то существует вероятность заражения туберкулезом. Такой путь передачи заболевания называется алиментарным или пищевым



- Некоторые люди полагают, что туберкулез передается половым путем. Это связано с тем, что инфекция может поражать не только легкие. Достаточно часто в клинической практике встречаются и внелегочные формы заболевания, в том числе и туберкулез половых органов. Однако и эта форма туберкулеза не передается половым путем. Инфицирование происходит только воздушно-капельным или пищевым путем, а уже затем палочка Коха из легких или пищеварительного тракта с током крови попадает в половые органы, приводя к их туберкулезному поражению.



- Волчанка туберкулезная (*lupus vulgaris*) - самая распространенная форма туберкулеза кожи. Основным морфологический элемент - бугорок (люпома), представляющий собой инфекционную гранулему. Бугорки склонны к периферическому росту, слиянию с образованием сплошных очагов, изъязвляются. После рассасывания инфильтрата остается рубец или рубцовая атрофия кожи.

Волчанка туберкулезная





