

Российский государственный
социальный университет
КАФЕДРА УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА

Тема:
«Экспертиза вреда
здоровью»

Подготовила

студентка:


ЮСТ-Д-5.4.

Шакало Юлия



Пла

1. Вред здоровью: понятие;
2. Задачи суд. мед. эксперта;
3. Этапы СМЭ телесных повреждений;
4. Признаки тяжкого вреда здоровью;
5. Признаки средней тяжести вреда здоровью;
6. Признаки легкого вреда здоровью.



Вред

Нарушение анатомической целостности органов и тканей или их физиологических функций (телесное повреждение), либо заболевания или патологические состояния, возникшие в результате воздействия различных факторов внешней среды: физических, химических, биологических, психических.



Задачи судебно- медицинского эксперта.

- установление наличия вреда здоровью (повреждения) и его медицинская характеристика;
- выяснение механизма образования повреждения, орудия, причинившего его;
- установление давности нанесения повреждения;
- определение степени тяжести вреда здоровью;
- другие вопросы.



Этапы СМЭ телесных повреждений:

- изучение обстоятельств возникновения повреждений по данным, содержащимся в постановлении о производстве экспертизы, по материалам дела, по медицинским документам и обстоятельствам, сообщаемым пострадавшим;
- судебно-медицинское освидетельствование потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого;
- лабораторные и другие специальные исследования;
- составление заключения.



Степень тяжести вреда здоровью

**Тяжкий
вред**

**Лёгкий
вред**

**Средней тяжести
вред**



Признаки тяжкого вреда здоровью

- 1) опасность вреда здоровью для жизни человека;
- 2) длительность расстройства здоровья;
- 3) стойкая утрата общей трудоспособности;
- 4) утрата какого-либо органа или утрата органом его функций;
- 5) утрата зрения, речи, слуха;
- 6) полная утрата профессиональной трудоспособности;
- 7) прерывание беременности;
- 8) неизгладимое обезображивание лица;
- 9) психическое расстройство, заболевание наркоманией или токсикоманией.



Опасные для жизни повреждения

вред здоровью,
вызывающий состояние
угрожающее жизни,
которое может
закончиться смертью.



Повреждения опасные

для жизни:

- проникающие ранения черепа в том числе и без повреждения мозга;
- ушиб головного мозга тяжелой степени как со сдавлением, так и без сдавления головного мозга;
- проникающие ранения позвоночника, в том числе и без повреждения спинного мозга;
- вывихи шейных позвонков;
- закрытые повреждения спинного мозга в шейном отделе;
- проникающие ранения глотки, гортани, трахеи, пищевода, а также повреждения щитовидной и вилочковой желез;
- ранения живота, проникающие в полость брюшины, в том числе и без повреждения внутренних органов.



Патологические состояния опасные

для жизни :

- шок тяжелой степени различной этиологии;
- кома различной этиологии;
- массивная кровопотеря;
- острая сердечная или сосудистая недостаточность, коллапс;
- тяжелая степень нарушения мозгового кровообращения;
- острая почечная или острая печеночная недостаточность;
- острая дыхательная недостаточность тяжелой степени;
- гнойно-септическое состояние;
- сочетание угрожающих жизни состояний.



Повреждения, относящиеся к тяжким по исходу и последствиям:

1. Потеря зрения;
2. Потеря слуха;
3. Потеря органа или утрата органом его функции:
 - потеря руки, ноги;
 - Потеря речи;
 - Потеря производительной способности (к оплодотворению, зачатию, деторождению);
 - Прерывание беременности;
 - Психическое расстройство;
 - Расстройство здоровья, соединённое со стойкой утратой трудоспособности не менее, чем на 1/3;
 - неизгладимое обезображивание лица.



Критерии причинения вреда здоровью средней тяжести.

- ❖ отсутствие опасности для жизни;
- ❖ отсутствие последствий, указанных в ст. 111 УК РФ;
- ❖ длительное расстройство здоровья – временная утрата трудоспособности продолжительностью более от 21 до 120 дней;
 - ❖ значительная стойкая утрата общей трудоспособности менее чем на одну треть – стойкая утрата общей трудоспособности от 10 до 33 %.



Признаки лёгкого вреда здоровью:

- ✓ кратковременное расстройство здоровья – временная утрата трудоспособности продолжительностью более 6, но не свыше 21 дня;
- ✓ незначительная стойкая утрата трудоспособности – стойкая утрата общей трудоспособности, равная 10 %.



Литерату

1. Г.Р. Колоколов «Судебная медицина», 2005 г.;
2. В.Н. Волков, А.В. Датий «Судебная медицина», 2000 г.;
3. Д.Г. Левин «Судебная медицина», 2007 г.

