

# Класс Паукообразные

Паукообразные (лат. Arachnida) — класс членистоногих из подтипа хелицеровых (Chelicerata). Наиболее известные представители: пауки, скорпионы, клещи.

Автор презентации – Архипова  
Т.С.

Паукообразные, как и насекомые, живут повсюду. Они распространены до 80° с. ш., до высотной границы жизни в горах и встречаются даже в воздухе, в тысячах метрах над землей, куда их заносит ветром вместе с кусочками паутины.


Наука о паукообразных называется арахнологией.

# Отличительные признаки строения.



Головогрудь несет 6 пар придатков: 4 пары ног; пару педипальп, которые большинство паукообразных используют как щупальца или клешни; и пару хелицер, играющих роль хватательных челюстей (жевательных структур нет). Антенны отсутствуют. Глаза всегда простые. У представителей некоторых групп, например скорпионов, брюшко вытянуто в длинный хвост

# Внутреннее строение паука



# Паутин

По своим характеристикам паутина является уникальным материалом. Она в пять раз прочнее и в семь раз легче стали. Паутину можно растянуть на 15%, и она снова примет исходную форму. Такими свойствами не может похвастаться ни один искусственный полимер



Все паукообразные, за исключением некоторых клещей, плотоядные, обычно поедающие насекомых и других мелких животных, которых они в большинстве случаев ловят живьем. Высасываются только жидкие ткани добычи (наружное пищеварение), никакие твердые частицы не заглатываются. Большинство паукообразных вооружены ядовитыми железами, хотя лишь немногие опасны для человека.


# Значение

## паукообразных

Большинство паукообразных уничтожает мух, чем приносит большую пользу человеку. Многие виды почвенных клещей участвуют в почвообразовании. Пауками питаются многие виды птиц.



Самая опасная болезнь,  
распространяемая кровососущими  
клещами, - таежный энцефалит.  
Переносчик ее возбудителей –  
таежный клещ.



Большой вред причиняют чесоточные зудни. Они могут попасть в кожу животных и человека, прогрызая в ней ходы. У человека они поселяются обычно между пальцами рук.



Немало паукообразных, которые наносят большой ущерб здоровью человека, численности промысловых домашних животных. Из пауков особенно опасен каракурт, живущий в Средней Азии, на Кавказе и в Крыму. От его яда часто гибнут лошади и верблюды.

Опасен для человека и яд скорпиона. Место укуса краснеет и опухает, появляются тошнота и судороги. Оказать необходимую помощь пострадавшему может только врач.



- [http://img-fotki.yandex.ru/get/4410/83045565.26/0\\_67565\\_84e092e2\\_XL](http://img-fotki.yandex.ru/get/4410/83045565.26/0_67565_84e092e2_XL)
- <http://img142.imageshack.us/img239/4205/ascorp8qq.jpg>
- <http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=295438985-15-72&n=21>
- <http://friends.kz/2008/01/23/biologicheskaja-stal.html>
- [http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc\\_colier/3999/ПАУКООБРАЗНЫЕ](http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_colier/3999/ПАУКООБРАЗНЫЕ)
- <http://www.fauna-dv.ru/refer/klass%20paukoobraznye.htm>
- <http://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=504443661-55-72&n=21>
- <http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=303127048-53-72&n=21>
- <http://www.peremeny.ru/books/osminog/239>