

Влияние наркотических веществ на организм человека.

*«Тот, кто может победить
другого, - силён, тот, кто
побеждает самого себя, -
воистину могуществен».*

Лао -То



Самые распространенные среди подростков младшего возраста наркотики это различные **химикаты**, вдыхая пары которых дети впадают в состояние наркотического опьянения.

После такой ингаляции у ребенка может начаться либо непреодолимая тяга ко сну, либо наоборот слишком возбужденное состояние, кружится голова, ребенок болтает без умолку, но некоторые слова произносятся не четко, он может дрожать, даже обычная электрическая лампочка может слепить глаза. У ребенка появляются боль в груди, он может терять сознание.

При длительном употреблении подобных веществ нарушается работа печени, почек, нервной системы, мозг не может работать нормально.

При передозировке может наступить удушье, беспамятство вплоть до коматозного состояния и даже летального исхода.



Насвай (насыбай, нас)

- Никотиносодержащий продукт, наркотик.
- Насвай представляет из себя маленькие зелёные шарики, зёрнышки с неприятным запахом и вкусом.



Насвай, воздействие:

- Лёгкое головокружение
- Покалывание в руках и ногах
- Помутнение в глазах



Насвай, побочные эффекты:

Потребление насвая может привести к зависимости и дальнейшим физическими отклонениями в работе организма и своеобразными ощущениями, такими как:

- Вегетативные нарушения
- Потливость
- Ортостатический коллапс (состояние, при резком изменении положения тела, человек испытывает головокружение, темнеет в глазах)
- Обморочное состояние.
- Повышенный риск развития редких онкологических заболеваний
- Заболевания зубов;
- Заболевания слизистой ротовой полости;
- Заболевания слизистой пищевода.

Насвай долгосрочные последствия потребления

- По данным узбекских онкологов, 80% случаев рака языка, губы и других органов полости рта, а также гортани были связаны с тем, что люди употребляют насвай. Насвай – это стопроцентная вероятность заболеть раком.
- Поскольку насвай содержит экскременты животных, то, потребляя его, чрезвычайно легко заразиться разнообразными кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями, включая вирусный гепатит.
- Садоводы знают, что будет с растением, если его полить неразбавленным раствором куриного помета: оно "сгорит". Врачи подтверждают, что то же самое происходит в организме человека, употребляющего насвай, страдают в первую очередь слизистая рта и желудочно-кишечный тракт. Длительный прием насвая может привести к язве желудка.

- Поскольку основным действующим веществом насвая является табак, развивается та же никотиновая зависимость. Эта форма табака более вредна, чем курение сигарет, т.к. человек получает большую дозу никотина, особенно в связи с воздействием извести на слизистую оболочку ротовой полости.
- Насвай вызывает сильную наркотическую зависимость.



- Наркологи считают, что в некоторые порции насвая могут добавляться иные наркотические вещества, помимо табака.
- Таким образом, развивается не только никотиновая зависимость, но также и зависимость от других химических веществ.
- Насвай можно отнести к числу психотропных веществ. Его употребление подростками отражается на их психическом развитии - снижается восприятие и ухудшается память, дети становятся неуравновешенными.

- Потребители сообщают о проблемах с памятью, постоянном состоянии растерянности. Следствиями употребления становятся изменение личности подростка, нарушение его психики.
- У детей употребление насвая очень быстро переходит в привычку, становится нормой. Вскоре подростку хочется уже более сильных ощущений.
- А если подросток покупает для себя насвай с такой же легкостью, как жевательную резинку, то есть вероятность, что в ближайшем будущем он попробует сильные наркотики.

Насвай вызывает бесплодие

- Употребляя насвай, прекращается выработка спермы, нарушается детородная функция, и шансов на ее восстановление практически нет — Институт медицинских проблем АН.
- Институт медицинских проблем Национальной академии наук (Ош, Кыргызстан) провел исследование влияния употребления насвая на репродуктивную функцию мужчин.

- Вред, который причиняет **насвай**, не зависит от длительности его употребления.
- Насвай может поразить и сразу, это зависит от индивидуальных особенностей организма.
- Самая большая опасность в том, что употребляя насвай прекращается выработка спермы, нарушается детородная функция, и шансов на ее восстановление практически нет.

Марихуана – это высушенные и измельченные зеленые части кустов конопли. На сегодняшний день во многих странах именно марихуана лидирует по употребляемости. Может быть, Вам кажется, что употребление этого вида наркотиков совсем не опасно, почти как сигарету покурить. Однако, это очень большое заблуждение. Марихуана разрушительно действует на головной мозг и психику человека.

Под действием марихуаны человек становится рассеянным, заторможенным. Если курить ее постоянно в течение длительного времени, то возможно появление болезней легких и бронхов, злокачественных новообразований в дыхательных органах и мозге, нарушения в работе половых органов и ослабление защитных сил организма

Кокаин это белый порошок, который вырабатывают из растения под названием кока. Чаще всего кокаин вдыхают через нос, иногда разводят и вводят в вену.

Кокаин стоит не дешево, поэтому употребляют его люди из определенных слоев общества. В конце двадцатого столетия была изобретена новая форма кокаина под названием **крэк**. Его можно курить, а можно растопить и дышать парами. Чаще всего крэк распространяется в виде бледно-лимонных таблеток.



Для того чтобы полностью снести человеку башку достаточно очень маленького количества подобного наркотика, но действие длится совсем не долго, около четверти часа. Одна доза следует за другой и человек очень быстро попадает в зависимость от дозы.

Кокаин негативно действует на психику. Человек становится мнительным и склонным к суициду. Нередко среди любителей этого наркотика внезапная смерть от инсульта, остановки сердца или отказа легких.

Опасность кокаина в том, что со временем степень кайфа снижается и для поддержания одного уровня необходимо постоянно наращивать дозировку.

При передозировке наступает состояние бреда. Человек дышит очень часто и не глубоко. Появляются конвульсивные движения, беспамятство и летальный исход.



Передозировка

Известно, что люди, больные наркотической зависимостью, совершенно теряют инстинкт самосохранения и некоторые из них колют внутривенно препараты, которые вовсе не предназначены для подобного применения. В результате, российские врачи столкнулись с совершенно новыми болезнями: у пациентов буквально заживо сгнивает «мясо» на тех конечностях, в которые были введены препараты (смотри на фото).



Два наркомана в деревне Чаусово варили какую-то затайливую смесь для привычного употребления в виде внутривенного вливания. Но, как это часто бывает, что-то вероятно напутали то ли в рецепте, то ли в дозировке. В результате, оба молодых человека умерли.

ПРИЗНАКИ, ПО КОТОРЫМ МОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ, ЧТО ЧЕЛОВЕК ПРИНИМАЕТ НАРКОТИКИ

ПРИЗНАКИ ПРИЕМА НАРКОТИКОВ

-  1. Ест много сладкого
-  2. Пьет много воды
-  3. Кожа становится бледной, изможденной, повреждения на коже долго не заживают
-  4. Замолкает во время разговора по телефону, как только в комнату входят другие люди
-  5. Скрывает новые интересы от близких людей
-  6. Скрывает новых знакомых от близких людей
-  7. Непривычный блеск глаз. Зрачки вне зависимости от освещения постоянно или расширены, или размером с маленькую точку
-  8. Появляются следы уколов на руках, в паху, ногах, подмышками, вены становятся более плотными и синими
-  9. Старается уединиться в своей комнате, как будто что-то утаивает
-  10. Становится раздражительным, неконтактным
-  11 12. Из дома пропадают деньги и вещи

ПРЕДМЕТЫ, ЧАСТО ВСТРЕЧАЮЩИЕСЯ У ЛЮДЕЙ, УПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИКИ

-  1. Шприц
-  2. Игла
-  3. Сложенная фольга
-  4. Закопченная ложка
-  5. Целлофановый или газетный сверток
-  6. Жестяная банка с вырезанным «окошком»
-  7. Пластиковая бутылка 0,3-0,5 литров
-  8. Стекланный пузырек (из-под нафтизина и пр.)
-  9. Резиновый жгут, катетер или свернутая в жгут ткань
-  10. Предметы, напоминающие курительные трубки
-  11. Пустые упаковки от противоаллергических препаратов
-  12. Ватки

Заметить специфические особенности поведения или внешнего вида человека, значит, иметь шанс его спасти. Один из общих признаков употребления наркотиков – изменение стиля жизни, мировоззрения: исчезновения из дома, пропуски занятий в школе и прогулы, снижение качества работы, отсутствие интереса ко всему, что не связано с наркотиками, появление долгов и т.д.

НАЙТИ В ВАШЕМ ГОРОДЕ

Горячие линии

Ближайшие диспансеры



