

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
Республики Крым «Белогорский технологический техникум»

Редкие и исчезающие животные Крыма

Экскурсия по Красной книге природы Крыма

Подготовила:
библиотекарь Л.А.
Коптенко



Крымский геккон. Эта небольшая ящерица является эндемиком — во всем мире встречается только в Крыму. Внесен вид и в международную Красную книгу.



Желтопузик. Это безногая ящерица, которую часто путают со змеей. Регулярно по невежеству это безобидное существо убивают дачники. При встрече не стоит пытаться его ловить, желтопузик совершенно беспомощен и контакты с людьми переживает очень болезненно.



Желтобрюхий полоз. Это уже самая настоящая змея и, к слову, самая длинная рептилия полуострова. Полозы не ядовиты, но постоять за себя могут. Желтобрюх, так в народе называют эту змею, при встрече может и укусить, так что пытаться ловить его руками рискованно



Леопардовый полоз. Самая красивая и самая редкая змея в Крыму. Он внесен в Международную Красную книгу. Попадаются они и в садовых участках, оврагах и на каменистых пустырях. При встрече полоза лучше не тревожить.



Сарматский полоз. Полоз сарматский четырехполосный - редкое краснокнижное животное Крыма.



Хохлатый баклан. Гнездится на обрывистых неприступных скалах в районе Балаклавы, мыса Айя, Фиолента или Голубой бухты. Хохлатый баклан отличается от своих сородичей черно-зеленым оперением и наличием хохолка, который выражен весной и летом. Хохлатый баклан плохо переносит вмешательство человека в свою личную жизнь, а любопытные туристы тревожат их гнезда, поэтому число гнездовых резко сократилось.



Белоголовый сип. Размах крыльев сипа — 2,5 метра. Эта огромная птица гнездится в высокоствольных сосновых и буковых горных лесах, в недоступных ущельях. Птица очень редкая, а вымирает из-за беспокойства со стороны человека, особенно в период выведения птенцов».



Серый журавль. Во время осеннего и весеннего пролета журавли задерживаются на некоторое время в степях Гераклейского полуострова. Встречали их в районе бухты Казачьей и у мыса Херсонес.




Ходулочник. Эта птица перемещается вдоль побережий соленых и пресных водоемов на тонких непропорционально вытянутых красных ножках, действительно напоминающих ходули. Ходулочник оповещает об опасности



Зимородок. Встречается возле бухт Севастополя во время зимнего и весеннего пролета. Изредка зимородки и зимуют у моря и других водоемов. Авторы «Книги рекордов Крыма» наградили зимородка званием самой красивой птицы.



Сизоворонка. Ближайший родственник удода, щурки и зимородка, народное название – ракша. Редкий вид, который иногда весной можно встретить сохранившихся участках степи Гераклейского полуострова.



Пеганка. В народе еще ее называют галагаз. Эта необычная утка летом и весной встречается в районе Казачьей и Соленых бухт, а также соленого озера на мысе Херсонес. Страдает из-за беспокойства людьми, изредка становится добычей браконьеров. Интересно, что гнезда пеганка строит в норах, которые сама роет на обрывах.



Огарь. Красные утки хорошо плавают, а в полёте выглядят тяжёлыми, больше похожими на гусей, чем на уток. Эта утка в мае, июне кочует в районе мыса Херсонес и бухты Казачьей. К сожалению, несмотря на запрет, на нее в Крыму часто охотятся браконьеры.



Малый суслик. Основные местообитания малого суслика - большинство биотопов степного и частично предгорного Крыма. Посвистывающие возле норок любопытные суслики были обычной достопримечательностью ковыльных степей в районе Казачьей бухты. Они не боялись людей и часто встречались на степных дорогах и у жилых домов.




Дельфины (морские свиньи)

В морских акваториях у берегов Севастополя встречаются все три вида черноморских дельфинов: афалина, белобочка и морская свинья — азовка.





Махаон. Эта яркая и хорошо заметная бабочка часто попадает в любительские коллекции.



Бражник мертвая голова
— крупная ночная бабочка. На спине у насекомого необычный узор, отдаленно напоминающий череп.



Крымская жужелица. Эндемик Крыма — встречается только у нас на полуострове. В народе часто этого жука называют «чернильником» — в целях обороны жужелица может выстрелить в обидчика струей токсичной жидкости, обладающей неприятным запахом.



Красотел пахучий. Еще один редкий жук, родственник жужелиц. Крупный, иногда свыше 3 см длиной, жук – один из красивейших представителей нашей фауны жесткокрылых насекомых. Отсюда и его русское родовое название – красотел. Встречается в лесах и на садовых участках Сапун-Горы.




Дыбка степная. Дыбка степная Самый крупный кузнечик, длина самки до 13 см Подстерегающий хищник, питается насекомыми. Размножается партеногенетически. Дыбка внесена в Международную Красную книгу. Встречается и в степях и на морском побережье,



Жук-олень. Является самым крупным жуком, обитающим на территории Европы. Отдельные особи достигают длины 9см. Крылатые «рогачи» нередко гибнут — их сбивают проезжающие машины. Уменьшается численность «миниатюрных оленей» и из-за уничтожения дубовых лесов.



Каменный краб. Приходится констатировать, что практически все виды наших крабов стали редкими. Сейчас численность каменного краба невелика, как исчезающий вид, он занесён в Красную книгу. Охраняется в природных заповедниках Мыс Мартьян, Карадагском, Опукском.



Спасибо!