

БОЛЕЗНИ ВЕН НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ



«ГУЗ Липецкая РБ» 2017 год

Причины сосудистых заболеваний

- Нерациональное питание
- Употребление большого количества жирной и соленой пищи
- Сахарный диабет
- Наследственность
- Курение
- Ожирение
- Алкоголизм
- Малоподвижный образ жизни



Основные заболевания

- Атеросклероз
- Эндартериит
- Варикозное расширение вен
- Непроходимость сосудов
- Закупорка глубоких вен
- Тромбофлебит



Что беспокоит?

- Тяжесть в ногах это первый признак заболевания.
- Тяжесть всегда сопровождается отеками, которые видны только там, где пережимается нога.
- Тяжесть усиливается к вечеру и отпускает к утру.

 ■ Если не обращаться к врачу эти симптомы прогрессируют, отеки не проходят самостоятельно и может появиться болевой синдром.

Атеросклероз нижних конечностей

- При атеросклерозе происходит закупорка сосудов за счет образования в них холестериновых бляшек.
- Просвет сосуда становиться узким, вплоть до полного смыкания, в результате чего, происходит нарушение кровоснабжения.
- Заболевание встречается чаще у женщин, чем у мужчин.
- Происходит изменение походки, так называемая «перемежающаяся хромота».
- Боль усиливается при ходьбе, подъеме на лестницу.
- Возможно развитие «сухой» гангрены.

Лечение

- Исключение факторов риска
- Отказ от вредных привычек
- Правильное питание
- ЛФК
- Удобная обувь
- Следить за весом

Помните!
Медикаментозное
лечение в данном
случае
применяется только



Эндартериит нижних конечностей

- При этом заболевании происходит нарушение в стенках сустава, что приводит к снижению кровоснабжения
- Беспокоит боль в нижних конечностях, чувство «ломоты», онемения в ногах.
- Бледность и сухость кожных покровов.
- Очень быстро развиваются отек и трофические язвы.

- Доказано!
- Первопричиной развития эндартериита является курение!
- Чаще развивается у мужчин и при прогрессировании процесса приводит к ампутации нижних конечностей.

Варикозное расширение вен нижних конечностей

- Заболевание, при котором снижается гибкость и эластичность вен.
- Со временем вены вытягиваются и деформируются.
- Возникают судороги икроножных мышц, отеки голеней и стоп.
- При прогрессировании болезни могут развиваться трофические язвы и экземы.



Непроходимость сосудов нижних конечностей

- Причиной заболевания является тромбоз или эмболия, а также травма или сдавливание сосудов.
- Возникает резкая боль в конечности,
 причем не только в пораженной, но и

здоровой



Тромбофлебит

- Самая частая причина обращения к сосудистому хирургу.
- Чаще возникает у лиц, старше 60 лет.
- Причины: ожирение, длительный прием гормональных препаратов, инфекционные заболевания, операции.
- Проявляется в виде покраснения кожи в месте пораженной вены, резкой болезненности при прикосновении к пораженному участку, общего недомогания, повышения температуры.



Такие простые советы

- Делайте гимнастику для ног! Сидячий образ жизни - лучший друг развития данных заболеваний!
- □ Откажитесь от вредных привычек!
- Курение, употребление алкоголя, неправильное питание, ожирение – вот основные причины развития болезни!
- Носите компрессионный трикотаж!
- Избегайте переохлаждения!
- Принимайте контрастный душ!
- Ходите пешком! Подружитесь со спортом.

Будьте здоровы!

