



# ПТИЦЫ города Оренбурга





# ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

# Жаворонки



У этих птиц прямые пальцы с длинными прямыми когтями. Боковые пальцы коротковаты и широко расставлены. Задний палец длинный, иногда длиннее боковых, и снабжен длинным, как шпора, прямым и острым когтем, который заметен на большинстве отпечатков лап, хотя часто отпечатывается и не на всю длину.





# ЛАСТОЧКИ



Отличается длинным хвостом с глубоким разрезом в форме вилки и изогнутыми длинными острыми крыльями. Окраска сверху сине-чёрная с металлическим отблеском, снизу бледно-бежевая. На лбу и передней части шеи имеются светло-коричневые пятна.



# Грач



Его черное оперение сильнее отликает синим и фиолетовым. Клюв более длинный и тонкий. А главное, с возрастом перья у основания клюва грача выпадают, обнажая светлую сероватую кожу на подбородке, возле щек и вокруг клюва. Из-за этого старых грачей нередко зовут белоносыми, хотя сам клюв остается по-прежнему темным.



# КУКУШКА



В длину птица достигает 35-38 см. Длина хвоста составляет 13-18 см. Размах крыльев 50-55 см. Вес тела не превышает 130 грамм. Ноги короткие и сильные. Внешне самцы и самки различаются. У самца спина и хвост тёмно-серого цвета. Горло и грудь вплоть до живота светло-серые. Всё остальное оперенье очень светлое с тёмными полосками. Клюв тёмный, ноги жёлтые. За лето кукушка обычно подбрасывает от 3 до 5 яиц в чужие гнёзда. Но её потенциал гораздо выше. Она способна произвести на свет до 30 яиц. В случае, если подходящее гнездо найти невозможно, птица оставляет яйцо на земле или подбрасывает его в любое другое гнездо. В яйцеводе яйцо может находиться до 3 дней. Так что у самки время есть. Иногда, когда кладка уже вполне зрелая, птица-паразит может её уничтожить, вынуждая тем самым родителей заводить новую кладку.





# СОЛОВЕЙ



Длина тела 17 см с длинными ножками, большими темными глазками, оперение буроватое, хвост рыжеватый. битает в сырых кустарниковых зарослях, в долинах рек. Гнёзда на земле или очень низко в кустах.





# ЗИМУЮЩИЕ ПТИЦЫ





# Сорока



У **сороки** По бокам перышки у неё белые, а голова, крылья и хвост чёрные,. Перья на нём не просто чёрные, а с красивым зеленоватым отливом. Сорока обычно селится в открытом месте с множеством деревьев и кустов. Она избегает густого леса. Характерно и своеобразно её гнездо - большое, сверху прикрытое колючей крышей. Как правило, сороки строят несколько гнёзд, а потом выбирают одно, в котором и гнездятся. В апреле или мае в нём появляется 5-8 яиц. Самка насиживает их сама около двух недель. Самец начинает помогать ей после появления на свет потомства. Спустя месяц после рождения птенцы вылетают из гнезда и держатся вблизи него. Сороки обычно не образуют стай и групп; они предпочитают держаться парами, а после гнездования - семьями, но только определенное время. Корм сорок разнообразен. Во время выкармливания птенцов сорока не только пожирает мелких млекопитающих, насекомых, гусениц и разных других мелких животных, злаки.



# Голубь сизый



Голуби живут в парках, скверах, дворах. Каждый видел, как стая голубей стремительно слетается к брошенным им хлебным крошкам или зернам. Не гнушаются они и зелеными частями растений. Подбирая корм с земли, голубь будто кивает головой: он сгибает не спину, а шею. Насытившись, голуби летят к своим гнездам, обустроенным на крышах и чердаках домов. Эти птицы всегда формируют «брачную пару»: воркование голубя означает, что самец ухаживает за самкой. Несколько пар объединяется в колонию, ее члены все время держатся вместе. Стаей они летают и на поиски корма.





# Галка



У галки — это глаза, черный зрачок которых окружен серо-голубой радужиной, поэтому они кажутся белесыми с серебристым отливом. Они привязаны к человеку больше, поэтому места для гнезд отыскивают непосредственно в населенных пунктах и гнездятся в углублениях карнизов домов, заброшенных дымоходах, печных трубах каменных зданий, на колокольнях, водонапорных башнях и даже за вывесками магазинов. Эти птицы охотно поселяются также в садах и парках больших городов и небольших поселков, устраивая гнезда в дуплах старых деревьев. Их можно обнаружить на окраинах леса, обрывистых берегах речных долин, в горах. Здесь они находят приют не только в дуплах деревьев, но и в норах, трещинах скал, пустотах между камнями. Иногда галки занимают старые гнезда других птиц (грачей, сизоворонок).





# ВОРОБЕЙ домовый



Весит воробей 23—35 граммов, а тело может быть длиной до 16 сантиметров. Оперение у него коричневато-бурое сверху и беловатое снизу. У самца, в отличие от самки, большое черное пятно на подбородке, горле, зобе и верхней части груди и верх головы темно-серый. У самки же серые голова и горло и бледная серо-желтая полоска над глазом.



# Дятел



Дятел питается в основном личинками короедов и насекомыми, которых он достает из-под прелых участков коры с помощью своих инструментов. Клюв используется для долбления древесины и расширения отверстий в стволах и ветках, а также, чтобы шелушить сосновые шишки. А длинным тонким языком, как пинцетом, он достает из отверстий насекомых. Четыре пальца лапки дятла имеют очень острые цепкие коготки и расположены попарно — вперед и назад, что позволяет ему надежно закрепиться на стволе дерева. Жесткий хвост дает возможность надежно опереться в ствол, чтобы образовать крепкую опору. Ведь во время работы, дятлу нужно иметь, на что опереться, в противном случае его просто снесет с места после первых же ударов.



# СНЕГИРЬ



**Снегирь** – птица доверчивая и несколько мнительная. Сидя рядом с человеком, он продолжает заниматься своим делом и подолгу не слетает с ветки. Даже «завтракая», он не перестанет петь. Самка выглядит поскромнее самца, в серовато-дымчатом наряде. И так же поет, подсвистывая подголоском. Снегири являют редкое исключение в пернатом мире – поют и самцы и самки. Обычно самочки лишены этой прекрасной особенности.





# СИНИЦЫ



**БОЛЬШАЯ СИНИЦА** - самая крупная синица нашей страны; размером она примерно с воробья и имеет довольно яркое оперение. Голова, горло, полоса вдоль груди и подхвостье чёрные, крылья и хвост голубоватые, спинка жёлто-зелёная или голубовато-серая, брюшко чаще жёлтое, а щеки и пятно на затылке белые. Большая синица широко распространена в смешанных и лиственных лесах, парках и садах. Отличается чрезвычайной подвижностью и ловкостью. Эта синица - птица оседлая, кочует лишь местами.



# Ворона



**Серая ворона** — обычная и всем хорошо знакомая птица. От других родственных видов легко отличается двухцветной окраской. Голова, горло, крылья и хвост у нее черные, а остальное оперение серое. Птица довольно крупная: длина тела 45—51 см, масса 500—700 г.

Серая ворона — процветающий вид, год от года их становится все больше. В связи с этим меняются и их привычки. Прежде едва ли не большинство ворон каждую весну строили новое гнездо. Теперь многие гнезда они используют несколько лет подряд. И пара от пары, особенно в городах, стали гнездиться значительно ближе.




# Редкие птицы г.Оренбурга и его окрестностей

Виды птиц	Характер пребывания в Оренбурге	Статус в Красной книге	
		РФ	Оренбургской области
Краснозобая казарка	прол.	III	I категория. Редкий пролётный вид
Пискулька	прол.	II	I категория. Редкий пролётный вид
Степной лунь	прол.	II	I категория. Малочисленный, спорадично гнездящийся вид
Европейский тювик	гн.	III	I категория. Редкий, гнездящийся, с ограниченным распространением вид
Сапсан	прол.	II	I категория. Редкий пролётный, кочующий, нерегулярно зимующий вид
Ходулочник	возм. гн.	V	I категория. Редкий, гнездящийся и кочующий вид, на периферии ареала
Шилоклювка	зал.	III	I категория. Редкий кочующий вид
Материковый кулик-сорока	гн.	III	I категория. Немногочисленный гнездящийся вид
Большой кроншнеп	прол.	II	I категория. Немногочисленный гнездящийся вид
Степная тиркушка	прол.	II	I категория. Редкий, спорадично гнездящийся вид
Малая крачка	прол.	III	I категория. Немногочисленный гнездящийся вид
Обыкновенный серый сорокопут	зим.	II	I категория. Редкий, с недостаточно выясненным современным распространением и статусом вид



# Краснозобая казарка



Водоплавающая птица из семейства утиных. Внешним видом напоминает мелкого гуся с толстой шеей и коротким клювом. Окраска яркая и контрастная, сочетает в себе каштаново-рыжие, белые и чёрные тона. Редкий вид, гнездится в тундрах на территории России, главным образом на Таймыре и соседних с ним областях. Зимует в западном Причерноморье, южном Прикаспии. Питается растительными кормами — зелёными побегами трав, на зимовках и пролёте — вегетативными частями степных и солончаковых растений, зерновыми озимыми культурами. Гнездится один раз в год в июне-июле, в кладке 3-9 яиц.

Находится под охраной международной и региональных Красных книг, включён в ряд международных конвенций по охране природы. Охота на казарку повсеместно запрещена.

# Пискулька



Птица семейства утиных, мелкий гусь. Название своё получила за писк, издаваемый в полёте. Вес тела птицы небольшой и составляет от полутора до двух килограммов. В окраске оперения преобладают серые и бурые тона. Отличительным признаком пискульки является белое пятно, расположенное на темени. Клюв у птицы короткий, красноватого оттенка.

Пискулька гнездится в северной части Евразии на границе с тундрой, в северной тайге и лесотундре.



# Степной лунь



Вид мигрирующих птиц семейства ястребиных. Эта хищная птица водится на открытых равнинах. Охотится на маленьких животных, таких, например, как ящерицы, грызуны и птицы. Гнездо птица располагает на земле. В кладке бывает 4-6 белых яиц. Места гнездовий – южные районы Восточной Европы и центральная часть Азии до монгольских степей.




# Европейский тювик



Вид хищных мигрирующих птиц из семейства ястребиных.

Птица средних размеров в длину достигает 30-38 см; вес: самец 160-190 грамм и самка 190-220 грамм. Самец светло-сизый сверху включая голову; горло белое с продольными штрихами по центру. Самка буровато сизая сверху, с отчётливой тёмной продольной полосой на беловатом горле, с ясными каштаново-рыжими поперечными полосами на зобу, шее и груди. Подхвостье у птиц обоих полов беловатое, без полос. Питается преимущественно ящерицами и лягушками, а также грызунами, мелкими птицами, крупными насекомыми.

# Сапсан



Хищная птица из семейства соколиных, распространённая на всех континентах, кроме Антарктиды. Размером с серую ворону, выделяется тёмным, аспидно-серым оперением спины, пёстрым светлым брюхом и чёрной верхней частью головы, а также чёрными «усами».

Это самая быстрая птица, и вообще живое существо, в мире. По оценкам специалистов, в стремительном пикирующем полёте она способна развивать скорость свыше 322 км/ч, или 90 м/с. Однако в горизонтальном полёте уступает в скорости стрижу. 📣



# Акция «Покорми друга».







# А теперь викторина!!!

- Узнай, кому принадлежит этот голос.



# Проверь себя!!!

- 1.Галка
- 2.Грач
- 3.Ласточка
- 4.Снегирь
- 5.Сорока
- 6.Жаворонок
- 7.Воробей
- 8.Голубь



**СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!**