

БРИФ НА РАЗРАБОТКУ
ДИЗАЙНА

ilmax

ДЛЯ МЕЛКОЙ ФАСОВКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Контактное лицо	Павлова Наталья
Должность	Ведущий специалист по маркетингу
e-mail	pna@ilmax.by
телефон	+ 375 29 124 06 36
Компания	ООО «Илмакс»
Сайт	www.ilmax.by
Направления деятельности компании	Производство сухих строительных смесей

ОПИСАНИЕ ЗАДАЧИ

Изменение упаковки обусловлено:

- Целевой аудиторией. Основная ЦА для продукции Ilmax – профессиональные строители и строительные бригады. Но, в канале DIY и мелкой рознице, где будет представлена малая упаковка, преобладает ЦА «самоделкиных». При разработке упаковки необходимо это учесть.
- Выкладка малой упаковки: выставляется на полку, в то время, как большая упаковка в основном ассортименте разработана под выкладку на паллетах.
- Материал упаковки. Основной ассортимент пакуется в бумажные мешки. Малая упаковка будет фасоваться в ПЭТ пакеты.

1. Необходимо разработать упаковку для 6 SKU, которые будут выпускаться в малой фасовке.
2. Нужно сохранить идентификацию с ТМ ilmax.
3. Отстроиться от конкурентов.
4. Стать заметнее на полке

Пример текущей
упаковки по
мелкой фасовке



АССОРТИМЕНТ ТМ ilmax

Категория – СОСТАВЫ ДЛЯ ОБЛИЦОВКИ

ilmax 3000 – Клей для плитки
ilmax 3100 – Клей для плитки повышенной фиксации
ilmax 3130 – Клей для облицовки эластичный
ilmax 3140 – Клей для облицовки белый
ilmax gresfix – Клей для облицовки на горизонтальных основаниях

ilmax 100 – Фуга белая

ilmax 115 – Фуга серая

ilmax mastic plus – Фуга эластичная

Категория – МОНТАЖНЫЕ И КЛАДОЧНЫЕ СОСТАВЫ

ilmax 3120 – Клей гипсовый монтажный

ilmax 2000 – Клей для блоков

ilmax 2000 ЗИМА – Клей для блоков зимний

ilmax 2100 – Кладочник для кирпича, камня и блоков

ilmax 2100 ЗИМА – Кладочник для кирпича, камня и блоков

ilmax thermo Теплый шов – Клей для блоков

Категория – ШТУКАТУРКИ

ilmax 6800 – Штукатурка выравнивающая цементная

ilmax 6800 ЗИМА – Штукатурка выравнивающая цементная зимняя

ilmax 6805 – Штукатурка выравнивающая гипсовая

ilmax 6820 – Штукатурка цементная цокольная

ilmax 6825 – Штукатурка выравнивающая гипсовая машинного нанесения

ilmax 6825 – Штукатурка выравнивающая гипсовая машинного нанесения

ilmax 6830 – Штукатурка реставрационная

ilmax 6840 – Штукатурка для блоков из ячеистого бетона

ilmax 6850 – Штукатурка выравнивающая минеральная

ilmax 6900 – Штукатурка цементная тонкослойная

Категория – ШПАТЛЕВКИ

ilmax 6400 – Шпатлевка цементная финишная белая

ilmax 6410 – Шпатлевка гипсовая финишная

ilmax 6420 – Шпатлевка цементная стартовая серая

ilmax 6430 – Шпатлевка известковая

ilmax 6440 – Шпатлевка полимерная финишная

Категория – САМОНИВЕЛИРЫ

ilmax 6600 – Самонивелир (5...50 мм)

ilmax 6700 – Самонивелир тонкослойный (2...25 мм)

ilmax 6705 – Самонивелир быстротвердеющий (2...60 мм)

ilmax 6715 – Самонивелир быстротвердеющий повышенной прочности (2...60 мм)

ilmax x-plan – Самонивелир армированный (2...20 мм)

ilmax 6650 – Самонивелир промышленный (5...50 мм)

АССОРТИМЕНТ ТМ ilmax

Категория – СТЯЖКИ

ilmax 5150 – Стяжка-ровнитель

ilmax 5150 ЗИМА – Стяжка-ровнитель

ilmax thermo Теплый пол – Теплоизолирующая стяжка

Категория – Грунты

ilmax 4120 – Грунт укрепляющий (1:1)

ilmax 4180 – Грунт концентрат укрепляющий (1:4)

ilmax 4175 – Грунт бетон-контакт

ilmax 4185 – Грунт бетон-контакт с кварцевым наполнителем

Категория – Гидроизоляция

ilmax 4600 – Гидроизоляция

ilmax 4620 – Эластичная гидроизоляция

Категория – КЛЕИ ДЛЯ СИСТЕМ УТЕПЛЕНИЯ

ilmax thermofix – Клей для утеплителя

ilmax КС – Клей для армирующей сетки и утеплителя

ilmax КС ЗИМА – Клей для армирующей сетки и утеплителя

Категория – ШТУКАТУРКИ ДЕКОРАТИВНЫЕ

ilmax 6810 – Штукатурка декоративная. Фактура «Шуба»

ilmax 6520 – Штукатурка декоративная. Фактура «Моделируемая»

ilmax 6530 – Штукатурка декоративная. Фактура «Шуба»

ilmax 6540 – Штукатурка декоративная. Фактура «Короед»

ilmax 6550 – Штукатурка декоративная. Фактура «Камешковая»

Пример текущей
упаковки
ТМ ilmax


Как правило,
упаковка 25 кг



ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ДИЗАЙНА

Продукты

- Клей для плитки 3000;
- Клей для плитки повышенной фиксации 3100;
- Клей для облицовки белый 3140;
- Шпатлевка цементная финишная 6400;
- Шпатлевка гипсовая финишная 6410;
- Шпатлевка полимерная финишная 6440

Размеры упаковки 
(В 400 мм x Ш 180 мм x Г100).

Высота может немного поменяться

Средний ценовой сегмент

Регионы продаж: основной РБ,
дополнительный РФ


Каналы продаж: дилерская сеть,
крупные строительные сетевые магазины,
мелкая розница

Формат F280

Пакет - "Плоское дно",

"Ручка для переноса -
под 3 пальца";

Шов - "Внахлест-влево"



ВНИМАНИЕ!!! Перед заказом плёнки необходимо обязательно согласовать раскрой пакета с представителями компании "Бестром".



ПОРТРЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Мужчина, от 30 лет, семейный. Появилась потребность в мелких доделках после ремонта или во время ремонта, он сам купит упаковку небольшого объема и доделает сам. Это семья, как правило, делает ремонт самостоятельно в целях экономии.

Предполагаемые ценности бренда:

Реализация профессиональных возможностей

Уверенность и доверие

Достижение качественного результата в кратчайшие сроки

Идти в ногу со временем

Жить счастливо

А также доп аудитория – профессиональные строители, которым не хватило материала

КОНКУРЕНТЫ



Тайфун мастер:

- клей для плитки
- клей для плитки повышенной фиксации
- шпатлевка гипсовая
- клеевой состав для гипсокартона
- гипс строительный
- цемент
- известь
- тайфун мастер 32e
- тайфун мастер №11

Ceresit:

- CM 11
- CM 10
- CT 29
- CM 115
- CT 126

Rotband:

- гипс штукатурка

Волма:

- штукатурка гипс
- шпатлевка гипс

Акрил Путс:

- шпатлевка гипсовая

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРИЕМУЩЕСТВА

Продукты

Клей для плитки 3000



Подходит для пола и стен



Для керамической плитки



Для плитки размером до 40x40 см



Подходит для влажных помещений

Клей для плитки повышенной фиксации 3100



Подходит для пола и стен



Для ГРЕС и керамической плитки



Для плитки малого и среднего размера



Подходит для теплого пола

Клей для облицовки белый 3140 (ИКОНОК НЕТ)

Для бассейнов, фонтанов

Для мозаики и мрамора

Для плитки крупного формата

Не красит материал

Шпатлевка цементная финишная 6400



Слой 0,1-5,0 мм



Экстрабелая



Прочная



Для влажных помещений

Шпатлевка гипсовая финишная 6410



Слой 0,1-5,0 мм



Для сухих помещений



Старт-Финиш



Экстрабелая

Шпатлевка полимерная финишная 6440



Слой 0,1-3,0 мм



Экстрабелая



Время жизни раствора 72 ч



Под обои и окраску

ВНИМАНИЕ

Если иконки не подходят в стиль нового дизайна, их можно видоизменить на ваше усмотрение

РАЗРАБОТКА ДИЗАЙНА УПАКОВКИ

Форматы упаковки	ПЭТ упаковка (для сухих строительных смесей)
Обязательная информация для лицевой части упаковки	ilmax Название продукта Клей для плитки 3000 Клей для плитки повышенной фиксации 3100 Клей для облицовки белый 3140 Шпатлевка цементная финишная 6400 Шпатлевка гипсовая финишная 6410 Шпатлевка полимерная финишная 6440 Вес (все продукты 5 кг) И преимущества (слайд 9)
Цвет	Фирменные цвета ilmax красный (строго 185 pantone), серый и белый
Обязательная информация для тыльной части упаковки	Техническая информация, описание применения продукта

ilmax



**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**