


Животный и  
растительный мир  
Красной книги  
Республики Коми

Инта  
2019



Список редких видов растений нашей республики, был утвержден еще в 1983 году. Красная книга Коми была учреждена в 1998 году. В первое издание были включены 611 видов растений, животных и грибов, включая лишайники.

# КРАСНАЯ КНИГА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

## НОВОЕ ИЗДАНИЕ 12 ФЕВРАЛЯ 2008 ГОДА

В него вошли:

- 236 редких видов сосудистых растений,
- 71 вид МХОВ,
- 85 видов лишайников,
- 42 вида грибов,
- 5 видов млекопитающих,
- 33 вида птиц,
- 2 вида земноводных,
- 5 редких видов рыб,
- 46 видов насекомых,
- 3 вида моллюсков.





# Отряд Поганкообразные (Podicipediformes)

## Большая поганка, или Чомга (*Podiceps cristatus*)



В Республике Коми проникает на север до Печоро- Ильчского заповедника. Гнездится на оз. Дон-ты, изредка на оз. Синдор. Зимует на Черном и Каспийском морях и южнее.



# Отряд Гусеобразные (Anseriformes) Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) и малый лебедь, или тундровый (Cygnus bewickii)



Распространение:  
В Республике Коми – лесотундра  
и таежная зона, чаще встречается  
в бассейне р. Печоры.



Сверху – голова кликуна,  
снизу – малого лебеда

## Отряд Аистообразные Ciconiiformes

Большая выпь, или водяной бык (*Botaurus stellaris*)

Малая выпь, или волчок (*Ixobrychus minutus*)




В Республике Коми северная граница ареала проходит по 62° с.ш. Птицы регулярно отмечаются на озерах Дон-ты и Мича-ель-вад, залеты птиц наблюдали в Печоро-Илычском заповеднике.

# Отряд Соколообразные (Falconiformes) Скопа (Pandion haliaetus)



В Республике Коми встречается в бассейнах Печоры, Вычегды и Мезени от южных границ средней тайги до северного предела распространения высокоствольных лесов.

# Отряд Соколообразные (Falconiformes) Обыкновенный осоед (Pernis apivorus)



В Республике Коми проходит северо-восточная граница европейского ареала вида. Встречается в южной половине республики. Гнездовые находки известны для равнинной части бассейна Верхней Печоры.

# Отряд Соколообразные (Falconiformes) Орлан-белохвост (*Haliaeetus albicilla*)



Ареал вида охватывает почти всю Евразию и часть Гренландии. В него входит вся территория Республики Коми. Гнездовое население практически целиком сосредоточено в бассейне Печоры. В конце прошлого столетия отмечался на гнездовании в среднем течении Вычегды.

# Млекопитающие Красной книги Республики Коми

Млекопитающие – самый высокоорганизованный класс позвоночных. Для них характерно высокое развитие нервной системы и, как следствие, – сложные приспособительные реакции к условиям среды и поведение. В мире насчитывается около 4 тысяч видов, из которых около 60 встречается в Республике Коми.

# Отряд Рукокрылые (Chiroptera)

## Бурый ушан (*Plecotus auritus* Linnaeus)



К настоящему времени в Республике Коми известны три находки: дер. Канава (верхнее течение Вычегды), дер. Пачгино и пос. Якша (верхнее течение Печоры).

# Отряд Зайцеобразные (Lagomorpha)

## Северная пищуха (*Ochotona hyperborea* Pallas)



В республике северная пищуха – типично горный зверек. Населяет крупнообломочные каменные россыпи и скальные выходы в горно-лесном, подгольцовом и горно-тундровом высотных поясах возвышенностей и горных массивов.

# Отряд Хищные (Carnivora) Европейская норка (Mustela)



Точные сведения о нынешнем распространении хищника в республике отсутствуют. Предположительно, его жизнеспособные группировки сохранились только в бассейнах рек Вымь и Мезень, а также в низовьях Печоры.

# Отряд Хищные (Carnivora)

## Европейский барсук (Meles meles meles Linnaeus)



В Республике Коми обитает в основном в южных районах. Севернее подзоны средней тайги встречается очень редко.

# Отряд Парнокопытные (Artiodactyla)

## Северный олень (дикий) — *Rangifer tarandus tarandus* Linnaeus




В Республике Коми распространение вида носит очаговый характер; животные встречаются преимущественно в центральных и северных районах, в местах, где затруднена или невозможна активная хозяйственная деятельность человека.


# Рыбы Красной книги Республики Коми




Сибирский осетр




Обыкновенный таймень



Арктический голец



Нельма



Сибирский хариус



Обыкновенный подкаменщик

# Отряд Осетрообразные (Acipenseriformes) Сибирский осетр (западносибирский подвид – обской осетр) - *Acipenser baerii baerii*



Упоминается случай поимки сибирского осетра в р. Печора в 1859 году. В 2005 году два взрослых сибирских осетра были пойманы в среднем и нижнем течении р. Печора. В последующий период, уже в 2007 году, ниже села Усть-Цильма в зельдевую сеть попал сеголеток сибирского осетра, что свидетельствует о его воспроизводстве в бассейне р. Печора.

# Ракообразные Красной книги Республики Коми

Отряд Десятиногие раки (Decapoda)

Узкопалый речной рак —

*Astacus (Ponastacus) leptodactylus* Eschsch



В реках Республики Коми крайне редок, зарегистрированы единичные находки в бассейне Вычегды (реки Сысола и Вымь).

# Насекомые Красной книги Республики Коми

## КРАСНАЯ КНИГА

РЕСПУБЛИКИ  
КОМИ



В основной список Красной книги Республики Коми включено 46 видов насекомых: паденки, стрекозы, веснянки, жужелицы, бабочки, шмели и другие виды.

# Отряд Жесткокрылые (Coleoptera) Жужелица блестящая (Carabus nitens)



В Республике Коми регистрируется ежегодно с устойчиво низкой численностью. Отмечено значительное сокращение численности вида по всему ареалу за последние 50 лет.

# Отряд Чешуекрылые (Lepidoptera) Аполлон Феб (Parnassius phoebus)



В Республике Коми:  
локально встречается на  
Северном, Приполярном,  
Полярном Урале.

Класс Земноводные (Амфибии)  
Сибирский углозуб  
(*Salamandrella keiserlingii* Dybowski)



В Республике Коми отмечен повсеместно, но спорадически.


Отряд Бесхвостые (Anura)  
Краснобрюхая жерлянка  
(*Bombina bombina* Linnaeus)



В Республике Коми известна единичная находка в верховьях р. Суран (юг Республики Коми).

# Грибы Красной книги РК

Настоящие грибы (42 вида)



Строчок  
осенний



Сморчковая  
шапочка



Саркосома  
шаровидная



Телефора  
дланевидная



Онния  
войлочная



Паутинник  
фиолетовый

Лишайники (82 вида)



Пармелина  
липовая



Цетрелия  
оливковая



Кладония  
желто-белая



Артония  
беловатая



Димерелла  
желтая

# Отдел Сумчатые грибы (Ascomycota) Саркосома шаровидная (*Sarcosoma globosum*)



Распространение:  
реки Вычегда, Луза,  
бассейн верхнего  
течения р. Печора.  
Растет в старых  
темнохвойных и  
смешанных лесах,  
плодовые тела  
образует в мае-июле

# Лишайники

кустистые

накипные

листоватые.



# Растения Красной книги РК



Венерин башмачок настоящий  
*Cypripedium calceolus* L.

В Республике Коми популяции вида находятся на северной границе его распространения. Спорадически встречаются в южных районах республики, на Тимане, Северном и Приполярном Урале.

# Родиола розовая (*Rhodiola rosea* L.)



Распространение в Республике Коми:  
Полярный, Приполярный и Северный  
Урал, Южный Тиман.

Места обитания и биология

Щебнистые и горные тундры, бечевники  
и скалы вдоль горных и тундровых рек,  
острова, альпийские и субальпийские  
луговины горно-тундрового пояса,  
нарушенные экотопы.

# Пион уклоняющийся, марьин корень (*Paeonia anomala* L.)



В Республике Коми: спорадически на Тимане (верхнее течение рек Вычегда, Айюва, Ухта, Печорская Пижма), на Урале (верхнее течение рек Печора, Илыч), в долинах рек по Печорской низменности и Мезенско-Вычегодской равнине.

Спасибо за внимание!