# Особенности коммуникации с детьми

Приготовили:

Тишина А.

Красилова Е.

Клем А.



В процессе лечения и ухода за ребенком необходимо преодолевать сомнения родителей и страх ребенка.

Определенная дистанции – одно из основных правил общения с ребенком и его родителями.

В общении с детьми особенно недопустима небрежность персонала, не говоря уже о грубости.

В основу работы медицинской сестры должен быть положен принцип, максимально щадящий психикубольного ребенка максимальное ограждение ребенка от отрицательных эмоций, связанных с медицинскими манипуляциями.

### Терапевтическая игра.

- помогает ребенку отличать воображаемое от действительности;
- уменьшает страхи больного ребенка;
- помогает преодолеть беспокойство и депрессию, почувствовать защищенность и заботу со стороны медицинского персонала;



## Подготовка к процедуре начинается:

- за 30 мин 1 час у детей до 3 лет;
  - за 1-4 часа у детей до 5 лет;
  - за 1-2 часа у детей до 15 лет.



#### Действия медсестры:


- хвалить поведение ребенка во время процедуры;
- подготовить игровой материал и инструментарий, чтобы ребенок мог увидеть и потрогать его;
- позволить ребенку «помогать» во время процедуры: подержать что-то, надеть самому;
  - не применять отрицательной лексики.



Дети от 3 до 5 лет обладают фантазией и богатым воображением, они очень беспокойны, их пугает даже царапина, они боятся телесных повреждений. Им необходимо в деталях представить ход процедуры.

Дети в 7-12 лет способны понимать многие вещи. Они любят использовать во время терапевтической игры кукол, макеты, и т.д.





# Детей замкнутых и гиперактивных сначала необходимо отвлечь от проблемы, создать условия эмоционального покоя.





Успех в лечении возможен при сочетании доверительных человеческих отношений между ребенком, медработником и матерью. А для этого медработник должен не только лечить, но и уметь разговаривать со своим маленьким ментом и его матеры

