Сестринские манипуляции


учебное пособие

Цель:

наглядная демонстрация практических манипуляций (поэтапно)

Задачи:

- 1) Подготовка к практическим занятиям;
- 2) Контроль уровня овладения практической манипуляцией



Подготовить:



- 1. Лекарственное средство во флаконе по 50, 100, 200, 400 мл.
- 2. Стерильный шприц с иглами.
- 3. Стерильную ёмкость с 70% этиловым спиртом.
- 4. Стерильный пинцет.
- 5. Нестерильный пинцет.
- 6. Стерильные шарики салфетки.
- 7. Лоток для использованного материала.
- 8. Стерильный лоток.
- 9. Ёмкость с дезинфицирующим средством.
- 10. Стерильные перчатки.

Сверить назначение в листе врачебных назначений

№ карты			IO N MNH	назначе	NATOM DIO	О больного, № г	палаты	
		лист	BPAL	ЕБНЫ	х назна	ЧЕНИЙ	. Newon	
		RNHE		EHHME H				
Назначения	¥ .	У Отметки о назначении и выполнении						
	Исполн.							
Режим							Paga Crosp	
ГСЖИМ							Page	
Диета							qrosp	
							*6Q8	
			п	одготов	ВКА К ОПЕР	РАЦИИ	(70e)	
	врач	arii Disa P	IN BIRTH	NOHOL	HOMBOR			
	сестра						edii .	
	врач						cecri	
	сестра						508	
	врач						1283	
	сестра						squ	
1				инс	тиляции		1000	
	врач	HANT	ISP ANE	YEME HA				
	сестра					P	iga	
	врач					19	000	
	сестра		1128			M	ga	
	врач					l lq	363	
	сестра					19	da	
	врач					101	282	
	сестра					100	da la	
	врач					aqr	252	
	сестра					1 10	ds	
Подписи	врач					l qr	303	
	сестра						200	
						1 191		

Прочитать внимательно на флаконе : название лекарственного средства, дозу, срок годности. Определить пригодность раствора по внешнему вилу



Перед вскрытием на флаконе необходимо поставить: дату, время и подпись м/с, вскрывающей флакон





Произвести гигиеническую обработку рук с дополнительной обработкой кожным антисептиком




Надеть стерильные перчатки






Собрать стерильный шприц



Вскрыть алюминиевую крышку не стерильным пинцетом



Обработать стерильным тампоном, смоченным 70% спиртом, алюминиевую облатку





Взять второй стерильный тампон, смоченный 70% спиртом, и обработать резиновую пробку






Иглой проколоть резиновую пробку флакона. Поднять флакон дном вверх и набрать лекарственное средство в шприц





Выпустить воздух (а не раствор) из шприца, удерживая шприц в строго вертикальном положении







Снять иглу, которой набирали раствор. Надеть стерильную иглу для инъекций





Уложить в стерильный лоток шприц и тампоны, смоченные 70% спиртом. Накрыть стерильной салфеткой



