

ПРОФИЛАКТИКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ



Виды стоматологической профилактики

- Первичная профилактика
- Вторичная профилактика
- Третичная профилактика

Первичная профилактика

1. Антенатальная

2. Постнатальная

Врожденные аномалии твердого неба и губы



Волчья пасть



Волчья пасть и заячья губа



Аномалии прорезывания временных зубов

Отсутствие верхних боковых резцов



Отсутствие нижних центральных резцов



Олигодентия

Сверхкомплектные зубы

Олигодентия – врожденное
отсутствие 6 и более зубов



Аномалии прорезывания постоянных зубов

Отсутствие 12 зуба



Сверхкомплектные зубы



Гипоплазия



Гипоплазия

Пятнистая форма



Эрозивная форма



Гипоплазия

Бороздчатая форма



Волнистая форма



Гипоплазия

**Тетрациклиновые
зубы**

**Тетрациклиновые
зубы**



Гипоплазия

Зубы Гетчинсона



Дисплазия Капдепона



Гипоплазия

Степени тяжести гипоплазии

Аплазия



Очень легкая



Легкая



Средняя



Тяжелая



Слабая минерализация временных зубов



Слабая минерализация постоянных зубов



1. Вяленая рыба с костями 3000мг/100г	10. Творог 95мг/100г
2. Кунжут 1150мг/100г	11. Салат 83мг/100г
3. Твердый сыр 600мг/100г	12. Оливки 77мг/100г
4. Козий сыр 300мг/100г	13. Арахис 70мг/100г
5. Миндаль 254мг/100г	14. Хлеб ржаной 60мг/100г
6. Сельдерей 240мг/100г	15. Семена тыквы 60мг/100г
7. Курага 170мг/100г	16. Изюм 56мг/100г
8. Молоко 1% , йогурт 120мг/100г	17. Апельсин 35мг/100г
9. Молоко 3%, семена подсолнечника, сметана 15% 100мг/100г	18. Отварная рыба, Мясо говядина 20-30мг/100г

Гигиена полости рта новорожденного



Гигиена полости рта новорожденного



Система безопасной чистки зубов



Щетка-прорезыватель



Кариес молочных зубов: бутылочный кариес

Особую проблему представляет собой так называемый "бутылочный кариес". Частое кормление из бутылочки, особенно ночью, вызывает попадание в рот ребенка легко ферментируемых углеводов, которые остаются там на всю ночь, питая бактерии и вызывая кариес.

"Бутылочный кариес" – это очень быстро развивающийся кариес, возникающий в 2,5-15% случаев. Он характеризуется поражением передних 4-6 зубов и проявляется характерным коричневатым налетом. Позже поражение может распространиться и на жевательные зубы как верхней, так и нижней челюсти.



Бутылочный кариес




Зубные щетки к 2- годам






Герметизация фиссур



До



После

Материалы для герметизации фиссур



Материалы для герметизации фиссур



Предметы гигиены

- 1. Зубная щетка
- 2. Зубная нить (флосс)
- 3. Ершики
- 4. Ирригатор
- 5. Скребок для языка


Чистка языка



Средства гигиены

- 1.Зубная паста
- 2.Зубной порошок
- 3.Ополаскиватель полости рта
- 4.Жевательная резинка

Чистка языка



Будьте здоровы!

