

МБОУ "Верх-ЧикскаяСОШ"

проект по биологии

РАЗНОВИДНОСТИ КРОЛИКОВ

Выполнила: ученица 7 класса

Братышева Диана

учитель:

Братышева

Наталья

Сергеевна



Цель:

- Изучить породы кроликов, научиться различать их.



Задачи:

- Проанализировать информацию о породах кроликов
- Описать кроликов разных пород
- Создать презентацию по изученному материалу



- **Порода** — это достаточно многочисленная однородная группа кроликов общего происхождения, имеющих сходные хозяйственно полезные и морфофизиологические признаки, стойко передающиеся по наследству.



Класси
фикация
пород

*Мясо-
Шкур
ковые*

*Редкие
породы*


*Коротко
шер
стые*

пуховые

мясные

Мясо-шкурковые

- *Советская шиншилла*
- *Белый великан*
- *Серый великан*
- *Серебристый*
- *Венский голубой*
- *Черно-бурый*
- *Советский мардер*
- *Бабочка*
- *Белка*




Редкие породы

- Новозеландский красный
- Большой баран
- Тюрингенский кролик.
- Аляска.
- Черно-огненный кролик.
- Голландский кролик




Пуховые

- Ангорская пуховая
- Белая пуховая



Короткошерстные

- Рекс



Мясные

- Новозеландская белая
- Калифорнийская



короткошерстая порода

рекс



- Порода выведена в период с 1919 по 1924 гг. во Франции.
- В нашу страну была завезена уже из Германии.
- Живая масса полновозрастных кроликов составляет 3—4,5 кг.
- Конституция у них нежная, костяк тонкий и легкий.
- Голова небольшая, несколько вытянутая, с ушами средней величины; туловище удлиненное — 40-54 см, передняя его часть суженная.
- Грудь глубокая, но узкая, нередко с перехватом за лопатками и небольшим подгрудком.
- Спина длинная, иногда горбатая; круп тоже узкий; конечности тонкие.
- Крольчата породы Рекс обладают средними темпами роста.
- Их масса в возрасте одного месяца составляет 0,68 кг, двух месяцев — 1,68 кг, трех — 2,19 кг, в возрасте четырех месяцев — 2,32 кг.
- У полновозрастных кроликов мясо нежное, причем убойный выход его сравнительно высок.
- Плодовитость крольчих невысокая: в среднем 5-6 крольчат за окрол



- От кроликов получают мелкие и крупные шкурки различного окраса, наиболее часто встречаются черные, коричневые, белые и голубые
- Волосы покров укороченный. Остевые и направляющие волосы достигают 1,8-2 см, причем они тоньше, чем у нормальношерстных кроликов, а пуховые волосы также короткие (1,7—1,8 см).
- мех очень мягкий, шелковистый, густой, с ярким блеском.
- Он лишен обычной ярусности и выглядит как бы подстриженным.
- Шкурки преимущественно используют в натуральном виде, без окраски, порой — для имитации меха ценных пушных зверей.
- Короткошерстных кроликов разводят в любительских хозяйствах.



Мои кролики



ФОТОКОЛЛЕКЦИЯ













