




Санкт-Петербургский
государственный
университет
www.spbu.ru

СУХОЖИЛЬН ЫЙ ШОВ ПО КЮНЕО





Тенорафия –
хирургическая
операция,
заключающаяся в
сшивании разделенных
концов сухожилия.





КЛАССИФИКАЦИЯ СУХОЖИЛЬНЫХ ШВОВ (ПО РОЗОВУ В.И.):

1. швы с узелками и нитями, расположенными на поверхности сухожилия (П-образный шов Брауна для плоских сухожилий)
2. внутривольные швы с узелками и нитями, расположенные на поверхности сухожилия (шов Ланге)
3. внутривольные швы с узелками, погруженными между концами сухожилия (шов Кюнео)
4. другие швы (способ Киршнера – использование фасции для обертывания и соединения сухожилия)



- 1. Шов должен быть простым и технически выполнимым
- 2. Шов не должен существенно нарушать кровоснабжение сухожилий
- 3. При наложении шва необходимо обеспечить сохранение гладкой скользящей поверхности сухожилия и ограничиться минимальным применением нитей
- 4. Шов должен крепко удерживать концы сухожилий в течение длительного времени и не допускать их разволокнения.




- свежие ранения с повреждением сухожилия
- сшивание сухожилий в отсроченном периоде для восстановления функции сгибателей и разгибателей



ТЕХНИКА НАЛОЖЕНИЯ СУХОЖИЛЬНОГО ШВА ПО КЮНЕО

1. Оба конца длинной нерассасывающейся нити надевают на две прямые тонкие иглы.
2. Сначала делают тонкий прокол через сухожилие, отступив 1-2 см от его конца, затем прокалывают сухожилие наискось обеими иглами. В результате нити перекрещиваются.
3. Этот прием повторяют 2-3 раза, пока не доходят до конца отрезка сухожилия.
4. Потом приступают к прошиванию другого отрезка сухожилия таким же способом.
5. При затягивании нитей концы сухожилия соприкасаются.





ЖДЕМ НА НАШЕЙ СЕКЦИИ

Санкт-Петербургский
государственный
университет
spbu.ru