

Повседневная жизнь

Избавь нас , Господи , от чумы , голода и войны"

- 1. Чуму, оспу с сыпной тиф лечить не умели .
За XVII века а Париже было 6 эпидемий чумы.**
- 2. Голод был частым гостем из-за крайне низкого
урожая .В среднем каждый четвёртый год был
неурожайным.**
- 3. Война рождала чувство неуверенности и страха ,
грозила разорением ,грабежом , убийствам .**

**Смертность среди населения была очень высокой
из-за отсутствие медикаментов.**

Особенно высока смертность была среди новорожденных: только половина из них достигала 10-ти летнего возраста. Средняя продолжительность жизни была 30 лет. Редко кто доживал до 70 лет. Мужчины, несмотря на бесконечные войны, жили дольше. Особенно коротка была жизнь женщин. Чаще всего они умирали еще в цветущем возрасте – между 20 и 40 годами.

Эпидемия

- Чума (в Париже – 1612, 1619, 1631, 1662, 1688 гг.)
- Оспа (поражала 95 чел. Из 100)
- Сыпной тиф

Только к концу XVII века в связи с окончанием религиозных войн в Европе, улучшением питания и ростом личной гигиены население начинает расти. Для убедительной иллюстрации этого положения давайте обратимся к таблице “Численность европейского населения”.

Численность европейского населения		Численность населения некоторых европейских стран в XVII-XVIII веках		
Век	Численность населения (млн. человек)	Страна	Численность населения (млн. человек)	
			В XVII веке	В XVIII веке
Начало XVII в	95	Франция	Около 20	Около 26
Начало XVIII в	130	Англия	Около 5	Свыше 6
Начало XIX в	190	Пруссия	Свыше 1	Свыше 5,5
		Испания	Около 7,5	Около 10,4

Вывод

Питание европейцев зависело от времени года, климата, региона, имущественного и социального положения личности.