



1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом



Это день памяти тех, кто узнал о нем чуть позже, чем это было необходимо.




Памятник умершим от СПИДа на Украине



В мире уже существует Первый Международный мемориал, сооруженный в 1983 году в память умерших от СПИДа. Это “Свеча памяти умерших от СПИДа”. Сегодня во всем мире официально зарегистрировано около 40 млн. ВИЧ-инфицированных, но если добавить к ним не прошедших анализ на ВИЧ, то эта цифра будет значительно больше.

Что такое СПИД?



ВИЧ - вирус иммунодефицита человека.

СПИД – синдром приобретенного иммунодефицита.

Иммунодефицит – это состояние, когда защитная система разрушена настолько, что не в состоянии бороться с любыми, даже самыми безобидными заболеваниями.

Откуда взялся СПИД?

Самая первая гипотеза происхождения ВИЧ связана с обезьянами. Ее высказал более 20 лет назад американский исследователь Б. Корбетт. По мнению этого ученого, ВИЧ впервые попал в кровь человека в 30-х годах прошлого века от шимпанзе – возможно, при укусе животного или в процессе разделывания человеком туши. В пользу этой версии есть серьезные аргументы. Один из них – в крови шимпанзе действительно был найден редкий вирус, способный при попадании в человеческий организм вызывать состояние, похожее на СПИД.



Родина СПИДа – Центральная Африка

Многие ученые считают родиной
СПИДа Центральную Африку.

Эта гипотеза, в свою очередь,
разделяется на две версии.
Согласно одной из них, ВИЧ уже
давно существовал в изолированных
от внешнего мира районах, например,
в племенных поселениях, затерянных
в джунглях. Со временем, когда
миграция населения увеличилась,
вирус вырвался "наружу" и начал
быстро распространяться. Вторая
версия состоит в том, что вирус
возник как следствие повышенного
радиоактивного фона, который
зарегистрирован в *некоторых*
районах Африки, богатых залежами
урана.



ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ВИЧ

1979-1981г.г. – врачи в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе заметили необычные иммунные нарушения у ряда пациентов – мужчин гомосексуалистов. Врачи первоначально назвали заболевание «гейассоциированным иммунодефицитом».

1985 г. - в СССР выявлены первые случаи СПИДа у иностранных студентов-африканцев.

1987 г. – в СССР официально объявлено о регистрации первого случая СПИДа у гражданина страны.

1996 г. – распространение ВИЧ в России приобретает вид геометрической прогрессии. Основным путем заражения становится внутривенное введение наркотиков.





живем. Но он не должен быть среди нас.”



ВИЧ-инфекцией можно заразиться

нельзя

При использовании нестерильных шприцев и игл для внутривенного введения наркотиков.

Через домашних животных.

При рукопожатии.

Через кровь при использовании нестерильных игл, шприцев и других инструментов (имеющих остатки крови), которыми можно травмировать кожу и слизистые.

При поцелуе, объятиях.

При посещении бани, бассейна.

При переливании крови и ее компонентов, при пересадке органов.

При укусе насекомых.

При чихании.

При взятии наркотиков стерильным шприцем и иглой из общей емкости приготовленного наркотика.

При пользовании общим туалетом.

При различных формах сексуальных контактов без презерватива с человеком, у которого ВИЧ.

При использовании посуды.

Через слезы, слюну.

От инфицированной матери к ребенку во время беременности, родов, а также при кормлении грудью.

При использовании посуды.

При бытовых контактах дома или на работе, при уходе за больным СПИДом.

Просто скажи “нет”!

Причин для отказа от
разной “дури” – воз и
маленькая тележка.



Я не тороплюсь на тот свет!

Есть увлечение покруче.

Я в “завязке”.

Эта дрянь не для меня.

Не сегодня и не сейчас.


Ты что? У меня аллергия..

Я не хочу умственно отсталых детей.

Нет уж, у меня и так вагон неприятностей.

Я уже пробовал – это мура!.

Мои мозги мне пока не лишние.



Мать и дитя...

По данным Всемирной организации здравоохранения, риск передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку без какого-либо вмешательства составляет 20–45%.

При проведении соответствующего лечения этот риск можно снизить до 1-2%.



Половые отношения

За последние два года
число людей
заразившихся
половым путем,
увеличилось почти в
два раза.



На сегодняшний день 45%
заражений происходит
через незащищенный
секс.

Наркомания

**От общего количества ВИЧ – инфицированных,
наркоманы составляют 88%**

**52% заражений ВИЧ
происходит «через шприц»...**



Запомни!

С момента заражения
ВИЧ до развития
СПИДа может
пройти до 20-ти и
более лет.




Запомни!

**Инфицирование
Вирусом
Иммунодефицита
Человека**


**ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО
тримя путями:**

- половой путь,
- кровь — кровь,
- мать — дитя.




Запомни!

Человек может передать инфекцию другим не только при употреблении наркотиков, но и при сексуальной близости без презерватива.



Запомни

Тестирование на
ВИЧ
добровольно,
анонимно,
бесплатно.



Запомни!

Если инфицированный человек получает анти-ВИЧ терапию, наблюдается у врача, ведет здоровый образ жизни, соблюдает диету, соблюдает правила общей гигиены, то он может на долгие годы продлить нормальное самочувствие и сохранить хорошее физическое состояние.





**Любое ущемление
прав ВИЧ-
инфицированных
незаконно.**





Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№2 г. Дмитровграда Ульяновской
области»

Творческая работа на областной
конкурс «Арт-удар» «Красный тюльпан
надежды»

Автор презентации:
Фартусова Виктория
МБОУ СШ №2

Класс: 9

Адрес: Ульяновская область.
г. Дмитровград, ул. Луговая, д.40
Тел.: 99602

Руководитель: Бычкова Ольга
Владимировна.

Должность: заместитель директора по
социальным вопросам МОУ СОШ №2
Тел.: 99602