

**ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ  
ЯЗВ ЖЕЛУДКА  
И ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНОЙ  
КИШКИ**


- Язвенная болезнь – это этиологически, патогенетически, а также клинически неоднородное состояние, объединяющим началом для которого является формирование хронического рецидивирующего язвенного дефекта на слизистой оболочке гастродуоденальной зоны.

# Этиология


1. Наследственная предрасположенность.
2. *Helicobacter pilori* (выделение уреазы, токсическое действие бактерий, выделение цитолитических и вакуолизирующих ферментов).
3. Другие факторы (курение, злоупотребление алкогольными напитками, лекарственные препараты, психоэмоциональные перегрузки, беспорядочное и неправильное питание и др.).

# Диагностика

- Фиброгастродуоденоскопия



**Figure 5.1** Typical benign gastric ulcer at the incisura angularis. Note the characteristic clean white base.



**Figure 5.11** The fine red scar represents an almost healed benign ulcer at the incisura angularis.

# Диагностика

- Рентгеноскопия желудка



# Классификация язвенной болезни

- 1. По локализации
- 2. Фазы язвенной болезни (обострение, неполная ремиссия, ремиссия)
- 3. По стадиям развития язвы:
- *а) активная стадия, б) стадия заживления, в) стадия рубцевания (красный рубец, белый рубец).*
- 4. По осложнениям (пенетрация, кровотечение, перфорация, стенозирование, малигнизация)

# ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- Показания:
  - абсолютные,
  - относительные.
- Операции:
  - радикальные
  - паллиативные

# **ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ**

## **РАДИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ:**

**Резекция желудка**

**Стволовая ваготомия**

**Селективная ваготомия**


**Проксимальная ваготомия**

**Лапароскопическая ваготомия**

# Типы резекций желудка


- Дистальные
- Проксимальные
- Клиновидные
- Сегментарные

# Резекция желудка




- По Бильрот-I (1884 г.)

# Резекция желудка




- По Бильрот-II (1885 г.)

# Стволовая ваготомия



# Селективная ваготомия



# Проксимальная ваготомия

