



ЧОРНА КНИГА УКРАЇН

ПІДГУТУВАЛА МОПАН АННА

Зниклі тварини України

Усього в Україні зареєстровано близько 400 видів птахів (враховуючи залітних) і 108 видів ссавців. Під впливом діяльності людини чисельність багатьох видів значно скоротилася. Дев'ять видів ссавців та п'ять видів птахів взагалі нині перестали зустрічатися на території України. Це тюлень-монах, тарпан, кулан, тур, сайгак, соболь, росомаха, степова сіноставка, заєць-біляк, біла куріпка, керечітка, тонкодзьобий кроншнеп, стерв'ятник, степовий орел. Із цих видів два — **тарпан** і **тур** — повністю знищені людиною.

Тюлень-Монах



Тюлень-Монах

- ▶ Самиці мають чотири молочні залози, вібриси гладенькі, шерсть новонароджених вугільно-чорна. На шерсті дорослих ніколи не буває плям. Рівномірно коричневий або сіруватий колір спини, який нібито нагадує одяг ченця.

Торпан



Кінь дикий або торпан

- ▶ Вимерлий європейський дикий кінь, невеликий на зріст (висота в холці 107 — 130 см). Однією з ознак, окрім малого зросту, є темний «ремінь» уздовж хребта, а також відсутність чілки і неповисла грива. Травоїд; у минулому досить поширений у Степах і Лісостепах Європи.

Кулан



КУЛАН

- ▶ Вид тварин родини коневих . Зовні дуже нагадує африканського віслюка , але має немало спільних ознак з конем , через що кулана нерідко називають напіввіслюком. Ніколи не піддавався прирученню, на відміну від віслюка.

Росомаха у літку



Росомаха взимку



Росомаха

- ▶ Один з найбільших видів своєї родини. Тіло (завдовжки 76 — 86 см, вага 11 — 14, зрідка до 32 кг) кремезне, присадкувате (висота у плечах 35-45 см), на коротких, напівстопохідних кінцівках з напіввтяжними кігтями. Загальне забарвлення чорно-коричнєве. Світло-коричнева смуга тягнеться уздовж кожного з боків тіла від плеча до крижів і приєднується до своєї протилежної смуги над чи на основі хвоста. Нагадує гігантську куницю, з кремезною великою головою, відносно невеликими, округлими вухами, коротким хвостом і масивними кінцівками. Самиці мають чотири черевні й чотири пахові молочні залози.

Куріпка біла



Куріпка біла

- ▶ Забарвлення білої куріпки влітку строкате, жовтувате і бурувате, навесні і восени каштановорудувате, взимку біле; ноги й ніздрі оперені. Зимою пір'я довше, краще розвинутий пух. Біле пір'я не містять пігменту і містять кисень – поганий провідник тепла, тому зимове вбрання краще захищає куріпку від холодів. Линяння відбувається три рази на рік. На пальцях зимою розвиваються довгі плоскі кігті, які допомагають птаху легше бігати по снігу і викопувати ямки для відпочинку. Влітку кігті стають коротшими, а густе оперення пальців зникає після першого линяння.

Степовий орел



Степовий орел

- ▶ Довжина тіла — 65-75 см, розмах крил — 1,7-2 м, вага самця 2,2-4,5 кг, самки — 3,5-5 кг. Усе оперення має більш-менш однотонний темно-бурий колір. Молодий птах бурий з вохристим відтінком; Оперення верхньої частини тіла буває дещо темнішим, ніж нижньої, чорнувато-буре з фіолетовим металевим полиском, найкраще помітним на покривних крилах і на перах спини. На зашийку в орла степового часто є світла рудувата або вохриста пляма або кілька дрібних плям такого кольору