



Корова


Корова и бык

Самки крупного домашнего рогатого скота называются коровами, самцы – быками. Их разводят по всему миру, получая необходимые для пищи человека продукты: мясо (говядину) и молоко. Из шкуры выделывают кожу для обуви и одежды.

Фризская корова



Джерсейская корова



Геррефордский бык



Высокогорная корова



△ Коровы, которых держат для того, чтобы получать молоко, называются молочными. Дважды в день их пригоняют с пастбища, чтобы подоить. Раньше это делали руками, а теперь специальные машины отсасывают молоко из вымени.



△ Не слишком умные, коровы и быки очень сильны. Во многих странах мира их запрягают в плуги и повозки.

△ Выведено более 250 пород крупного рогатого скота, каждая из которых имеет свои особенности. Фризские дают много молока, зато у джерсейских молоко более жирное. Геррефордскую породу разводят специально на мясо. Высокогорные породы легко переносят суровые зимы.



СВИНЬЯ

СВИНЬЯ

Свиньи были приручены человеком в Китае 9000 лет назад. Сейчас большинство видов – домашние животные, их разводят, чтобы получать мясо и кожу. Свиньи практически всеядны. Они очень сообразительны и часто становятся домашними любимцами.



△ Выведено более 90 пород домашних свиней. Они растут очень быстро, и если их правильно кормить, то за два года они вырастают до 2 м в длину.



△▷ Детеныши свиней – поросята. Самка, свиноматка, обычно приносит до 12 поросят в одном помете. На животе свиньи два ряда сосков. Иногда маленькие слабые поросята не могут сосать молоко самостоятельно, и люди выкармливают их искусственно, из бутылочки.



▽ Дикие кабаны – свирепые животные, обитатели лесов во многих странах. У детенышей кабана полосатая спинка, которая делает их незаметными.





Овца

Овца

Овцы были приручены человеком на Ближнем Востоке более 7000 лет назад. По всему миру разводят овец, получая от них шерсть, мясо, мех и кожу. Самки называются овцами, самцы – баранами, детеныши – ягнятами. В мире существует множество различных пород овец.



△ Домашние овцы приносят 1–2 ягнят в помёте. Новорожденные ягнята бывают очень слабыми и нуждаются в домашнем уходе. Дикие овцы приносят только по 1 ягненку.

Каракульская

Хемпширская


Ромней

Романовская

◁ В мире насчитывается около 700 млн. домашних овец. Существует более 800 пород, каждая из которых требует особых климатических условий и дает шерсть определенного сорта.

▷ У диких овец длинная густая шерсть, которая защищает их от холода в горах. Зимой у них вырастает густой подшерсток – руно, который весной выпадает, или, как говорят, линяет. Домашних овец стригут до того, как они полиняют.





Осёл

Осёл

Терпеливые, трудолюбивые и выносливые ослы во всем мире возят людей и грузы. Они хорошо приспособлены для работы в сухих каменистых районах благодаря маленьким копытцам и толстой шкуре. Ослы – спокойные животные, они любят детей, поэтому их часто содержат в домашних условиях.

▽ Предки домашних ослов – дикие ослы, прирученные древними египтянами. Они очень похожи на домашних, у них большие заостренные уши и маленькие копытца, но, в отличие от домашних, у них есть тонкие черные полоски на ногах.



Сундучок знаний

- Ослы живут около 40 лет.
- Ослов можно запрягать в тележки или ездить на них верхом.
- Мул – гибрид, полученный при скрещивании самца осла и лошади.

▽ Ослы бывают от белого до почти черного цветов. Обычно вдоль спины и поперек плеч животного проходят две темные полоски. На кончике хвоста – кисточка.



▽ Ослы – хорошие работники, но иногда бывают упрямыми. Они громко кричат, когда сердятся или обижаются.





Лошадь

Лошадь

Длинные ноги, большое сердце и объемные легкие делают лошадей сильными и резвыми. Поэтому уже 5000 лет люди используют их для езды верхом и запрягают в повозки. Домашние лошади — потомки диких лошадей, некогда населявших травянистые равнины.



▷ Лошади бывают разных мастей, для каждой масти есть свое название.

◁ Пони часто держат дома. Им нужен загон, а также хороший уход и внимание. Их необходимо регулярно тренировать и еженедельно подравнивать им копыта.

▽ Пони надо регулярно чистить, чтобы шкура у них была блестящей и здоровой. Никогда не подходите к лошади или пони сзади — они могут лягнуть.



▽ Каждая часть тела лошади имеет свое название. Рост лошади измеряется в ладонях. Ладонь — около 10 см — ширина ладони мужчины.






Кролик

Кролик и заяц

Кролики и зайцы – близкие родственники. Зайцы крупнее кроликов, у них длиннее лапы и уши. Кролики роют под землей сложнейшие запутанные ходы, которые называются садками. Зайцы живут на поверхности.



△ В жаркой североамериканской пустыне живет калифорнийский чернохвостый заяц. Его исключительно длинные уши помогают ему охлаждаться.





△ Кролики родом из средиземноморских стран. Люди занимаются их разведением, благодаря чему кролики распространились по всему миру.

Сундучок знаний

- Кролики размножаются до 7 раз в год и приносят до 10 крольчат за один раз.
- Заяц может бежать со скоростью 56 км/ч.

▽ Кроликов часто держат дома. Они привыкли к человеку и прекрасно могут жить в клетках во дворе. Их надо ежедневно поить и кормить, а также регулярно чистить клетки.






Коза

Козел

Козлы — прекрасные скалолазы. Они очень выносливы, поэтому могут жить на высокогорьях. Дикие козлы обитают в Северном полушарии. Люди разводят домашних коз, чтобы получать молоко, мясо и шкуры.



Валлийский домашний козел

Безоаровый козел

Альпийский горный козел

△ Кашмирские и ангорские козы ценятся за прекрасную шерсть. Из длинной шелковистой шерсти ангорской козы (сверху) прядут мохер и ангорскую шерсть. Из шерсти кашмирских коз делают кашемир.

▽ Каменные козлы — дикие козлы, обитающие в Европе, Африке и Азии. Летом они пасутся на вершинах гор, а зимой спускаются в теплую долину.

△ Люди приручили козлов 10 000 лет назад и с тех пор вывели множество пород. Козлы питаются травой и растениями. В еде они очень неприхотливы, могут есть даже колючий кустарник. Самцы отличаются дурным нравом. С помощью длинных изогнутых рогов самцы отбивают друг у друга самок.



Сундучок знаний

- Копыта козлов твердые по краям и мягкие в середине. На пологих скользких скалах они прекрасно передвигаются, потому что копыта выполняют роль присосок.
- От козлов исходит сильный неприятный запах.



Собака

Собака (домашняя)

Собаки появились 12 000 лет назад, когда пещерные люди приручили азиатского волка. С тех пор они не расстаются с людьми. На протяжении веков были выведены различные породы собак, приспособленных для разных сфер человеческой деятельности и повседневной жизни.

▷ Насчитывается около 400 пород собак, которые подразделяются на группы: служебные, охотничьи (подружейные и гончие), пастушьи, терьеры, гончие, декоративные и собаки-компаньоны. Сенбернар – служебная собака, лабрадор – охотничья, йоркширский терьер – декоративная собака.



△ Собак, которые живут дома, необходимо научить ходить на поводке. Они нуждаются в хорошем воспитании и правильном уходе.

Сенбернар



Лабрадор

Йоркширский терьер

▽ Колли (внизу) и корги (справа) – собаки-пастухи. Колли помогают пасти овец, а корги раньше охраняли стада крупного рогатого скота. До сих пор на фермах живут колли, а корги перешли в разряд домашних любимцев.






Кошка

Кошка (домашняя)

Все домашние кошки являются потомками диких. Кошки впервые были приручены более 4000 лет назад в Древнем Египте. Люди кормят домашних кошек, но они, как и их дикие предки, прекрасные охотники, обладающие острыми зубами и когтями, очень зоркими глазами, которые хорошо видят все даже в темноте.

Русская голубая

▷ Сейчас насчитывается около 40 пород кошек. Среди них короткошерстные, как сиамские, и пушистые, как персидские.



Пятнистая кошка

Сиамская кошка



◁ Аккуратных, спокойных и дружелюбных кошек очень приятно держать дома. Они достаточно независимы, но тем не менее нуждаются в хорошем уходе. Котят необходимо обучать, чтобы они привыкли к людям и приобрели правильные навыки жизни в доме. Они очень общительны, любят, когда их гладят и ласкают.

▷ Современные домашние кошки, очевидно, произошли от африканской дикой кошки, хотя и другие породы диких кошек были приручены. Африканские дикие кошки очень похожи на домашних полосатых кошек, но они несколько крупнее. Шерсть у диких кошек гуще, а окраска не такая яркая.



Африканская дикая кошка Домашняя кошка



Як

Як

Яки – могучие косматые быки, обитающие на возвышенностях и в горах Тибета. Длинная густая шерсть защищает их от холодной зимы в горах. Существуют дикие яки, но большинство приручено человеком.



△ Шерсть домашнего яка (вверху) самых разных цветов – от черного до белого. У диких яков длинная шелковистая черная или бурая шерсть. Они крупнее домашних.

▽ Яка приручили более 2000 лет назад. Жители Тибета получают от яка молоко, мясо, кожу, шерсть, а также используют его как транспорт. Они уверенно шагают по каменистым дорогам и очень выносливы.



◁ Дикие яки ростом около 2 м. Самки и молодые животные живут в стадах. Самцы объединяются в мелкие группы.





Северный
олень

Северный олень

Северные олени обитают в арктических частях Европы, Азии и Северной Америки. Они живут в тундре и лесах. Северные олени – близкие родственники североамериканского карибу.



△ Северные олени питаются травой, лишайниками и ветками. Зимой они разгребают снег копытами, чтобы добраться до еды. Зимой толстые шкуры оленей серые, летом – бурые.



▽ Как и все их сородичи, северные олени каждую весну сбрасывают рога, которые заново отрастают к осени. Северные олени – единственный вид, у которого не только самцы, но и самки имеют рога.

▽ Люди приручили северных оленей более 3000 лет назад, и с тех пор на них ездят, а также едят их мясо и используют шкуры. Приручить карибу так и не удалось.




◁ Северные олени и карибу мигрируют на большие расстояния. Осенью они отправляются на юг, а весной – на север. На молодых и слабых животных часто нападают волки и поедают их.



Морская
свинка

Морская свинка, тушканчик и хомяк

Морские свинки, тушканчики и хомяки – млекопитающие. Эти грызуны живут во многих частях земли. Люди приручают их и держат дома. Для них нужна клетка подходящего размера, пища и вода ежедневно. Они нуждаются в заботе и внимании.



△ Дикие морские свинки питаются травой и зелеными растениями, в которых много влаги, поэтому, если дома их кормят сухим кормом, необходимо следить, чтобы в блюдечке всегда было достаточное количество воды.

Сундучок знаний

- Хомяки родом из Европы и Азии, морские свинки – из Южной Африки; тушканчики – из Африки и Азии.
- Морские свинки были завезены в Европу в начале XVI в.
- Несмотря на свое название, морские свинки не имеют никакого отношения к настоящим свиньям.

▽ В Южной Америке уже 4000 лет люди едят морских свинок, которые обитают на травянистых равнинах этого материка.

▽ Хомяки селятся поодиночке и выходят из норок только ночью, чтобы поесть травы, семян и ягод. У хомяков есть обширные защечные мешки, в которых они приносят еду в нору.

▷ Тушканчики селятся на окраинах пустынь. Днем они прячутся от жары в норах, а ночью выходят на поиски семян и насекомых. Чтобы не обжечься, они прыгают по горячему песку на своих длинных задних ногах.






Лама

Лама

Ламы обитают высоко в Андах и на сухих равнинах Южной Америки. Они и их сородичи альпаки — домашние животные, прирученные человеком. И те и другие родственники диких гуанако. Все трое принадлежат к тому же семейству, что и верблюд.



△ Гуанако живут в горах на высоте более 4000 м, но встречаются и на равнинах. Они могут дышать разреженным горным воздухом благодаря особому составу крови.



△ В настоящее время ламы в основном служат человеку для перевозки грузов. Так же их использовали древние инки. Мясо самок употребляют в пищу, потому что оно гораздо мягче, чем у самцов.

▷ Южноамериканские аборигены занимаются производством пряжи из шерсти альпака. Она очень мягкая и теплая.





Буйвол

Буйвол

Буйволы – могучие животные темного цвета с большими рогами. Африканские буйволы собираются в стада по несколько сотен голов – обычно возле воды. Они любят понежиться в жидком иле. Индийский буйвол обитает в более влажных районах Африки. В настоящее время диких буйволов осталось мало, потому что большинство из них приручил человек.



△ У африканских буйволов бешеный нрав, их так и не удалось приручить.

Сундучок знаний

- Птицы используют буйволов как настил, чтобы передохнуть во время поиска насекомых.
- У индийского буйвола самые крупные рога.
- Как и обычные коровы, буйволы – жвачные животные. Они отрыгивают съеденную пищу и пережевывают ее снова.



△ Самцы намного крупнее самок. Рога загибаются над головой, образуя почти замкнутое кольцо. Такими рогами можно отбиться от любого врага. Львы иногда нападают на молодых буйволов и на самок, но не решаются приближаться к взрослым самцам.



◁ Индийские буйволы были приручены человеком 3000 лет назад. Они используются не только как тягловая сила для повозок и плутов. Человек употребляет в пищу мясо и молоко, в хозяйстве – шкуры. Только несколько диких особей осталось в Азии, а на болота Северной Австралии недавно были выпущены выращенные в неволе буйволы.




Верблюд
(Бактриан)



Верблю́д
(Дромеда́р)

Верблюд

Верблюды живут в самых засушливых местах земного шара – пустынях. На спинах у них жировые отложения – горбы, благодаря которым верблюд может много дней прожить без пищи и воды.



Сундучок знаний

- Верблюды могут обойтись без воды до 17 дней.
- Верблюд может за один раз выпить 100 л воды.
- Верблюдов называют «кораблями пустыни», потому что на них перевозили через песчаные равнины людей и грузы в течение многих веков.


▽ Лапы у верблюдов большие и широкие, они не проваливаются в сыпучий песок.



△ С древнейших времен верблюды перевозят людей через пустыню.



△ Два ряда ресниц защищают глаза верблюда от попадания песка. Во время песчаной бури верблюд может плотно закрыть ноздри.



◁ У арабского верблюда, или дромадера, один горб. Бактриан несет на спине два горба. Бактрианы распространены в Средней Азии; дромадеры водятся в Северной Африке и Индии, на Ближнем Востоке.



Альпака

Альпака

Альпака – домашнее парнокопытное животное, обитающее в высокогорном поясе Южной Америки (Анды), на высоте 3500-5000 метров, на территории Эквадора, южного Перу, северного Чили и западной Боливии.

▶ Альпака ценится, прежде всего, за свою шерсть. Живя высоко в горах, где перепад температур днем и ночью достигает 30 градусов, альпака имеет более теплый мех, чем остальные виды животных. Шерсть альпака в три раза прочнее и в семь раз теплее, чем шерсть овцы. С одной особи состригается по 5 кг шерсти, стригут их раз в год.



Рост альпак не превышает одного метра, весят они около 70 килограммов и обладают мягким и длинным руном.

