

ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА У ЧЕЛОВЕКА



**Для учащихся
школ**

- Бешенство встречается более чем в 150 странах.
- Ежегодно в мире от бешенства умирает более 55 000 человек.
- 40% людей, подвергшихся укусам животных, **это дети в возрасте до 15 лет**, особенно часто кусают детей в возрасте от 1 до 4 лет и **от 10 до 12-13.**



Это может случиться с каждым, и даже проживание в большом городе не является гарантией того, что на вас в один прекрасный день не нападет ваша собака или кошка. Кусаются домашние животные, животные друзей, родных, в гостях.

Собаки, кошки и другие животные – это не игрушки, они имеют свой характер и часто между ними и человеком возникают опасные ситуации, при которых животные **кусаются** или **царапаются**

Чем опасно общение с нашими домашними любимцами ?



Природа создала не только пушистых домашних любимцев, но и страшные микроорганизмы – вирусы. Вирусные болезни бывают разными, иногда смертельными.

Бешенство – это инфекция животных и человека., характеризуется поражением центральной нервной системы.

Зараженные вирусом бешенства люди и животные погибнут, если клинические признаки болезни уже проявились.





лис
а



вол
к



белк
а



барсу
к



крыса

**Переносчики
бешенства**



шака
л



ено
т



летучая
мышь

Как понять, что животное больно бешенством ?



Важным признаком заболевания **домашних животных** считается изменение поведения:

- злобное животное становится ласковым, старается лизнуть хозяина в лицо;
- доброе – злым, раздражительным, не идет на зов хозяина, забивается в темные углы.
- Животное отказывается от любимой еды, но заглатывает несъедобные предметы (дерево, камни и др.), грызёт любые попавшиеся ему вещи.
- в стадии возбуждения, животное набрасывается на окружающих,



Внешне больное животное можно отличить по обильному слюнотечению и слезотечению



У **заболевших диких животных**, характерным изменением будет желание идти на контакт с человеком: здоровое дикое животное никогда добровольно не пойдет к человеку и убежит при любой попытке приблизиться.

Как происходит заражение бешенством?

Лисица, волк, енотовидная собака и другие дикие животные



ЧЕЛОВЕК

собака, кошка и другие домашние животные



Вирус бешенства поражает центральную нервную систему

головной мозг

спинной мозг



Вирус передаётся со слюной больного животного при:

- ✓ укусе,
- ✓ оцарапывании
- ✓ ослюнении

Бешенство у человека: как развивается болезнь?

Инкубационный, скрытый период (время, прошедшее от момента укуса до возникновения первых симптомов бешенства) может быть от 10-90 дней до одного года.

Продолжительность инкубационного периода зависит от места укуса: чем ближе место проникновения **вируса к голове**, тем быстрее проявятся симптомы бешенства.

Особенно опасны укусы, царапины пальцев рук, ног, головы и лица!



Симптомы бешенства:

- ✓ водобоязнь, которая проявляется при попытках пить, а потом – даже при виде воды;
- ✓ Светобоязнь,
- ✓ Слюнотечение
- ✓ Судороги
- ✓ Возбуждение – человек ведет себя агрессивно.

Смерть наступает от остановки сердца или дыхания

Почему детей кусают?



Собаки и кошки, прежде всего, нападают от страха, обороняясь. Это происходит, когда дети пытаются играть с животным, тянуть за шерсть или лапы, а животное не может вырваться от ребенка или убежать.

Укусить может собака, которая привязана, если ребенок лезет к ней обниматься, целоваться, дергать за лапы, либо если он тянет ее за хвост или занимает ее место.



Правила безопасного поведения с собаками

Не трогать щенных и



Не производить резких движений и криков




Не беспокоить животное в местах их обитания.



5

Не отнимать и **«НЕ»** трогать пищу, не поднимать кусочки лакомства, Упавшие на землю



Не загонять животное в угол, чтобы не провоцировать «агрессию безысходности»




Как предупредить заболевание домашних

любимцев?

Все домашние собаки и кошки должны **ежегодно** прививаться против бешенства



Собаку на улице
держат
на **коротком
поводке**



Собака должна
быть
в **наморднике**

Выгуливать собак у **в специально
отведенных для этого местах.**




Не допускать общения собаки
с
бродячими животными

ЧТО делать если укусило, оцарапало, ослюнило любое животное (домашнее, дикое, безнадзорное) даже внешне здоровое ?

Немедленно!



- обильно (в течение 15 минут) промыть рану водой с мылом
- обработать края раны настойкой йода,
- наложить стерильную повязку
- обратиться в медицинское учреждение.



Помните, что только своевременное обращение за медицинской помощью и проведение антирабических прививок могут предупредить заболевание бешенством!



Будьте осторожны и бдительны!