



# Наркомания

Как социальное  
зло!

# Наркомания –

от греч. **narkē** – оцепенение, сон,  
**mania** — безумие, страсть, влечение.

Хроническое, усиливающееся с течением времени заболевание, вызванное употреблением веществ-наркотиков, характеризующееся фазным течением выражающееся в физической и психической зависимости потребителя от наркотиков, постепенно приводящей к разрушению его организма.




# Зависимость

«Непреодолимое влечение» - связано с психической (психологической), а иногда и физической (физиологической) зависимостью от наркотиков.

Различают:

- ✓ *позитивную привязанность* — приём наркотика для достижения приятного эффекта (эйфория, чувство бодрости, повышенное настроение)
- ✓ *негативную привязанность* — приём наркотика для того, чтобы избавиться от напряжения и плохого самочувствия.

*Физическая зависимость* означает тягостные и даже мучительные ощущения, болезненное состояние при перерыве в постоянном приёме наркотиков (т. н. абстинентный синдром, *ломка*). От этих ощущений избавляет возобновление приёма наркотиков.





# Что может вызвать

- **Употребление наркотиков** на основе конопли (гашиш, марихуана), мака (опий, морфин, героин), коки (кокаин) и многих других, включая современные **синтезированные наркотики**, например ЛСД, амфетамины и экстази.



- **Токсикомания** (употребление препаратов, не рассматриваемых в качестве наркотиков, химических и растительных веществ),



- **Алкоголизм** (пристрастие к напиткам, содержащим этиловый спирт)

- **Табакокурение** (пристрастие к никотину).



# Деградация общества.


Наркомания-это **тотальное** (т.е. затрагивающее все стороны внутреннего мира, отношений с другими людьми и способов существования) поражение личности, из чего следует изменение системы ценностей человека, что является основной составляющей жизненного прогресса. А это в свою очередь приводит к тому, что наркоманы становятся не только "грузом" общества, но и представляют собой реальную угрозу для него.



# Криминализация общества.

При отсутствии препарата, вызвавшего зависимость, начинается ломка. Но т. к. в большинстве своем наркоманы не имеют материальной возможности доставать препарат честным путем, они вынуждены идти на различного рода преступления, что приводит в конечном итоге к криминализации общества.

**2/3** несовершеннолетних наркоманов становятся преступниками, другая треть успевают повзрослеть, конечно, за исключением тех, кого наркомания отправляет на кладбище...



Наркомания в стране набирает обороты: в России **80%** всех преступлений совершаются в состоянии наркотического или алкогольного опьянения.



# Борьба с наркоманией и её последствиями

*К настоящему времени сформировалось два основных подхода к наркополитике:*

- ✓ **традиционный подход** акцентирует внимание собственно на борьбе с наркоманией,
- ✓ **новые подходы** – на борьбе с ее отрицательными последствиями.

Традиционная политика борьбы с наркоманией основана на сочетании информационного, социально-профилактического, медико-биологического и репрессивного подходов. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки.

Информационный подход ориентирует на сознательное восприятие норм и ценностей общества. Речь идет о пропаганде здорового образа жизни и об информировании о негативных последствиях наркопотребления.

**Лечение наркомании** – процесс непростой и длительный. Однако, если найти правильный подход к решению проблемы, пройти весь путь до конца, соблюдая рекомендации специалистов, лечение будет успешным. Путь к трезвости или выздоровлению проходит через несколько этапов:

- ✓ **Детоксикация** или снятие абстинентного синдрома( «ломки») 7-14 дней.
- ✓ **Реабилитация** 3 месяца-2 года
- ✓ **Ресоциализация** ( возвращение в общество с поддержкой специалистов ) – сроки устанавливаются индивидуально.





Первый этап начинается сразу после окончания употребления ПАВ, основная задача купирование абстинентного синдрома.

На втором этапе происходит устранение основных проявлений постабстинентного состояния .

Длительность обоих этапов составляет 1-2 месяца.

На третьем этапе осуществляется поддерживающая терапия направленная на предотвращение рецидива заболевания. Обязательно включает психологическое, психотерапевтическое воздействие. Этот длится 1-1,5 года.

