

# СӨЖ

**Тақырыбы:** *9.Асқазан және 12 ішек ойық жара ауруы*

*В3.Асқазан және 12 ішек ойық жара ауруының емі*

**Орындаған:** Қылышбай Г.Б

**Факультет:** Жалпы медицина

**Тобы:** 405а

**Курс:** IV

**Қабылдағн:** Сеитова А.М

АЛМАТЫ 2014 ЖЫЛ

# I ДИЕТОТЕРАПИЯ

1 А ,1 Б, 1- емдәм аурудың көріністерін тудыратын немесе күшейтетін тамақтарды жемеу. Ащы тұздықдықтар мариновталған және қақталған, тағамдар жемеу. Күніне 5-6 рет бөліктеп тамақтану, тамақты буға пісіру көрсетіледі.



- Антисекреторлық препараттар
- М холинолитиктер
- Селективті емес препараттар атроп, платифиллин, метацин
- Асқазанның секреторлы қызметін және басқа мүшелердің моторлы қызметін басады.
- Селективті пепсин және тұз қышқылын өндіретін асқазанның шырышты қабатындағы жасушаларда ацетилхолиннің мускариндік рецепторларын таңдамалы істен шығарады.



- Асқазанның секреторлы қызметіне жауапты H2-рецепторлардың блокаторлары
- I ұрпақ циметидин
- II ұрпақ ранитидин.ранисан
- III ұрпақ фамотидин.фамосан,квamatел
- IV ұрпақ низатидин
- V ұрпақ роксатидин



- Н<sup>+</sup> К<sup>+</sup> блокаторлары протонды помпа ингибиторлар париетальды жасушалардың секреторлық мембранасы арқылы тұз қышқылының бөлінуіне қатысатын Н<sup>+</sup> К<sup>+</sup> АТФ-аза ферментін тежеу есебінен асқазанда тұз қышқылының өндірілуін 90-100% басады. Протонды насос блокаторлары асқазан құрамының Рн жоғарлатады Нр дың тіршілігіне қолайсыз жағдайлар туғызады және көптеген антибактериалдық препараттардың әсерінің тиімділігін жоғарлатады. Олар ойық жара ауруының өршуінің базисті емінің әдістері болып табылады.

- Антацидтер
- Ренни, алмагель, фосфалюгель,
- маалокс тұз қышқылын бейтараптауға қатысады.
- Гастропротекторлар
- Шырыш түзілуін ынталандыратын биогестрон
- Қорғаныш қабықша түзетін сукральфат, де нол,
- Қаптаушы смекта

- ◎ Асқазанның моторикалық қызметін қалпына келтіретін препараттар
- ◎ Мотилиум, церукал
- ◎ Ұлтабардың және асқазанның шырышты қабатында репаративті үрдісті күшейтедін репараттар
- ◎ Солкосерил, рауғаш майы анаболиктер





- Фитотерапия
- Қабынуға қарсы, спазмолитикалық, қармаушы әсер етеді
- Емен қабығы, шайшөп, түймедақ, жолжелкен.
- Минералды сулар





- Физиотерапия
- Бернар тоқтары, электрофорез  
магниттік ем
- Санаторлық курорттық ем
- Ремиссия кезеңінде жүргізіледі.



# Ү ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМ ЖӘНЕ ОНЫҢ КӨРСЕТКІШТЕРІ

- Ойық жараның асқынулары кезінде
- Ойық жараның перфорациясы, асқазан ішек жолынан профузды қан кету, асқазан қақпақшасының тыртықты жаралы тарылуы, малигнизация кезінде көрсетіледі.

# Пайдаланылған әдебиеттер

- ◎ *А.Л. ГРЕБЕНОВ., ПИЩЕДЕВИКА ВНУТРЕННИХ БОЛЕЗНЕЙ. 2009 ГОД. 190 Б*
- ◎ *Б. КАЛИМУРЗИНА., ИШКІ АУРУЛАР., Ә ІІ ТОМ. 152 бет*
- ◎ *Ішкі аурулар 2009 ж Қасенова 111-112 б*
- ◎ *Ішкі ағза ауруларының пропедевтикасы : Оқу құралы / Айтбембет, Бегалы Нурманұлы. - Алматы : Кітап, 2005. - 568 с*
- ◎ *Пропедевтика внутренних болезней : учебник / Н. А. Мухин, В. С. Моисеев. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 848 с*