

Аппарат по продаже ВОДЫ на розлив в тару покупателя



Описание

Аппарат уличного типа (**блок розлива** устанавливается на фасад здания а **блок очистки** монтируется в техническом помещении с подключением ХВС, водоотведения, электроэнергии 220В)



Блок розлива



Блок очистки

Монтаж и подключение

- **Блок розлива** монтируется на фасад дома 6-8 анкерами либо сарматами. Также пробуривается одно отверстие под металлопластиковые трубы 25 диаметра (подача воды на блок розлива , и канализация и электроэнергия 220В)
- **Блок очистки** устанавливается в техническое помещение (подвал) и подключается к ХВС , электроэнергии 220В , и канализации.



Блок розлива



Блок очистки

Как это работает

- **Аппарат** до очищает водопроводную воду с помощью многоуровневой системы фильтрации воды включающую в себя **механические фильтры** , **угольные фильтры**, **мембрану обратного осмоса** , **минерализатор**, **ультрафиолет**, и **озон**.
- У жителей окружающих домов появляется **источник чистой и вкусной питьевой воды** , по **качеству** превышающей показатели большинства производителей, в **шаговой доступности**, и по **очень выгодной цене**.
- Воду можно набрать в любое время , аппарат работает **24** часа в сутки **7** дней в неделю.
- **Оборудование сертифицировано.**