


ВЫХОД

# ОРГАНИЗАЦИЯ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ДИВИЗИИ США

ВПЕРЕД

**Механизированная дивизия** – основное общевойсковое тактическое соединение армии США. Предназначена для выполнения тактических задач самостоятельно или в составе армейского корпуса.



ОРГАНИЗАЦИОННО-  
ШТАТНАЯ  
СТРУКТУРА МСБР


ЛИЧНЫЙ  
СОСТАВ И  
ВООРУЖЕНИЕ

# Личный состав и вооружение мсбр

Личный состав	16417	БРМ М3 «Бредли»	95	ЗРК «Авенджер»	24
РСЗО	9	вертолеты	67	ЗРПК «Лайнбекер»	24
120-мм СМ	60	БТР	274	ПЗРК «Стингер»	30
Танки М1 «Абрамс»	259	ПТРК М901 «Тоу»	70	155-мм СГ	54
БМП М2 «Бредли»	290	ПУ ПТУР «Дракон»	302		

# БРТД

**Бронетанковая дивизия** - основное общевойсковое тактическое соединение армии США. Предназначена для выполнения тактических задач самостоятельно или как мощное средство для проведения контратак из глубины по прорвавшимся группировкам и для обеспечения открытых флангов..




**ЛИЧНЫЙ  
СОСТАВ И  
ВООРУЖЕНИЕ**

# Личный состав и вооружение бртд

<b>Личный состав</b>	16108	<b>БРМ М3 «Бредли»</b>	95	<b>ЗРК «Авенджер»</b>	24
<b>РСЗО</b>	9	<b>вертолеты</b>	67	<b>ЗРПК «Лайнбекер»</b>	24
<b>120-мм СМ</b>	60	<b>БТР</b>	262	<b>ПЗРК «Стингер»</b>	30
<b>Танки М1 «Абрамс»</b>	317	<b>ПТРК М901 «Тоу»</b>	56	<b>155-мм СГ</b>	54
<b>БМП М2 «Бредли»</b>	232	<b>ПУ ПТУР «Дракон»</b>	262		

# МОТОПЕХОТНЫЙ БАТАЛЬОН США (МПБ)

*Мотопехотный батальон* – основное общевойсковое тактическое подразделение армии США. Предназначен для выполнения тактических задач самостоятельно или в составе соединения.



СОСТАВ


НАЗАД

# *Личный состав и вооружение мпб*

Личный состав	920	БРМ М2 «Бредли»	58	ПТРК М901 «Тоу»	14
120-мм СМ	6	БРМ М3 «Бредли»	3	ПУ ПТУР «Дракон»	40
				БТР М113	23

# ТАНКОВЫЙ БАТАЛЬОН США (ТБ)

*Танковый батальон* – основное общевойсковое тактическое подразделение армии США. Предназначен для выполнения тактических задач самостоятельно или в составе соединения.



СОСТАВ

НАЗАД

**ВЫХОД**


## *Личный состав и вооружение тб*

Личный состав	612	БРМ М2 «Бредли»	58	БТР М113	11
120-мм СМ	6	БРМ М3 «Бредли»	6		

**НАЗАД**

# Артиллерия дивизии

*Артиллерия дивизии* - предназначена для осуществления общей и непосредственной огневой поддержки боевых действий бригад первого эшелона дивизии.



СОСТАВ

НАЗАД

**ВЫХОД**


## *Личный состав и вооружение артиллерии дивизии*

155-мм СГ	54	РСЗО	9	ПУ ПТУР «Дракон»	54
--------------	----	------	---	---------------------	----

**НАЗАД**

# ***ЗЕНИТНЫЙ (РАКЕТНЫЙ) ДИВИЗИОН (ЗРДН)***

*Зенитный (ракетный) дивизион (зрдн)* предназначен для прикрытия частей и подразделений дивизии от ударов самолетов и вертолетов противника с малых и предельно малых высот



СОСТАВ

НАЗАД

**ВЫХОД**


## *Личный состав и вооружение зенитного дивизиона (зрдн)*

ЗРПК «Лайнбекер »	24	ЗРК «Авенджер»	24	ПЗРК «Стингер»	30
-------------------------	----	-------------------	----	-------------------	----

**НАЗАД**

# БРИГАДА АРМЕЙСКОЙ АВИАЦИИ МД США

*Бригада армейской авиации* (БрАА) - предназначена для ведения войсковой и воздушной разведки, обеспечения управления, уничтожения бронированных целей противника и решения транспортно-десантных задач в интересах дивизии



СОСТАВ


НАЗАД

# *Личный состав и вооружение бригады армейской авиации*

Личный состав	1500	Танки М1 «Абрамс»	27	БТР М113	7
120-мм СМ	6	БРМ М3 «Бредли»	41	вертолеты	67

# ТЫЛ ДИВИЗИИ США


*Тыл дивизии* - предназначен для тылового и технического обеспечения бригад и дивизии в бою



СОСТАВ –  
ок. 2500 чел


НАЗАД

# М1 «Абрамс» (M1 Abrams)



Масса, <i>т</i>	57,1
Экипаж, чел	4
Габариты, <i>м (высота, длина, ширина)</i>	2,4 x 7,9 x 3,6
Калибр ор., <i>мм</i> : • пушки (боевой комплект) • пулемётов (боевой комплект)	120 (40) ▪ 12,7 (1000) ▪ 2 x 7,62 (12400)
Мощность двигателя, <i>л.с.</i>	1500
Скорость движения, <i>км/ч</i>	67
Запас хода, <i>км</i>	450

# БМП М2 «Бредли» (M2 Bradley IFV –infantry fighting vehicle)



Масса, <i>т</i>	28,6
Экипаж (десант), <i>чел</i>	3 (6)
Габариты, <i>м (высота, длина, ширина)</i>	2,9 x 6,45 x 3,2
Калибр ор., <i>мм</i> : • пушки (боевой комплект) • Пулемётов (боевой комплект)	ПУ ПТУР «Тоу» 25 (900) 2 x 7,62 (2200)
Мощность двигателя, <i>л.с.</i>	500
Скорость движения, <i>км/ч</i>	66
Запас хода, <i>км</i>	480


## БРМ М3 «Бредли» (M3 Bradley CFV – Cavalry Fighting



Масса, <i>т</i>	28,6
Экипаж (десант), <i>чел</i>	3 (2)
Габариты, <i>м (высота, длина, ширина)</i>	2,9 х 6,45 х 3,6
Калибр ор., <i>мм</i> : • пушки (боевой комплект) • Пулемётов (боевой комплект)	ПУ ПТУР «Тоу» 25 (900) 2 х 7,62 (2200)
Мощность двигателя, <i>л.с.</i>	500
Скорость движения, <i>км/ч</i>	66
Запас хода, <i>км</i>	480





# 155мм СГ М109А6«Паладин» (M109A6 howitzer Paladin)

НАЗАД



Расчёт, чел	4
Масса в боев. положении, т	28,7
Максимальная дальность стрельбы, м	24 (30 arcs)
Скорострельность, выстр./мин	3
Скорость движения, км/ч	56
Запас хода, км	340


## РСЗО «MRLS» (M270 Multiple Launch Rocket System)



Расчёт, чел	3
Масса в боев. положении, т	24,5
Масса снаряда, кг	310
Дальность стрельбы, км	
•Максимальная	40
•Минимальная	10
Калибр, мм	227, 24-
Кол-во направляющих	12
Скорость движения, км/ч	60
Запас хода, км	485
База ПУ	Гусеничная (БМП М2)

# ПТРК М901 «Тоу»

(TOW)



Стартовая масса ракеты, кг

17

Масса боевой части, кг

3,6

Размеры ракеты, мм (длина, диаметр)

1165, 152

Макс. дальность стрельбы, м

3750

Скорость полёта ракеты, м/с

300

Бронепробиваемость, мм (система наведения)

500

(полуавтомат. по проводам)


# ПУ ПТУР «Дракон» (M47 Dragon, EGM-77)



Стартовая масса ракеты, кг	6,12
Масса боевой части, кг	2,44
Размеры ракеты, мм (длина, диаметр)	744, 122
Макс. дальность стрельбы, м	1000
Скорость полёта ракеты, м/с	110
Бронепробиваемость, мм (система наведения)	430 (полуавтомат. по проводам)

# ЗРК «Авенджер» (AN/TWQ-1 Avenger Air Defense System)


НАЗАД



Дальность стрельбы, км •Макс. •Мин.	5,5 (вдогон) 0,5
Высота поражения цели, км •Макс. •Мин.	3,5 0,03
Масса ракеты, кг	10
Длина ракеты, м	1,4
Макс. скорость ракеты, м/с	700
Поражение цели	340
Система наведения	Пассивная ИК (Самоходная ПУ на 8 ЗУР)

# 120 – мм СМ М1064 (M1064 mortar carrier)


НАЗАД



Боевой вес, <i>т</i>	12,4
Экипаж, <i>чел</i>	4
Вес снаряда, <i>кг</i>	14,7
Дальность стрельбы, <i>км</i> • обычным • активным реактивным	7,2 (10)
Скорострельность, <i>выстр./мин</i>	15 (4-5)
Военный боекомплект	-
Скорость движения, <i>км/ч</i>	-
Запас хода, <i>км</i>	560

# Многоцелевой УН-1D «Ирокез» (Bell UH-1 Iroquois)


НАЗАД



Масса, кг • макс. • пустого	43 2100
Максим. скорость, км/ч	240
Практич. потолок, км	3800
Дальность полёта, км • с грузом, кг	500 1800
Вооружение	6 x ПТУР AS – 11B1 48 x 70 НАР 2 x 12,7 мм пулемёта
Экипаж (кол. перев. солдат)	1-2 (11)
Максимальная нагрузка	2200 на подвес 1800 в кабине

# Многоцелевой УН-60А «Блэк Хок» (Sikorsky UH-60 Black Hawk)


НАЗАД



Масса, кг	
• макс.	9200
• пустого	4820
Максим. скорость, км/ч	330
Практич. потолок, км	6800
Дальность полёта, км	500
• с грузом, кг	3000
Вооружение	2 x 7,62 пулемёта
Экипаж (кол. перев. солдат)	2-4 (11)
Максимальная нагрузка	3400 на подвес

# Ударный АН-64А «Апач» (Boeing AH-64 Apache)



НАЗАД



Масса, кг • макс. • пустого	9500 4900
Максим. скорость, км/ч	330
Практич. потолок, км	6400
Дальность полёта, км • с грузом, кг	8 x «Хеллфайр» или 1700 (с доп. баком) 0
Вооружение	1 x 30 мм пуш. (1200 снарядов) 76 x 70 16 x «Хеллфайр» 38 x 70 8 x «Хеллфайр»
Экипаж (кол. перев. солдат)	2
Максимальная нагрузка	1000 на подвес

# БТР «Страйкер» (IAV)

НАЗАД



Масса, <i>т</i>	17,2
Экипаж, <i>чел</i>	11
Габариты, <i>м (высота, длина, ширина)</i>	2,6 x 6,9 x 2,7
Калибр ор., <i>мм</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• пушки (боевой комплект)</li><li>• пулемётов (боевой комплект)</li></ul>	40 (гран.) <ul style="list-style-type: none"><li>▪ 12,7 (1000)</li><li>▪ 7,62 (12400)</li></ul>
Мощность двигателя, <i>л.с.</i>	350
Скорость движения, <i>км/ч</i>	100
Запас хода, <i>км</i>	500



Боевой вес, <i>т</i>	22,6
Расчёт, <i>чел</i>	4
Дальность обнаружения РЛС, <i>км</i>	20
Дальность поражения, <i>км</i> • макс. • мин.	4,5 1 – 1,5 (23 мм ЗП)
Скорострельность, <i>выстр./мин.</i>	3000
Высота поражения, <i>км</i> : 1) макс. 2) мин.	1) 3,8 2) 1 – 1,5
Боекомплект	ПУ – 4(8); 23 мм ЗП – 1 (6)
Скорость движения	66
Запас хода	480

# ПЗРК «Стингер» (FIM-92 Stinger)

НАЗАД



Дальность стрельбы, км •Макс. •Мин.	5,5 (ВДОГОН) 0,5
Высота поражения цели, км •Макс. •Мин.	3,5 0,03
Масса ракеты, кг	10
Длина ракеты, м	1,4
Макс. скорость ракеты, м/с	700
Поражение цели	340
Система наведения	Пассивная ИК