



ПОКОРМИТЕ ПТИЦ ЗИМОЙ!

Зима – самое тяжёлое время года для птиц, которые не улетают в тёплые края, а остаются рядом с нами. Птицам страшен не столько холод, сколько голод – если есть достаточно корма, они способны пережить зимнюю стужу. Но добыть корм зимой трудно: насекомые попрятались, землю укрыл снежный покров.




Московка, буроголовая гаичка и большая синица

Да и дни зимой короткие – всего несколько часов, за которые птица должна успеть пополнить свои энергетические ресурсы, чтобы пережить долгую морозную зимнюю ночь. Неудивительно, что большинство наших мелких птиц зимой гибнет – до весны редко доживает более двух птиц из десяти.



Буроголовая гаичка

Очень важно помочь пернатым пережить этот трудный период. Если вывесить возле дома или даже на окне кормушку и регулярно сыпать туда корм – птицы быстро его отыщут и станут собираться у кормушки весёлой шумной толпой.



Обыкновенный снегирь,

Очень важно только, начав подкармливать птиц, не прекращать подкормку – иначе, не найдя корма в привычном месте, птицы могут не успеть за короткий день отыскать новый источник корма.

Обыкновенный дубонос и черноголовый щегол

Лучший корм для
большинства зимующих
мелких птиц – нежареные
семечки подсолнуха.



Обыкновенный
поползень

Синицы и дятлы охотно
поедают также несолёное сало.



Обыкновенная
лазоревка

В презентации показаны фотографии птиц Башкирии,
посещающих кормушки.
Надеемся, что вы увидите этих птиц и на своей кормушке.



Свиристель

Обыкновенная лазоревка



Охотно посещает кормушки, в том числе оконные, хотя никогда не достигает здесь такой численности, как большая синица.

Большая синица



В осенне-зимнее время численность синиц увеличивается в населённых пунктах в несколько раз, так как птицы прикочевывают сюда из окрестных лесов. Зимой, помимо насекомых, зимующих в трещинах коры стволов и ветвей деревьев, синицы поедают также семена; Обследуют окна, балконы и мусорные ящики, концентрируясь в местах регулярной подкормки и часто почти полностью переходя здесь на иждивение человека.

Буроголовая гаичка, или пухляк



Охотно посещает кормушки.

Хохлатая синица

Редкий для Башкирии вид.
Посещает кормушки,
однако по причине
редкости птицы увидеть её
на
кормушке –
очень большая удача.



Московка



Охотно посещает кормушки, но из-за своей редкости может быть встречена здесь только изредка.

Для московки характерно запасание корма в щелях коры и других укромных местах.


Обыкновенный поползень

Для поползня характерно запасание корма впрок, особенно в осеннее время; птица прячет семена в трещинки коры, причём каждое семечко отдельно.

На кормушках, которые птица охотно посещает, можно видеть,

как поползень набирает

в клюв сразу несколько семечек и улетает с ними в лес, чтобы спрятать в укромном месте.



Домовый воробей



Домовый воробей – изначально семеноядная птица, стала почти всеядной, но птенцов выкармливает насекомыми.

Активно посещает кормушки, в том числе и оконные

Полевой воробей

Как и домовые воробьи, полевые в осенне-зимний период держатся стаями, которые более подвижны и могут удаляться от мест гнездования на гораздо большее расстояние, чем стаи домовых воробьёв.



Обыкновенный снегирь



Осенью снегيري начинают кочёвки по садам, огородам, полям и населённым пунктам, где кормятся семенами сорняков, ягодами рябины, крылатками ясеня и клёна.

В Башкирии снегирь – редкий гнездящийся вид; зимой он относительно обычен, численность колеблется по годам. Птицы охотно посещают кормушки.

Свиристель



Численность свиристелей зимой в Башкирии резко меняется по годам, причём это не всегда связано только с урожаем рябины. Кормушки свиристели посещают редко и только в том случае, если там в изобилии есть ягоды рябины.

Рябинник



Обилие зимующих в Башкирии рябинников сильно колеблется, обычно в зависимости от урожая рябины и других пород с мягкими съедобными плодами; иногда на рябинах или ягодных кустарниках собираются сотни птиц. Кормушки птицы посещают редко.

Обыкновенная чечётка



Кормятся чечётки семенами ольхи и берёзы, ловко зависая на концах тонких веточек; нередко чечёток можно видеть также на окраинах полей и пустырях, где они питаются семенами сорняков.

Чечётки не избегают кормушек, если они попадаются на пути кочующей стайки, и охотно лакомятся семечками подсолнечника, не задерживаясь здесь, однако, надолго.

Большой пёстрый дятел



В зимнее время основной корм – семена сосны и ели, которых птицы добывают из шишек, раздалбливая их в специальных «кузницах» - углублениях в древесных стволах; обычно к весне под такой «кузницей» накапливается целая куча раздолбленных шишек. Изредка посещает кормушки.

Малый пёстрый дятел

Кормушки посещает редко.



Также кормушки посещают
такие виды птиц как:
Черноголовый щегол





**Чи
Ж**


Длиннохвостая синица или ополовник



**Клёст-
еловик**



Обыкновенная пищуха



Сойка



Сорока



Что положить в кормушку

Можно



Нежаренные семечки



Чёрствый хлеб и крошки, белый или зерновой (не чёрный)



Крупа или каша (кроме пшена или риса)



Несолёные орехи, кроме миндаля



Сырое мясо или несолёное сало



Корм для кошек и собак премиум-класса



Корм для рыбок

Нельзя

Жаренное, солёное, сладкое, острое, консервированное

Молочные продукты

Дешёвые корма для животных

Чёрный хлеб

Жирное, кроме несолёного сала

Не забывайте о птицах в тяжёлое для них время!





ПОМОГИТЕ ИМ ДОЖИТЬ ДО ВЕСНЫ!

**СПАСИБО
ЗА
ВНИМАНИЕ!**



t66x.livejournal.com

**Авторы фото - Евгений Попов,
Виктор Тяхт, Илья Уколов, Алексей**