

Семейство Кошачьих



Отряд Грызуны



Отряд Грызуны



Роль в пищевой цепи

Змеи
(пресмыкающиеся)

Мелкие хищники
(млекопитающие)



Грызуны

Растительность



Семейства беличьи



Бурундук



Антилоповый
суслик Харриса



Американская
летяга



Семейства мышей

Семейство мышей включает в себя род Крысы, они живут одиночно и группами.



Отряд Зайцеобразные



Домашний европейский кролик



Заяц-
русак



Wsiegmund

Wsiegmund



Ansgar Walk

**Высочайшая
ПЛОДОВИТОСТЬ**
— качество,
позволяющее
сохранять численность
видов. Одна зайчиха
приносит до 5 помётов
в год, от 2 до 15
детёнышей.

Семейства зайцеобразные

Пищуховые



Американская пищуха

Зайцевые



Заяц-
беляк



Заготовленная пищухой
трава



Пищухи

– запасливые, прячут просушенные плоды и корешки. Просушка осуществляется на камнях, а сено могут сгребать в стожки.

Зайцы



с шерстью и зрячие

одиначный образ жизни

удлинённые

гнёзда

нет

Потомство при
рождении

Семейственност
ь

Задние лапы

Образ жизни

Приручаемость

Кролики



голые и слепые

могут жить группами

массивные и короткие

норы

д
а



Dewyn

Dewyn