

С помощью костяных игл первобытные люди шили для себя одежду из шкур диких животных. В качестве ниток использовали их жилы.







Получение нитей и ткани

Прядение — процесс скручивания волокон для получение нити-пряжи.







Ткачество – изготовление ткани на ткацком станке, путём переплетения нитей.







СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ БЕЗОПАСНОСТИ!

Правила работы с ножницами:

- Ножницы кладите кольцами к себе.
- Не оставляете ножницы раскрытыми.
- Передавайте ножницы кольцами вперед. Правила работы с иглой:
- Храните иголку в игольнице.
- Не оставляйте иглу на рабочем месте без нитки.
- Не берите иглу в рот.
- Не втыкайте иглу в одежду.
- •До и после работы проверяйте количество игл.







Типы вышивальных швов

Чтобы шить красиво и аккуратно, нужно знать, как выполняются некоторые ручные швы


• Шов вперед иголка




• Шов назад иголка (строчка)



• Тамбурный (цепочка)




Украшающий шов «вперед иголку» имеет много вариантов



Практическая работа











Алгоритм выполнения шва «вперёд иголку»

Вдеть нить в иголку, завязать узелок.






- Воткнуть иглу с изнаночной стороны, начать шить. Стараться выдерживать одинаковый шаг стежка.
- Закрепить нить с изнаночной стороны.
- Обрезать нить.







Тамбурный шов



Декоративные виды швов «обвивка»







Вышивка «Грибок» используя вышивальные швы







