

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Особенности депрессии у первородящих и повторнородящих женщин

ВЫПОЛНИЛА:

студентка группы ПС-ВВз-13/1
Нуртдинова Эльвера Фиккиевна

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

кандидат психологических наук, доцент
Емельяненко Анна Валерьевна

Цель исследования: выявить особенности депрессии у первородящих и повторнородящих женщин.

Проблема, на решение которой направлено исследование основана на противоречии между повышенной тревожностью и депрессией, которые являются распространенными состояниями в период беременности, ведущими к негативным последствиям для здоровья, с одной стороны, и нераспознаваемостью симптомов и неразработанностью программ социальной и психологической помощи как альтернативы психотропным препаратам, с другой стороны.

Объект исследования - эмоционально-смысловая сфера личности в период беременности.

Предмет исследования - особенности депрессии у первородящих и повторнородящих женщин в период беременности.


Гипотеза исследования заключается в предположении о том, что существует различия в проявлениях депрессии у первородящих и повторнородящих женщин, в частности, в эмоциональных отношениях и структуре жизненных ценностей


Выборка исследования была нами сформирована на базе ГУЗ «Старокулаткинская РБ» женская консультация (Ульяновская область), в которую, в соответствии с нашей гипотезой, были включены первородящие и повторнородящие женщины от 20 до 36 лет, общий объем выборки составил 30 человек. Всего было обработано 90 протоколов исследования.

Для **обработки данных** мы использовали:
методы описательной статистики (средние значения);


U-критерий Манна-Уитни и ранговую корреляцию Спирмена.

Общая схема эмпирического исследования






Соотношение типов психологического компонента гестационной доминанты (ПКГД) с номером родов (черный цвет – первые роды, серый цвет – вторые или более)




Сравнительная диаграмма жизненных ценностей и сфер деятельности первородящих и повторнородящих женщин



Сравнительная диаграмма принятия роли матери беременных женщин


Основные результаты проверки гипотезы исследования

Диагностика
типов психологического
компонента
гестационной доминанты




Преобладание на
уровне **тенденций**
депрессивного типа
психологического
компонента
гестационной
доминанты у
первородящих
женщин по сравнению
с повторнородящими

Диагностика
жизненных ценностей и сфер
деятельности



Преобладание у
повторнородящих:
на уровне **тенденций**
всех терминальных
ценностей:
на уровне **значимости**:
ценностей духовного
удовлетворения, собственных
достижений и сохранения
собственной
индивидуальности

Диагностика принятия
роли матери



При полном принятии
роли матери – **значимая**
взаимосвязь
депрессивного типа ПКГД
с ценностью
креативности,
стремлением изменять
окружающую
действительность

Спасибо за внимание