

БОЛЕЗНИ СКЛЕРЫ

Анатомические особенности

- Белочная оболочка, или склера (sclera)
- Склера очень прочная, малоэластичная, почти непрозрачная, белого цвета пластинка, состоит из переплетающихся между собой соединительнотканых и фиброзных волокон, среди которых имеются звездчатые, пластинчатые и сферические клетки.

Раны и разрывы склеры (*Vulnera et rupturae sclerae*)

- Этиология:
- раны возникают при ранениях век, переломах костей,
- разрывы возникают при сильных тупых ударах

Клинические признаки

- 1. Раны, разрывы
- 2. Субконъюнктивальная гематома
- 3. Выпадение оболочек
- 4. Воспаление оболочек
- 5. Болезненность
- 6. Повышенная температура
- 7. Светобоязнь
- 8. Слезотечение

Лечение

- 1. Антисептическая терапия
- 2. Антибиотикотерапия
- 3. Этиопатогенетическая терапия
- 4. Противовоспалительные препараты
- 5. При осложнениях – оперативное лечение

Воспаление склеры (Scleritis)

■ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ

- 1. Слезотечение
- 2. Светобоязнь
- 3. Болезненность
- 4. Повышение местной температуры
- 5. Конъюнктивальная и эписклеральная инъекция сосудов

ЛЕЧЕНИЕ

- 1. Антисептическая терапия
- 2. Тепловые процедуры
- 3. Новокаиотерапия
- 4. Обезболивающие препараты
- 5. Противовоспалительные препараты
- 6. Рассасывающие средства местного и общего действия
- 7. При гнойных процессах - антибиотикотерапия