

Задание 01

Станция «Технологии государственного санитарно-эпидемиологического государственного надзора»

А/01.7 - Осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей

В/01.7 - Проведение санитарно-эпидемиологических экспертиз, расследований, обследований, исследований, испытаний и иных видов оценок

Вы – врач по общей гигиене Центра гигиены и эпидемиологии, проводите обследование объекта продовольственной торговли.

1. Правильно выбрать нормативно-правовую документацию, используемую при проведении санитарно-эпидемиологического обследования.

1. СП 2.3.6.1066-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.

2. СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья.

3. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов

2. Правильно указать, какие документы Вы можете запросить на объекте в процессе обследования

- 1- программа производственного контроля
- 2- результаты лабораторных исследований
- 3- личные медицинские книжки сотрудников
- 4- экстренные извещения по ф. 58у

3. Оценить выполнение требований к санитарно-эпидемиологическому режиму на объекте

В помещении фасовки продуктов, оснащённом моечными ваннами и раковиной для мытья рук, отсутствует кран на раковине для мытья рук.

1. Санитарно-эпидемиологические требования к режиму выполняются т.к. в исключительных случаях для мытья рук допустимо использование моечных ванн
2. Санитарно-эпидемиологические требования к режиму не выполняются, т.к. для мытья рук использование моечных ванн не допустимо
3. Санитарно-эпидемиологические требования к режиму выполняются т.к. для мытья рук допустимо использование моечных ванн

4. Оценить выполнение требований к санитарно-эпидемиологическому режиму на объекте

Протокол лабораторных испытаний №59 от 23.01.20..

Наименование пробы (образца) - вода водопроводная

Цель исследования - на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения.

Контроль качества" по микробиологическим показателям

Результаты исследования пробы (образца)

Микробиологические показатели

№	Показатели	Единицы измерения	Результат исследования	Допустимые уровни	НТД на методы исследования
1	Термотолерантные колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	0	отсутствие	МУК 4.2.....
2	Общие колиформные бактерии	число бактерий в 100 мл	2	отсутствие	МУК 4.2.....
3	Общее микробное число	Число образующих колонии бактерий в 1 мл	46	Не более 50	МУК 4.2.....

1. Исследованная проба воды питьевой соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по представленным микробиологическим показателям.

2. Исследованная проба воды питьевой не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества" по показателю - общие колиформные бактерии - обнаружено 2 в 100 мл, при допустимом уровне - «отсутствие»

5. Оценить выполнение требований к санитарно-эпидемиологическому режиму на объекте

– санитарную одежду персонал имеет собственную и стирает самостоятельно

1. Санитарно-эпидемиологический режим на объекте не выполняется в отношении обеспечения персонала санитарной одеждой и организации её централизованной стирки

2. Санитарно-эпидемиологический режим на объекте выполняется.

б. Правильно сделать вывод о соответствии/не соответствии санитарно-эпидемиологических требований в данной ситуации

Ситуация в одном из складских помещений:

1. Условия хранения соответствуют требованиям санитарно - эпидемиологических правил - это допустимо как рабочий момент

2. Условия хранения не соответствуют требованиям санитарно - эпидемиологических правил - нарушены правила товарного соседства - совместное хранение напитков и фруктов,

3. Условия хранения не соответствуют требованиям санитарно – эпидемиологических правил - в складских помещениях для пищевых продуктов не допускается хранение тары и упаковки



соответствии/не соответствии санитарно-эпидемиологических требований в данной ситуации

- в коридоре торговой организации составлены упаковки с кисломолочной продукцией (из- за отсутствия свободного холодильного оборудования со слов сопровождающего).

1- Данная ситуация соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям т.к. продукт будет реализован в пределах срока годности

2- Данная ситуация санитарно-эпидемиологическим требованиям не соответствует, т.к. количество принимаемых скоропортящихся пищевых продуктов должно соответствовать объему работающего холодильного оборудования, а складирование вне складских помещений не допускается

8. Правильно указать возможное влияние факторов среды на здоровье лиц, присутствующих на объекте

Несоответствующие требованиям нормативных документов результаты исследования водопроводной воды, нарушение условий хранения кисломолочной продукции

- 1) Острые пищевые отравления
- 2) Хронические интоксикации
- 3) Микотоксикоз

9. Правильно сделать общий вывод о соответствии/несоответствии состояния объекта требованиям санитарно-эпидемиологических правил

1. Состояние объекта соответствует требованиям санитарно-эпидемиологических правил
2. Состояние объекта требованиям санитарно-эпидемиологических правил соответствует по отдельным параметрам
3. Состояние объекта требованиям санитарно-эпидемиологических правил не соответствует

10. Правильно выбрать каких действий требует от врача санитарно-эпидемиологическая ситуация на объекте?

1. Оформления акта о проведенных мероприятиях по контролю
2. Оформление предписания
3. Оформление «Протокола об административном правонарушении»

10. Правильные ответы - 1,2,3

1. Оформление акта о проведенных мероприятиях по контролю
2. Оформление предписания
3. Оформление «Протокола об административном правонарушении»