

**СТАНЦИЯ «НАВЫК ПРЕПАРИРОВАНИЕ»  
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ**

## **УСТАНОВИТЬ КОНТАКТ С ПАЦИЕНТОМ**



**ПОЗДОРОВАТЬСЯ И ОБОЗНАЧИТЬ СВОЮ РОЛЬ И ЗАДАЧУ**

## **ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЛИЧНОСТЬ ПАЦИЕНТА**



**ПОПРОСИТЬ НАЗВАТЬ СВОИ ФАМИЛИЮ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО И  
ДАТУ РОЖДЕНИЯ**



## **СООБЩИТЬ ПАЦИЕНТУ О ХОДЕ ПРОЦЕДУРЫ**



**СКАЗАТЬ, ЧТО НЕОБХОДИМО БУДЕТ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ПОДЕРЖАТЬ РОТ ОТКРЫТЫМ, ПРЕДУПРЕДИТЬ О ПРИСУТСТВИИ ИНСТРУМЕНТОВ ВО РТУ.**

# ОБРАБОТАТЬ РУКИ ГИГИЕНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ В НАЧАЛЕ

## Гигиеническая обработка рук кожными антисептиками

Триосепт - Ол  
Триосепт - Аква

1



Тереть ладонью о ладонь

2



Тереть ладонью тыльную  
поверхность кисти другой руки  
(пальцы переплетены). Поменять руки

3



Пальцы перекрестить.  
Тереть внутренние поверхности  
пальцев движениями вверх и вниз

4



Соединить пальцы в «замок»,  
тыльной стороной согнутых  
пальцев растереть ладонь  
другой руки

5



Большой палец охватить ладонью  
другой руки. Тереть вращательными  
движениями. Поменять руки

6



Тереть круговыми движениями  
ладонь кончиками сжатых пальцев  
другой руки. Поменять руки

**ПОДГОТОВИТЬ РАБОЧЕЕ МЕСТО ДЛЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ ЗУБА  
{УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ВСЁ НЕОБХОДИМО ЕСТЬ ЗАРАНЕЕ)**

**ВЫЛОЖИТЬ НА ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫМ СТОЛИК В  
СТЕРИЛЬНОМ ПОТКЕ:**

- 1. БОРЫ : ШАРОВИДНЫЙ АЛМАЗНЫМ НАПЫЛЕНИЕМ,**
- 2. ШАРОВИДНЫЙ, ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ**
- 3. ПИКОВИДНЫЙ,**
- 4. ФИСУРНЫЙ,**
- 5. ЗОНД УГЛОВОЙ,**
- 6. ЗЕРКАЛО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ,**
- 7. ПИНЦЕТ**

**ИМЕТЬ: КАРИЕС-МАРКЕР, АНТИСЕПТИК, СЛЮНООТЕОС,  
НАКОНЕЧНИК МЕХАНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ, ТУРБИННЫЙ,**

# ШАРОВИДНЫЙ БОР





## ШАРОВИДНЫЙ, ТВЕРДОСПЛАВНЫЙ







# ПИКОВИДНЫЙ БОР




# ФИСУРНЫЙ БОР



# ЗОНД УГЛОВОЙ, ЗЕРКАЛО СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ, ПИНЦЕТ



# КАРИЕС-МАРКЕР





# АНТИСЕПТИК



# СЛЮНОТСОС



# НАКОНЕЧНИК МЕХАНИЧЕСКИЙ УГЛОВОЙ



# ТУРБИННЫЙ НАКОНЕЧНИК





# КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ОТХОДОВ КЛАССА Б



# ЗАНЯТЬ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ВОЗЛЕ ПАЦИЕНТА



**СЕСТЬ СПРАВА ОТ ПАЦИЕНТА**

**ПОМОЧЬ ЗАНЯТЬ УДОБНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ПАЦИЕНТУ, КОТОРЫЙ СИДИТ В КРЕСЛЕ С ОДНОЙ САЛФЕТКОЙ НА ГРУДИ**



**СПРОСИТЬ ОБ УДОБСТВЕ ПАЦИЕНТА**

## **СООТВЕТСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КРЕСЛА**



**ПРИВЕСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ КРЕСЛО В ПОЛОЖЕНИЕ,  
НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДАННОГО ЗУБА**



**ОБЕСПЕЧИТЬ ВИЗУАЛИЗАЦИЮ РОТОВОЙ ПОЛОСТИ**



**ВКЛЮЧИТЬ И НАПРАВИТЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ СВЕТИЛЬНИК**

# СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

**БЫТЬ В ШАПОЧКЕ И МАСКЕ НА ШЕЕ**



## **ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**



**НАДЕТЬ МАСКУ, ЗАПРАВИТЬ ЕЁ ПОД ШАПОЧКУ, ОЧКИ,  
ЗАТЕМ НАДЕТЬ ПЕРЧАТКИ**



**ОСМОТРЕТЬ МЕСТО ЛЕЧЕНИЯ**



**ПРОВЕСТИ ОСМОТР НЕОБХОДИМОГО ЗУБА**



## **1 ЭТАП ПРЕПАРИРОВАНИЯ**

**ВЫБРАТЬ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ 1 ЭТАПА ПРЕПАРИРОВАНИЯ**



**РАСКРЫТЬ КАРИОЗНУЮ ПОЛОСТЬ: ТУРБИННЫЙ**

**ВЫБРАТЬ БОР ДЛЯ 1 ЭТАПА ПРЕПАРИРОВАНИЯ**



**ШАРОВИДНЫЙ**

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЮНООТСОСА**



**ПРЕПАРИРОВАНИЕ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЮНОСТСОСА.**

## **ЗАВЕРШИТЬ 1 ЭТАП ПРЕПАРИРОВАНИЯ**



**СБРОСИТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ БОР В РАБОЧИЙ ЛОТОК**



## 2 ЭТАП ПРЕПАРИРОВАНИЯ

**ВЫБРАТЬ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ 2 ЭТАПА ПРЕПАРИРОВАНИЯ**



**НЕКРОТОМИЯ: МЕХАНИЧЕСКИЙ**

# ВЫБРАТЬ БОР ДЛЯ 2 ЭТАПА ПРЕПАРИРОВАНИЯ




**ШАРОВИДНЫЙ**

## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЮНООТСОСА**



**ПРЕПАРИРОВАНИЕ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЮНОСТСОСА.**

# ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ПРЕПАРИРОВАНИЯ



**ИСПОЛЬЗОВАТЬ КАРИЕС-МАРКЕР**



## 3 ЭТАП ПРЕПАРИРОВАНИЯ


**ВЫБРАТЬ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ 3 ЭТАПА ПРЕПАРИРОВАНИЯ**



**СФОРМИРОВАТЬ ПОЛОСТЬ ДЛЯ ПЛОМБИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛОМ  
СО СВЕТОВЫМ ОТВЕРЖДЕНИЕМ. ТУРБИННЫЙ**

# ВЫБРАТЬ БОР ДЛЯ 3 ЭТАПА ПРЕПАРИРОВАНИЯ

**ФИСУРНЫЙ**



## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЮНООТСОСА**



**ПРЕПАРИРОВАНИЕ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЮНОСТСОСА.**

## **ЗАВЕРШИТЬ 3 ЭТАП ПРЕПАРИРОВАНИЯ**



**СБРОСИТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ БОР В РАБОЧИЙ ЛОТОК**



## 4 ЭТАП ПРЕПАРИРОВАНИЯ

**ВЫБРАТЬ НАКОНЕЧНИК ДЛЯ 4 ЭТАПА ПРЕПАРИРОВАНИЯ**



**СФОРМИРОВАТЬ КРАЯ ЭМАЛИ (ФАЛЬЦ). ТУРБИННЫЙ**

# ВЫБРАТЬ БОР ДЛЯ 4 ЭТАПА ПРЕПАРИРОВАНИЯ

**ПИКОВИДНЫЙ БОР**



## **ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛЮНООТСОСА**



**ПРЕПАРИРОВАНИЕ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ, С  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛЮНОСТСОСА.**

## **ЗАВЕРШИТЬ 4 ЭТАП ПРЕПАРИРОВАНИЯ**



**СБРОСИТЬ ИСПОЛЬЗОВАННЫЙ БОР В РАБОЧИЙ ЛОТОК**



# АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОЛОСТИ

Произведена тщательная  
медикаментозная обработка полости  
зуба 2% раствором хлоргексидина.  
Высушивание полости зуба.




**ОБРАБОТАТЬ СФОРМИРОВАННУЮ ПОЛОСТЬ АНТИСЕПТИКОМ**

## **ЗАКОНЧИТЬ ПРЕПАРИРОВАНИЕ**



**ВЫКЛЮЧИТЬ СВЕТИЛЬНИК, СКАЗАТЬ ПАЦИЕНТУ, ЧТО  
МОЖНО СОМКНУТЬ РОТ**

# ЗАФИКСИРОВАТЬ ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПРЕПАРИРОВАНИЯ



**СНЯТЬ ПЕРЧАТКИ, ОЧКИ, МАСКУ**



**УТИЛИЗИРОВАТЬ ПЕРЧАТКИ В КОНТЕЙНЕР ДЛЯ  
ОТХОДОВ КЛАССА Б**



# ОБРАБОТАТЬ РУКИ ГИГИЕНИЧЕСКИМ СПОСОБОМ В КОНЦЕ

## Гигиеническая обработка рук кожными антисептиками

Триосепт - Ол  
Триосепт - Аква

1



Тереть ладонью о ладонь

2



Тереть ладонью тыльную  
поверхность кисти другой руки  
(пальцы переплетены). Поменять руки

3



Пальцы перекрестить.  
Тереть внутренние поверхности  
пальцев движениями вверх и вниз

4



Соединить пальцы в «замок»,  
тыльной стороной согнутых  
пальцев растереть ладонь  
другой руки

5



Большой палец охватить ладонью  
другой руки. Тереть вращательными  
движениями. Поменять руки

6





Тереть круговыми движениями  
ладонь кончиками сжатых пальцев  
другой руки. Поменять руки

**ЗАВЕРШЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ**

**ПРИ КОМАНДЕ: “ОСТАЛАСЬ ОДНА МИНУТА”**


# ЭТАПЫ ПРЕПАРИРОВАНИЯ КАРИОЗНОЙ ПОЛОСТИ






расширение полости







некрэктомия



формирование полости



формируемые в стенке полости



создаваемые за счет краев полости








схема смещения пломбы при отсутствии опорных пунктов

## ФИНИРОВАНИЕ КРАЕВ ЭМАЛИ:




- а — фиссурным бором;  
б — финиром;  
в — карборундовым камнем

## ПРОМЫВАНИЕ ПОЛОСТИ



**а** — тампоном, смоченным водой;  
**б** — из пистолета для воды;  
**в** — из шприца водой

# МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ОБРАБОТКА ПОЛОСТИ



а — общий вид полости;  
б — пинцет и зонд с тампонами,  
смоченными антисептиками