

Холдин

г

Защита

КОНСТРУКЦИИ-М

Мы защитим для Вас самое дорогое

Гидроизоляция

Укрепление грунтов

Антикоррозионная защита

Добавки в бетон

Теплоизоляция
тонкослойная

Герметики



Кровельные материалы

Антисептическая обработка

Очистка высолов

Каменный ковер

Наливные полы

Смазка для форм и опалубки



Холдинг с 2001 года осуществляет полный спектр профессиональных услуг в сфере специальной защиты сооружений и конструкций.

Компания ООО «ИНТЕРПРОМГРАНД» производит материалы ТМ УРЕПЛЕН, ТМ УНИГЕКС, ТМ ГАМБИТ.

Реализовано свыше 4500 проектов по гидроизоляции, антикоррозийной защите, устройству промышленных полов, герметизации, бетонированию, защите от износа, ремонту кровли, теплоизоляции, защите резервуаров, по избавлению и профилактике образования грибка.

Внедрена система менеджмента качества
В СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)



«Уреплен®» - 2-х компонентное полиуретановое защитное покрытие. Холодного отверждения. Создает прочное защитное покрытие от воздействия агрессивных сред, включая износ, воду, растворы кислот, щелочей, нефтепродуктов.

Обработанные Урепленом основания обладают повышенной износостойкостью, (сопоставимой с керамикой), стойкостью к ультрафиолетовому излучению, эксплуатируются в диапазоне температур $-75^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ «УРЕПЛЕН®»

МЯГКАЯ БЕСШОВНАЯ КРОВЛЯ



Устройство бесшовного (эксплуатируемого) покрытия

**ГЕРМЕТИЗАЦИЯ
ДЕФОРМАЦИОННЫХ
ШВОВ**

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЭТАЖЕЙ КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ



Защита металлических конструкций и сооружений

ЗАЩИТА ОТ ИЗНОСА

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Гидроизоляция бетонных, металлических резервуаров

**ЗАЩИТА ОТ ГАЗОВОЙ
КОРРОЗИИ ОЧИСТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ**



«ГАМБИТ®» - материалы для производства растворов, бетонов, железобетонов, гидроизоляции, защиты и восстановления капиллярно-пористых строительных материалов (бетона, камня, кирпича, гипса).


ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ «ГАМБИТ®»

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ



Проникающая гидроизоляция для минеральных оснований

АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА



Удаление грибка и плесени

ДОБАВКИ В БЕТОН



Пластификаторы, ускорители твердения, противоморозные добавки

ГИДРОФОБИЗАТОРЫ

ПРОПИТКИ И ГРУНТОВКИ

СМАЗКА ДЛЯ ФОРМ И ОПАЛУБКИ

ОЧИСТКА ВЫСОЛОВ
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

<http://zakonm.ru/brends/gambit/>



«УНИГЕКС®» - универсальный двухкомпонентный герметик.

Температура нанесения от -25° до +50°С.

Температура эксплуатации от -60° до +80°С.

Срок службы до 20 лет.

Уникальный материал широкого применения, превосходящий все существующие аналоги по совокупности своих качеств.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ «УНИГЕКС®»

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕЖПАНЕЛЬНЫХ ШВОВ



Герметизация стыков
наружных стеновых
панелей

ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ДЕФОРМАЦИОННЫХ ШВОВ



Для вертикальных и
горизонтальных швов

КЛЕЕВОЙ МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ



Приклейка плитки, паркета,
кровельных материалов

РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОЕКТЫ



Гидроизоляция технических помещений здания банка ВТБ



Гидроизоляция мягкой кровли со сложной геометрией Велотрек Крылатское



Гидроизоляция бетонной чаши фонтана Европы г. Москва



Наливные полы. Складской комплекс компании



Гидроизоляция очистных сооружений «Зенит-Арена»



Гидроизоляция и герметизация подземного паркинга

121351, г. Москва, ул.
Ивана Франко, д.46, офис
405
тел. (495) 739-66-35
тел./факс. (495) 223-04-19
e-mail: info@zakonm.ru
www.zakonm.ru