

В и д ы к р а с о к

д л я

д р е в е с и н ы

Рекомендации по выбору

Выбирая краску для дерева, нужно учитывать следующие критерии:

- породу дерева; несущие конструкции делают чаще всего из древесины хвойных пород, а внутренние элементы — из лиственных или целевых;
- эксплуатационные условия деревянной конструкции;
- способы обработки конструкции и непосредственно возможности этого;
- есть ли возможность её повторной обработки;
- совместимо ли предыдущее и новое покрытие.

Основные типы красок для дерева

По внешнему виду существующие лакокрасочные материалы разделяют на две группы, а именно:

краски прозрачные и непрозрачные.

В состав непрозрачных красок входят акриловые, алкидные,

масляные, полиуретановые

и перхлорвиниловые краски.



Краски, лаки, эмали на акриловой и алкидной основе

Эмали на акриловой и алкидной основе, характеризующиеся простотой и удобством в применении, пользуются достаточно большой популярностью среди существующих красок, растворяемых органическими растворителями. К их недостаткам относятся пожароопасность и токсичность.



Лаки и эмали на акриловой и полиуретановой основе

Лаки и эмали на акриловой и полиуретановой основе, растворяемые органическими растворителями, считаются более современными. Они характеризуются устойчивостью к внешним воздействиям и высокой износостойкостью.

Водоэмульсионные акриловые краски

Связующим элементом в данном случае служат акрилы, что касается растворителя, то для этого используют воду. После нанесения такой краски покрытия становятся водо-, цвето- и атмосфероустойчивы. После полного испарения растворителя им свойственна также морозоустойчивость. Хранить такие краски до использования нужно, не подвергая заморозке.