

Генеалогический метод
генетики человека.
Составление и анализ
родословных

Практическая работа


Цели и задачи исследования

Выявить особенности наследования различных признаков, используя родословные:

- Определить тип наследования по родословной;
- Определить генотипы членов родословной;
- Прогнозировать проявление признака в следующих поколениях.
- Составить родословную своей семьи;

Задание № 1

Родословная семьи



Цвет глаз


 Карие глаза

Анализ родословной

- В родословной прослеживается аутосомно-доминантный тип наследования, т.к. анализируемый признак проявился в каждом поколении.
- Наблюдаемое в F_3 расщепление в соотношении близком к 1:1 указывает на гетерозиготность отца по анализируемому признаку.
- Дети F_3 с карими глазами, также являются гетерозиготами и в их потомстве также возможно расщепление.

Задание № 2

Родословная семьи




Анализ родословной

- В родословной прослеживается аутосомно-рецессивный тип наследования. На это указывает рождение у темноволосых бабушки и дедушки по материнской линии светловолосого ребенка.
- Мать имеет гомозиготный генотип по рецессивным генам, а отец – гетерозиготный генотип. Пробанд обладает гомозиготным генотипом, а две младшие сестры, также как и отец имеют гетерозиготный генотип.

Задание № 3

Родословная семьи



Форма волос



Прямые
волосы



Волнистые
волосы




Курчавые
волосы

Анализ родословной

- Наследование формы волос в данной семье происходит по типу неполного доминирования. В этом случае гетерозиготы имеют фенотип, отличающийся от фенотипа гомозигот по доминантным и рецессивным аллелям. На данный тип наследования указывает появление у бабушки (прямые волосы) и дедушки (курчавые волосы) по материнской линии детей с волнистыми волосами.
- Мать имеет гетерозиготный генотип, а отец является гомозиготой по рецессивным аллелям. Пробанд, также как и мать имеет волнистые волосы и соответственно гетерозиготный генотип.

Задание № 4

Родословная семьи



Здоровая женщина



**Носительница гена
дальтонизма**



Здоровый мужчина





Дальтоник

Анализ родословной

Неспособность различать отдельные цвета (дальтонизм) - это сцепленный с полом рецессивный признак. На это указывают следующие факты: от браков здоровых родителей рождаются больные дети, что говорит о рецессивном типе наследования заболевания. Больны дальтонизмом только лица мужского пола, а значит наследование этой болезни сцеплено с полом – матери больных детей являются носителями рецессивного патологического гена в своих X – хромосомах и передают его сыновьям. На эту закономерность указывает и тот факт, что от брака старшего дяди пробанда по материнской линии со здоровой женщиной не родилось ни одного больного дальтонизмом мальчика.

Задание № 5

Родословная семьи



Анализ родословной

- Наследование групп крови у человека протекает по типу кодоминирования. Кодоминантные гены в данном случае представляют собой серию множественных аллелей гена I, Причем ген I^0 определяет первую группу крови, ген I^A – вторую группу крови, ген I^B – третью группу крови, а взаимодействие генов I^A и I^B детерминирует четвертую группу крови.
- Поскольку от родителей, имеющих II и III группы крови родились две девочки - одна с I (генотип I^0I^0) , а другая с IV (генотип I^AI^B) группой крови, то генотипы родителей могут быть следующими: отец – I^AI^0 , мать – I^BI^0 .

Выводы

- У человека имеют место различные типы наследования.
- Наследование признаков человека подчиняется общим генетическим закономерностям.
- Чтобы выявить тип наследования у человека необходим специальный метод – генеалогический метод.