

ҚР ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ
С.Д.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА
УНИВЕРСИТЕТІ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РК
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ТАҚЫРЫБЫ: ЭСТРОГЕНДЕРДІ ҚАБЫЛДАУ МЕН ӘЙЕЛДЕРДЕ ЭДОМЕТРИЙДІҢ ҚАТЕРЛІ ІСІГІНІҢ СЫМАУ АРАСЫНДАҒЫ БАЙПАНЫС

ПРОЕКТ

кафедра: денсаулық сақтау саясаты және басқару



ОРЫНДАҒАН: Бекмағанбетова Ғ.

ТОБЫ: 027/2

ФАКУЛЬТЕТ: Жалпы медицина

КУРС: 3

ТЕКСЕРГЕН: Аденова А.Д.

КЛИНИКАЛЫҚ МЫСАЛ:

Науқас- 53 жасар әйел. Анамнезінде 20 жыл бойы остеопороздан эстрогендермен емделген.

Ауруханаға бір аптадан асқан , менопаузадан кейінгі жыныс органдарынан қан кетуіне, зәр шығару кезінде пайда болған ауыру сезіміне, қанмен сұйық араласқан бөлінулердің болуына шағымданып түскен. Лабораториялық және визуалды диагностика жүргізілді. Эндометрийдің қатерлі ісігі анықталды.

Сұрақ

- ЭСТРОГЕНДЕР ҚАТЕРЛІ ІСІК ТУДЫРАДЫ МА?
- ЭСТРОГЕНДЕРДІҢ ОРНЫНА ҚАНДАЙ ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ?
- ЭСТРОГЕННІҢ ОРГАНИЗМДЕГІ ҚАЛЫПТЫ МӨЛШЕРІН ҰСТАУ ҮШІН ҚАЙ ПРЕПАРАТПЕН БІРГЕ ҚОЛДАНУҒА БОЛАДЫ?

● **P-** 53 ЖАСАҒ СС ГЕОАҒ ГРОЗБЕН АУЫРҒАН
ӘЙЕЛ

● **I-** ЭСТРОГЕНДЕРМЕН ЕМДЕУ

● **C-** эстроген мен прогестеронды қосып
қабылдау

● **O-** эндометрийдің қатерлі ісігі

LOCATORPLUS сайтының алғашқы парақшасы

Firefox | Галия Бекмаганбетова | LocatorPlus - Version I | LocatorPlus Simple Search Search for ... | Google Переводчик

locatorplus.gov

Часто посещаемые | Начальная страница

Поиск:

Панель закладок | Меню закладок | Неподшитые закладки

NIH U.S. National Library of Medicine

Databases | Find, Read, Learn | Explore NLM | Research at NLM | NLM for You

Contact NLM

Welcome to the Reading Rooms

Home > Library Catalog & Services > LocatorPlus

- Find Books and Other Materials in LocatorPlus
- Find Articles in PubMed
 - PubMed Subsets and Filters
- Reference Resources
- Help

You can only request and use materials onsite.
You may make requests from the stacks until one hour before the Reading Rooms close.
If you need to borrow materials, you must request them at your local library through [Interlibrary Loan](#).

Hours
M-F 8:30-5
[Holiday Closings](#)

Visiting the Reading Rooms
[Main Reading Room](#)
[History of Medicine Reading Room](#)

Featured Products and Services
 MedlinePlus
Trusted Health Information for You


Introducing Zeta Scanners in the Main Reading Room

Copyright, Privacy, Accessibility, Site Map, Viewers and Players, Contact Us
U.S. National Library of Medicine, 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894
National Institutes of Health, Health & Human Services

USA.gov

Last updated: 25 April 2016
First published: 17 April 1999

RU 18:57



КІЛТТІ

СӨЗДЕР:

Эстрогендер

Эндомертийдің

қатерлі ісігі

KEY

WORDS:

Estrogen

Endometri

al cancer

Кілт сөздер бойынша іздеу

Firefox

Галия Бекмаганбетова

Search Results for estrogen endometr...

LocatorPlus Simple Search Search for ...

Google Переводчик

vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?%3aproject.nlm-main-website&v%3asources.nlm-main-website-bundle&query=estrogen+endometrial+ca

Часто посещаемые

Начальная страница

Поиск:

Панель закладок

Меню закладок

Неподшитые закладки

- FAQs and Factsheets
- Newsletters and Publications
- Reports and Plans
- Exhibits and Digital Collections (17)
- NLM Web Archives (14)

- [Progesterone receptor expression is associated with longer overall survival within high-grade histotypes of **endometrial carcinoma**. A Canadian high risk **endometrial cancer** consortium \(CHREC\) study.](#)
- [Renin angiotensin system gene polymorphisms and **endometrial cancer**.](#)

[PubMed home](#) [See more article citations about **estrogen endometrial cancer** in PubMed](#)

Results **1 - 10** of 225 for **estrogen endometrial cancer**

- [Deciding about hormone therapy](#)
... as high a risk for breast **cancer** as **estrogen** and progesterone together. **ENDOMETRIAL (UTERINE) CANCER** Taking **estrogen** alone increases your risk for **endometrial** ...
www.nlm.nih.gov/.../ency/patientinstructions/000694.htm - Health Information - MedlinePlus
- [Endometrial cancer](#)
... related to your hormones increase your risk of **endometrial cancer**: **Estrogen** replacement therapy without the use of progesterone History ... **endometrial (uterine) cancer**. Women with risk factors for **endometrial cancer** ... **estrogen** replacement therapy without progesterone therapy or women who ...
www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000910.htm - Health Information - MedlinePlus
- [Types of hormone therapy](#)
... have had their uterus removed can't get **endometrial cancer**. So **estrogen** alone is recommended for them. Progesterone or progestin ...
www.nlm.nih.gov/.../ency/patientinstructions/000695.htm - Health Information - MedlinePlus
- [Menopausal **estrogens** and **endometrial cancer**](#)
Weiss, N. S.
1978.
NLM ID: 100987582 [Book Chapter]
- [Estrogens and **endometrial cancer**](#)
Greenblatt, R. B., Gambrell, R. D., Jr.
Lancaster, Eng. : MTP Press, c1976.
NLM ID: 101105896 [Book Chapter]
6. Postmenopausal **estrogens** and **endometrial cancer**: a pathologist's overview

EN 18:59

Ірiктеу

Firefox | Галия Бекмаганбетова | Search Results for estrogen endometri... | LocatorPlus Simple Search Search for ... | Google Переводчик

vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?v%3aproject.nlm-main-website&v%3asources.nlm-main-website-bundle&query=estrogen endometri

Часто посещаемые | Начальная страница

Поиск:

- FAQs and Factsheets
- Newsletters and Publications
- Reports and Plans
- Exhibits and Digital Collections (17)
- NLM Web Archives (14)

- [Progesterone receptor expression is associated with longer overall survival within high-grade histotypes of endometrial carcinoma. A Canadian high risk endometrial cancer consortium \(CHREC\) study.](#)
- [Renin angiotensin system gene polymorphisms and endometrial cancer.](#)

[PubMed home](#) | [See more article citations about estrogen endometrial cancer in PubMed](#)

Results 1 - 10 of 225 for **estrogen endometrial cancer**

- [Deciding about hormone therapy](#)
... as high a risk for breast cancer as estrogen and progesterone together. ENDOMETRIAL (UTERINE) CANCER Taking estrogen alone increases your risk for endometrial ...
[www.nlm.nih.gov/.../ency/patientinstructions/000694.htm](#) - Health Information - MedlinePlus
- [Endometrial cancer](#)
... related to your hormones increase your risk of endometrial cancer: Estrogen replacement therapy without the use of progesterone History ... endometrial (uterine) cancer. Women with risk factors for endometrial cancer ... estrogen replacement therapy without progesterone therapy or women who ...
[www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/000910.htm](#) - Health Information - MedlinePlus
- [Types of hormone therapy](#)
... have had their uterus removed can't get endometrial cancer. So estrogen alone is recommended for them. Progesterone or progestin ...
[www.nlm.nih.gov/.../ency/patientinstructions/000695.htm](#) - Health Information - MedlinePlus
- [Menopausal estrogens and endometrial cancer](#)
Weiss, N. S.
1978.
NLM ID: 100987582 [Book Chapter]
- [Estrogens and endometrial cancer](#)
Greenblatt, R. B., Gambrell, R. D., Jr.
Lancaster, Eng. : MTP Press, c1976.
NLM ID: 101105896 [Book Chapter]
- Postmenopausal estrogens and endometrial cancer: a pathologist's overview

EN | 19:01

Мақаланы таңдау:

The screenshot shows a Firefox browser window with several tabs open: "Галия Бекмаганбетова", "Endometrial cancer: MedlinePlus Me...", "LocatorPlus Simple Search Search for ...", and "Google Переводчик". The address bar shows the URL "https://e.mail.ru/message/1461642513000000935/". The email interface includes a search bar, a left sidebar with "Панель закладок", "Меню закладок", and "Неподшитые закладки", and a main content area with a search result for "Estrogen and Endometrial Cancer".

Firefox
Галия Бекмаганбетова
Endometrial cancer: MedlinePlus Me...
LocatorPlus Simple Search Search for ...
Google Переводчик

https://e.mail.ru/message/1461642513000000935/

Часто посещаемые Начальная страница

Написать письмо

Срочно!
b2b.land Адрес и телефон

Пункт Замены Масла Алматы
Быстро!
Качественно!
Профессионально!
Обслужим ваше авто.
pzm.kz
Богенбай батыра ... От вас ~ 1,5 км.

Диссертация на заказ, жмите!
Закажи диссертацию у профессионалов!
Доступная цена, оригинальность от 80%
profistudent.ru

Сеть пунктов замены масла, Алматы
Широкий выбор моторных и трансмиссионных масел.
Профессиональный сервис.

↑ Вверх
Директ

Estrogen and Endometrial Cancer
Diseases
Uterine Effects

Summary: During the past 2 decades the use of estrogen has increased in the United States. Administration of this hormone to postmenopausal patients has been associated with such benefits as relief of acute symptoms and retardation of osteoporosis on the one hand and with increased risk of endometrial cancer on the other. Evidence that postmenopausal estrogen use can cause endometrial cancer can be found in the pattern of occurrence of the disease, studies of individual subjects, and in what is known about the action of the hormone when it is used to treat gonadal agenesis and breast cancer as well as about its proliferative effect on the cells of the endometrium. The 3- to 10-fold increased risk may be modified somewhat, however, by patterns of administration that include 1) low doses; 2) short-term use; 3) estrogen-free intervals each month; and 4) by adding progesterone to the regimen. Although inaccurately performed case control studies can lead to erroneous results, findings of the case control studies on endometrial cancer and estrogen use make sense in conjunction with what is known about the hormone and the organ.

Report Number: PIP 782146
NLM Unique ID: 100987582
Other ID Numbers: (DNLN)PIP:00047638

Зарина ~ little Pi
Друг вашего друга в Моем мире
Добавить Не знакомы

Mail.Ru Агент


EN 19:05

Мақаланың тақырыбы:


Эстроген май массасының көбеюіне және сезімдікке ықпал етеді, сонымен қатар ассоциирленген белокты ядролық оқшаулап MTOR сигналдық жолы арқылы эндометрийдің қатерлі ісік клеткаларына пролиферациялануына ықпал етеді.

Эстрогендердің әйел организмiне әсер етуi

ESTROGEN



D, В декрет.ру



Келесі факторлар, эстрогеннің организмдегі мөлшеріне байланысты эндометрий рагінің п.б. қауіп-қатер факторлары болып табылады:

Прогестеронды енгізбей , эстрогенді алмастырушы терапияда қолдану

Біркелкі емес периодтар

Ешқашан болмаған жүктілік

Поликистозды жұмыртқа жасушалық синдром (СПКЯ)

Ерте жаста басталған менструация

- ЗЕРТТЕУ ӨТКІЗІЛГЕН ЖЕРІ: Department of Obstetrics and Gynecology, Shanghai Jiao Tong University Affiliated First People's Hospital, Shanghai 200080, P.R. China.
- АВТОРЛАРЫ:
- ПУБЛИКАЦИЯ ЖЫЛЫ: 2016
Apr; 35(4): 2391-7. doi:
10.3892/or.2016.4613. Epub 2016 Feb
5.
- ҚОЛДАНЫЛҒАН ЗЕРТТЕУ ӘДІСІ: мета-анализ және РКИ

ДӘРІЛІК ПРЕПАРАТТАРҒА ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТ:

Гормоплекс (премарин, хормоплекс). Конъюгированный эстроген. Имеет сильное эстрогенное действие. Регулирует функции репродуктивной системы. Облегчает климактерический синдром (депрессия, бессонница, невроз, апатия и раздражительность). Предотвращает развитие остеопороза, снижает уровень «плохого» холестерина и риск развития сердечных заболеваний. Применяется при недостатке гормонов в период менопаузы, климактерических расстройствах, маточных кровотечениях, после овариэктомии, при дисфункции яичников, раке простаты у мужчин.

Противопоказания: эстрогензависимый рак половых органов, миома, эндометриоз, печеночная недостаточность.

Побочные действия: боль и тяжесть в молочных железах, тошнота, рвота, маточные кровотечения, набор веса. Повышается риск развития рака эндометрия.

МЕТОД/ӘДІСІ

Зерттеу әдісі- мета-анализ

Эстрогендік терапия эндометрийдің қатерлі ісігін туғыза ма? Механизмі қандай? Деген сұрақтарға жауап беретін отыз екі ғылыми зерттеулердің қорытындысына негізделеді.

Үш ғылыми зерттеуде 40-60 жас аралығындағы әйелдерге зерттеулер жүргізілген.

Қатысушылар саны берілмеген.

РКИ

ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕСІ:

Эстрогенді алмастырушы терапия ретінде пайдаланған әйелдерде эндометрийдің қатерлі ісігі анықталған. Көбінесе, 50-60 жас аралығындағы әйелдерде, кей жағдайларда 40 жаста да пайда болған.

Эстроген мен прогестеронды қосып қабылдаған әйел адамдарда эндометрий қатерлі ісігінің пайда болуының қаупі төмен

Исследования, проведенные исследования WHI Эстроген плюс прогестин показал, что женщин, принимающих комбинированные гормональной терапии имеет следующие преимущества:

Одна треть меньше бедра и переломы позвонков, чем у женщин, принимавших плацебо.

Одна треть более низкий риск развития колоректального рака, чем женщин, принимавших плацебо. В абсолютном выражении это означает 10 случаев колоректального рака на 10000 женщин в год, принимавших гормональную терапию по сравнению с 16 случаев колоректального рака на 10000 женщин в год, принимавших плацебо (1).

Тем не менее, последующие исследования обнаружили, что польза не сохранялась после того, как участники исследования прекратили принимать комбинированный препарат гормональной терапии (2).

Weiss NS, Szekely DR, Austin DF. Increasing incidence of endometrial cancer in the United States. *N Engl J Med* 1976;294(23):1259-1262.

Weiss NS, Szekely DR, English DR, Schweid AI. Endometrial cancer in relation to patterns of menopausal estrogen use. *JAMA* 1979;242(3):261-264.

Writing Group for the Women's Health Initiative Investigators. Risks and benefits of estrogen plus progestin in healthy postmenopausal women. *JAMA* 2002;288:321-333.

Исследование, основанное исключительно на данных из восьми раковых регистров населения на основе показана связь между раком эндометрия и климактерический потребления эстрогена в анализе 30 лет назад. Данное исследование открывает большое поле случай-контроль эпидемиологических исследований на основе данных систем эпиднадзора за богатыми.

Исследование синтезировали различные части доказательств, чтобы показать, что во всех восьми географических районах, обследованных, показатели заболеваемости раком эндометрия были постоянно возрастали с 1969 по 1973 год, в некоторых районах достигает 10 процентов в год. Увеличение было рассмотрено в зависимости от возраста, в общем появляются чаще всего у людей среднего возраста и пожилых женщин.

Более широкое использование эстрогенов, особенно эстрогены, предписанные для симптомов менопаузы и остеопороза, был связан с раком эндометрия.

Доказательства ссылки включены ГЭЭ данные реестра, который показал безошибочную взаимосвязь между потреблением эстрогена и рака эндометрия и животных исследований, в которых было указано, что эстроген является стимулятором гиперплазии в клетках эндометрия

ҚОРЫТЫНДЫ:

Эстроген препаратының эффектісі жоғары болғанымен, жанама әсерлері өте көп, тек қана эндометрийдің қатерлі ісігіне қаупін жоғарылатумен ғана емес, сонымен қатар зат алмасуының күрделі бұзылуларына әкеліп соғады.

Менің пікірім:

Мен болашақ дәрігер ретінде осы зерттеу әдістерінің нәтижесіне сүйене отырып мынандай қорытынды жасар едім: эстроген күрделі гормондық препарат және оның жанама әсерлері көп болғандықтан, остеопроз және басқа да аурулардан зардап шегетін, эстрогенмен алмастырушы терапияны қажет ететін науқастарға эстрогенді прогестеронмен қосып қолдану керек деп ойлаймын.

THANK YOU
FOR YOUR ATTENTION