



**ВЕТЕРИНАРНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ,
И КОРМОВЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ
ДОБАВКИ**

www.belfarma.com



ЭФФЕКТИВНОЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ПЯТЬ ПЛЮСОВ ПРИМЕНЯТЬ ПРЕПАРАТЫ ООО «БЕЛФАРМАКОМ»



- + Хорошо растворимы и не выпадают в осадок в воде любой жесткости
- + Не токсичны и безопасны для сельскохозяйственных животных и птицы
- + Изготовлены из сырья, произведенного по стандартам европейской и американской фармакопеи
- + Проходят многоступенчатый контроль качества от сырья до готового продукта
- + Применяются лидерами российской мясной индустрии



Белфармаком — динамично развивающаяся компания на рынке производителей и поставщиков ветеринарных препаратов в России, официальный сайт: www.belfarma.com

Основана в городе Белгороде 6 августа 2008 г. — в структуре Группы Компаний БАСК, официальный сайт: www.gkbask.com



НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Производство в соответствии со стандартом **GMP** оригинальных и воспроизведенных лекарственных ветеринарных препаратов





НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Научным разработкам предприятие уделяет особое внимание

Исследовательские лаборатории оснащены передовым оборудованием, позволяющим разрабатывать и анализировать готовые лекарственные формы





КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД



- Доставки ветеринарных препаратов, вакцин, дезинфицирующих средств, зоотехнических товаров, инструментов и кормовых добавок;
- Ветеринарный консалтинг;
- Логистические услуги: собственный автомобильный парк, регулярные доставки — радиус до 3 000 км




РЕГУЛЯРНОЕ УЧАСТИЕ В ОТРАСЛЕВЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ



- Международная конференция по птицеводству;
- Международный ветеринарный конгресс;
- Международный форум птицеводов;
- Зерно – Комбикорма – Ветеринария;
- Выставки ЮгАгро (Краснодар), БелАгро (Беларусь), Агрокомплекс (Уфа), БелгородАгро;
- Отраслевые семинары и др.




ГЕОГРАФИЯ КЛИЕНТОВ



*А также в Республиках Беларусь и Казахстан



ОСНОВНЫЕ КЛИЕНТЫ



Всего более 200 клиентов в более чем 50 регионах РФ, а так же в Республиках Беларусь и Казахстан



ОСНОВНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕТЕРИНАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОДУКТОВ БЕЛФАРМАКОМ

**Повысить
клиническую
эффективность:**

- За счет новых действующих веществ и их комбинаций
- Через оптимизацию схем профилактики и лечения



**Повысить
экономическую
эффективность:**

- Снизить себестоимость мяса за счет более низкой стоимости обработки вет. препаратами
- Получить дополнительную прибыль за счет улучшения технологических показателей и внедрения технологических инноваций



СОБСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ



Зарегистрировано 7 антибактериальных препаратов, 5 кормовых добавок (витаминных комплексов), кокцидиостатик, дезинфицирующее средство



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



ФЛОРАМ (FLORAM)

Раствор для перорального применения

- Не выпадает в осадок в воде любой жесткости
- Быстро выводится из организма
- Высокоэффективен для промежуточной санации поголовья
- Широкий спектр антимикробного действия

Состав (в 1 литре):

флорфеникол — 20 г

Дозировка:

перорально с водой для поения или в смеси с кормом

- **Птица:** 100 мл препарата на 100 кг массы птицы (что соответствует 20 мг флорфеникола на 1 кг массы птицы) в течение 3-5 суток или 3-6 л препарата на 1000 л воды;
- **Свиньи:** 2,5 мл препарата на 10 кг массы животного (что соответствует 5 мг флорфеникола на 1 кг массы животного) в течение 7 суток.

Сроки выведения:

Птица: 6 суток; Свиньи: 8 суток



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



МАКРОДОКС 200 (MACRODOX 200) Порошок для перорального применения

- Оказывает potenziрующее действие на микоплазмы и хламидии
- Эффективен при ассоциированных и респираторных инфекциях
- Хорошо растворим и стабилен в воде

Состав (в 1 литре):

доксициклина гидрохлорид – 115 г
тилозина тартрат – 115 г

Дозировка:

перорально с водой для поения или в смеси с кормом в дозе 500-1000 г препарата на 1000 л воды, что соответствует:

- Птица: 0,5-1 г препарата на 10 кг массы птицы в течение 3-5 суток;
- Свины: 1 г препарата на 10-15 кг массы свињи в течение 3-5 суток.

Сроки выведения:

Птица: 7 суток; Свины: 8 суток



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



ЦИПРОН (CIPRON)

Раствор для перорального применения

- Золотой стандарт фторхинолонов
- pH раствора 4,5
- Бактерицидное действие на Грам+ и Грам- бактерии
- Не выпадает в осадок в воде любой жесткости
- Отсутствует перекрестная резистентность с другими антибиотиками

Состав (в 1 литре):

ципрофлоксацин — 50 г

Дозировка:

перорально с водой для поения или в смеси с кормом

- **Птица:** 1-2 мл препарата на 1 л воды для поения в течение 3-5 суток. При сальмонеллезе, смешанных инфекциях и при хронических формах заболеваний — не менее 5 дней;
- **Свины:** 1-2 мл препарата на 1 л воды для поения или 2 мл на 10 кг массы тела (что соответствует 10 мг цiproфлоксацина на 1 кг массы тела) в течение 5-7 суток.

Сроки выведения:

Птица: 12 суток; **Свины:** 14 суток



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



ЦИПРОГЕН (CIPROGEN)

Раствор для перорального применения

- Уникальная комбинация фторхинолонов и аминогликозидов
- pH раствора 4,5
- Широкий спектр бактерицидного действия на Грам+ и Грам- бактерии, особенно против *Enterobacter spp.*
- Не выпадает в осадок в воде любой жесткости

Состав (в 1 литре):

ципрофлоксацин — 50 г
гентамицин — 25 г

Дозировка:

перорально с водой для поения или в смеси с кормом

- **Птица:** 1-2 мл препарата на 1 л воды для поения в течение 3-5 суток. При сальмонеллезе, смешанных инфекциях и при хронических формах заболеваний применяют в течение 5 суток;
- **Свины:** 1-2 мл препарата на 1 л воды для поения или в смеси с небольшим количеством корма в дозе 1-2 мл на 10 кг массы животного в течение 5-7 суток.

Сроки выведения:

Птица: 11-14 суток
Свинья: 14-16 суток



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



ИНТЕКОЛ (INTECOL)

Раствор для перорального применения

- Высокая эффективность при желудочно-кишечных инфекциях
- Быстро выводится из организма
- Не выпадает в осадок в воде любой жесткости

Состав (в 1 литре):
колистина сульфат – 2 млрд ед.

Дозировка:

перорально с водой для поения или в смеси с кормом

- Птица – в дозе 0,5-1 мл на 1 л воды для поения в течение 3-5 суток;
- Свины – в дозе 0,5-1 мл на 1 л воды для поения или 0,5-1 мл на 10 кг массы животного в течение 5-7 суток.

Сроки выведения:

Птица: 2 суток; Свины: 2 суток



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ



КОЛИМИКСИН (COLIMIXIN) Раствор для перорального применения (комбинированный антибиотик)

- Аддитивная активность уникальной комбинации действующих веществ
- Широкий спектр антимикробного действия
- Быстро выводится из организма
- Высокоэффективен при кишечных заболеваниях

Состав (в 1 литре):

линкомицин – 100 г

колистина сульфат – 2 млрд ед.

Дозировка:

перорально с водой для поения или в смеси с кормом

- Птица: 0,5-1 мл на 1 л воды для поения в течение 3-5 суток;
- Свины: 0,5-1 мл на 1 л воды для поения или 0,5-1 мл на 10 кг массы тела в течение 5-7 суток.

Сроки выведения:

Птица: 5 суток; Свины: 10 суток



АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

ТИЛМОЗИН (TILMOSIN)

Раствор для перорального применения



- Высокоэффективен при респираторных инфекциях
- Хорошо всасывается и распределяется в тканях и органах
- Широкий спектр бактериостатического действия на Грам+ и Грам- бактерии, особенно на *Mycoplasma spp.*
- Не выпадает в осадок в воде любой жесткости

Состав (в 1 литре):

тилмикозин (в виде тилмикозина фосфата) – 250 г

Дозировка:

- **Птица:** групповым способом в суточной дозе 300 мл Тилмозина на 1000 л воды (75 мг тилмикозина на 1 л воды) или 0,6-0,8 мл препарата на 10 кг массы птиц (15-20 мг тилмикозина на 1 кг) в течение 3-5 дней;
- **Свиньи:** групповым способом в дозе 800 мл на 1000 л воды (200 мг тилмикозина на 1 л воды) или индивидуально в дозе 0,6-0,8 мл препарата на 10 кг массы животного (15-20 мг тилмикозина на 1 кг) в течение 5 дней;
- **Телята:** индивидуально с водой для поения или заменителем молока два раза в день по 0,5 мл на 10 кг массы животного (12,5 мг тилмикозина на 1 кг массы животного) в течение 3-5 дней.

Сроки выведения:

Птица: 16 суток; Свиньи: 16 суток; Телята: 35 суток



КОКЦИДИОСТАТИК



КОКЦИДИКС (COCCIDIX) Раствор для орального применения

- Профилактика и лечение кокцидиоза у сельскохозяйственных птиц
- Широкий спектр кокцидицидного действия на все стадии внутриклеточного развития кокцидий (эймерий)
- Медленно всасывается и оказывает кокцидицидное действие на слизистой и подслизистой оболочках ЖКТ

Состав (в 1 литре):
толтразурил – 25 г

Дозировка:

перорально с водой для поения два дня подряд в дозе 7 мг толтразурила на 1 кг массы птицы (28 мл Кокцидикса на 100 кг массы птицы), что эквивалентно:

- 1 мл препарата на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птице в течение 48 часов подряд или
- 3 мл препарата на 1 л питьевой воды, которую выпаивают птице по 8 часов в сутки два дня подряд.

В тяжелых случаях заболевания птиц при необходимости лечение повторяют через 5 суток.

Сроки выведения:



ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ



ВИГОТОН (VIGOTON)

Раствор для перорального применения

- Антистрессовое и гепатопротекторное средство
- Синергидное действие на обмен веществ у свиней и птицы
- Повышает естественную резистентность в период интенсивного роста

Состав (в 1 литре):

L-карнитин (Витамин B_T) — 50 г
никотинамид (Витамин B_3) — 20 г
кальция пантотенат (Витамин B_5) — 20 г
цианокобаламин (Витамин B_{12}) — 0,05 г
фолиевая кислота (Витамин B_9) — 0,5 г

Дозировка:

- Свиньи:
 - *молодняк* — 1-2 мл на одно животное в день, в течение 5-10 дней;
 - *взрослые* — 15-40 мл на одно животное в день, в течение 5-10 дней;
- Птица: 1-2 мл/л питьевой воды в сутки, в течение 5-10 дней.

При необходимости курс можно продлить до 21 суток.



ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ



ВитАмМин (VitAmMin)

Раствор для перорального применения

- Стимулятор роста и продуктивности животных и птицы
- Содержит витамины А, D₃, Е, группы В
- Содержит 12 аминокислот, из них 10 – незаменимых
- Источник йода и селена

витамины А – 10 000 000 МЕ
состав (в 1 литре).

витамины D₃ – 4 000 000 МЕ

витамины Е – 4 г

никотинамид – 20 г

кальция пантотенат – 20 г

цианокобаламин – 0,05 г

дозировка:

фолиевая кислота – 0,5 г

инозитол – 10 г

комплекс

аминокислот – 100 г

селен – 1 г

йод – 1 г

- Свиньи и птица: 0,2-0,5 мл/л воды для поения в сутки, в течение 5-10 дней, допускается увеличение дозировки до 1 мл/л воды для поения;
- КРС, овцы, козы: 5-15 мл на одно животное в сутки в течение 5-10 дней.



ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

ЛИБЕКРИН (LIBECRIN)

Раствор для перорального применения



- Обладает антистрессовым действием
- Предупреждает обезвоживание организма при тепловых стрессах
- Эффективен при диареях
- Профилактирует жировую дистрофию печени
- Стимулирует пищеварение и обмен веществ

Состав (в 1 литре):

бетаин — 150 г

лизин — 100 г

метионин — 50 г

фумаровая кислота — 5 г

янтарная кислота — 50 г

лимонная кислота — 20 г

цинк — 11 г

натрия хлорид — 30 г

калия хлорид — 10 г

Дозировка:

- Свиньи: 0,2-0,5 л на 1 000 л воды для поения в течение 5-7 дней;
- Птица: 0,2-0,5 л на 1 000 л воды для поения в течение 5-7 дней;
- Телята: 0,2-0,5 мл на 1 кг массы тела 1-2 раза в сутки в течение 5-7 дней.

Защищен патентом РФ.



ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ

РУМИСОЛЬ (RUMISOL)

Кормовая добавка, предназначенная для нормализации пищеварения и водно-солевого баланса у сельскохозяйственных животных



- Поддержание осмотического давления в клетках органов и тканей
- Предотвращение обезвоживания организма
- Решение проблем с диспепсией у молодняка

Состав (в 1 литре):

соли натрия (в пересчете на натрий) – 57,5 г
соли калия (в пересчете на калий) – 24,4 г
пропиленгликоль – 200 г
глюкоза – 160 г

Дозировка:

Перорально два раза в сутки в течение 3-5 дней. При необходимости длительность применения можно увеличить до 10 суток. Перед применением разовую дозу кормовой добавки можно смешать с 1-2 л воды для поения или молока.

Разовая доза составляет:

- Свины: 10-40 мл на голову;
- Телята: 80-100 мл на голову;
- Коровы: 100-400 мл на голову;
- Овцы, козы: 40-80 мл на голову.



ВИТАМИНЫ И КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ



КОМПЛИСИД (KOMPLICID)

Подкислитель, раствор для перорального применения

- Улучшает качество воды для поения животных и птицы
- Снижает микробную загрязненность воды
- Повышает усвояемость корма
- Чистит систему поения
- Низкая стоимость обработки
- Удобная фасовка

Состав (в 1 литре):

муравьиная кислота — 50 %

уксусная кислота — 15 %

молочная кислота — 10 %

сорбиновая кислота — 1,5 %

Дозировка:



ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА

ЧИСТОБЕЛ (CHISTOBEL)

Дезинфицирующее средство с моющими свойствами
АКТИВЕН В ОТНОШЕНИИ ВИРУСА АЧС*

- Высокая результативность и диапазон применения
- Сохраняет свойства после замораживания и дальнейшего оттаивания
- Не повреждает обрабатываемые поверхности

Состав (в 1 литре):

глутаровый альдегид – 11 %
алкилметилбензиламоний хлорид – 17,0 %
дидецилдиметиламоний хлорид – 8,0 %
амфотерные ПАВ – 3 %

Дозировка:

Профилактическая дезинфекция объектов с гладкой поверхностью в концентрации 0,25 % при норме расхода 0,25 л/м² и экспозиции 20 мин. Шероховатые поверхности в концентрации 0,25 % при норме расхода 0,35 л/м² и экспозиции 30 мин. Вынужденная дезинфекция (текущая и заключительная) при инфекционных заболеваниях бактериальной и вирусной этиологии (включая туберкулез) объектов с гладкой поверхностью в концентрации 0,5 % при норме расхода 0,5 л/м² и экспозиции 1 час. Мойка и дезинфекция мелкого инвентаря и посуды – погружение на 30 минут в ванны с 0,3 % раствором средства с последующим промыванием водой. Мойка и дезинфекция большого инвентаря (тележки, ящики и тому подобное) как металлического, так и деревянного – орошение 0,4 % раствором средства. Объекты, которые не контактируют с пищевым сырьем (электропилки,



ПРИБРЕСТИ ПРОДУКЦИЮ КОМПАНИИ «БЕЛФАРМАКОМ»

Эксклюзивный дистрибьютор
в Южном Федеральном округе

ООО ПКФ
«АГРОВИЗА»

ООО ПКФ «АГРОВИЗА»

350075, г. Краснодар
ул. Стасова-Сормовская, 178-180/1
Тел.: (861) 277 48 15 (16, 17, 18)
Факс: (861) 277 48 11
E-mail: agroviza@mail.ru
www.agroviza.ru

Официальный дистрибьютор
в Сибирском Федеральном округе


ТРЕЙД

ООО «Вита Трейд»

633004, Новосибирская обл.
г. Бердск, ул. Химзаводская, 9/4
Тел./факс: (38341) 580 96
(38341) 212 59 02
E-mail: vita-trade@mail.ru

Эксклюзивный дистрибьютор
в Республике Беларусь

 ТОРГОВОЕ ЧАСТНОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛЙОДОБРОМ»

УП «Белйодобром»

222215, РБ, Минская обл
Смолевичский р-н
а/г Слобода, ул. Оршанская, 15
Тел./факс: (01776) 44 536,
(017) 280 05 60
Моб. тел.: 8 029 708 27 46,
8 029 608 64 20
E-mail: beliodobrom@solo.by
www.beliodobrom.by

Официальный дистрибьютор
в Уральском Федеральном округе

 *Агро Инвест*

ООО «Агро Инвест»

620010, г. Екатеринбург
ул. Альпинистов, 57
Тел./факс: (343) 270 57 66
(343) 270 57 68, (343) 270 06 28
E-mail: agroinvest-2014@mail.ru
www.vitalagro.ru



ООО «Белфармаком»

308024, г. Белгород, ул. 5-го Августа, д. 2-а
тел./факс: +7 (4722) 58 32 32
E-mail: client@belfarma.com
www.belfarma.com



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ООО «Белфармаком»

РФ, г. Белгород, ул. 5-го Августа, д. 2-а

тел./факс: +7 (4722) 58 32 32

client@belfarma.com

www.belfarma.com