



# 1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом



# Що означає Червона стрічка?



**Цей символ  
антиСНІДівськог  
о руху створив  
художник  
Франк Мур у квітні  
1991 року  
(він помер від  
СНІДу через 3  
роки).**



**Американськими  
вченими  
отримано кінцеві  
докази того, що  
першоджерелом  
вірусу  
імунодефіциту  
людини (ВІЛ),  
що викликає СНІД,  
були шимпанзе,  
що жили на волі.**

# ВІЛ/СНІД та його особливості

## Що таке СНІД та ВІЛ?

- Синдром набутого імунного дефіциту - це комплекс симптомів, який свідчить про те, що людина інфікована вірусом, котрий руйнує імунну (захисну систему) тіла.
- СНІД спричиняється ВІЛ (вірусом імунодефіциту людини). ВІЛ атакує імунну систему, особливо клітини, які допомагають протидіяти інфекціям.

Вперше в науковій літературі з'явилося повідомлення, що в США виявлені хворі з ураженням імунної системи, котре супроводжується рядом побічних захворювань




1981 рік.

Першовідкривачами вірусу стали **Люк Монтаньє** (Франція) и **Роберт Галло** (США). В 1983 році (тільки через два роки після виявлення перших випадків хвороби) у лімфатичних вузлах хворого СНІДом був виявлений вірус — збудник СНІДу



# ВІЛ та СНІД

Середня тривалість життя ВІЛ-інфікованої людини становить приблизно 12 років, однак сучасні препарати збільшують цю цифру в 2-3 рази.



Сучасні препарати для лікування СНІДу діють всередині клітини, не дозволяючи ВІЛ розмножуватись.

# ОЗНАКИ СНІДУ

- ✓ втрачає вагу;
- ✓ людина відчуває постійну втому
- ✓ довго може триматися висока температура;
- ✓ підвищена пітливість;
- ✓ частий пронос;
- ✓ спостерігаються сухий кашель і задишка;
- ✓ легкі інфекції, наприклад, простуда протікають набагато серйозніше і тривають значно довше звичайного;
- ✓ у хворих СНІДом можуть початися пневмонія, коліт, герпес, грибкова інфекція в порожнині рота, горлі, стравоході і прямій кишці;
- ✓ хворі СНІДом більш уразливі відносно раку.





## Як ПЕРЕДАЄТЬСЯ ???...

Статевим шляхом

Під час вагітності

Через побутовий контакт

При пологах

З материнським молоком

При створенні татуювань  
і пірсингу

При рукостисканні

Через піт або слюзи

Через спільне

використання

одноразового шприца

При попаданні в

кров (донорське

вливання)

Через укуси комах

Повітряно-

капельним шляхом







**Отже, є 3 шляхи  
зараження ВІЛ/СНІД:**



1-й:

**Через кров  
(при  
використанні  
нестерильних  
шприців,  
при переливанні  
крові)**



2-й:

При статевих  
контактах з  
ВІЛ-  
інфікованою  
людиною



3-й:

**Від ВІЛ-  
інфікованої  
матері до  
дитини  
(під час  
вагітності,  
пологів,  
кормління)**



# МАТИ І ДИТИНА

За даними  
Всесвітньої  
організації  
охорони  
здоров'я,  
ризик  
передачі ВІЛ-  
інфекції від  
матері дитині  
становить  
20–45%.

При проведенні  
відповідного лікування цей  
ризик можна знизити до  
1-2%.



# СТАТЕВІ СТОСУНКИ

За останні два роки число людей, які заразилися ВІЛ статевим шляхом, збільшилось майже в два рази.



На сьогоднішній день 45% заражень відбувається через незахищені статеві стосунки.

# НАРКОМАНІЯ


Від загальної кількості ВІЛ-інфікованих,  
наркомани складають 88%

В Україні 450 тисяч молодих  
людей з подвійним діагнозом  
– ВІЛ - наркоманія...

52% заражень ВІЛ  
відбувається «через шприц»  
...



# Статистика в Україні







- Україна посідає **перше місце** по кількості ВІЛ-інфікованих серед країн Східної Європи.
- Серед молоді перше місце з усіх причин смертності – СНІД.
- За весь період реєстрації ВІЛ-інфекції/СНІДу **в Україні вмерло 11 822 людини, з них 233 дітей**




**показник понад 90**

**показник від 41 до 90**


**показник до 40**

**на 100тис.населення**

# КІЛЬКІСТЬ ВІЛ+ НА 100 000 ПО РЕГІОНАМ України (на основі офіційних звітів)







# Розподіл нових ВІЛ-інфікувань за віком. 2006 рік



**0-14** **15-17** **18-24** **25-49** **50 і старше**

# КОЖНИЙ ДЕСЯТИЙ

## РИЗИКУЄ!!!




На сьогодні не існує вакцини для профілактики СНІДу і недостатньо ефективні методи лікарської терапії цього захворювання

Основна проблема створення лікарських препаратів проти СНІДу полягає у високій властивлості ВІЛ змінювати свою структуру

Nobody wants to get HIV.






Та, незважаючи на активні дослідження,

**СНІД і сьогодні залишається хворобою, що неодмінно призводить до смерті хворого!**






# Прояви ВІЛ-інфекція


- ✓ Збільшення лімфатичних узлів
- ✓ Збільшення печінки і селезінки
- ✓ Порушення темпів фізичного розвитку
- ✓ Синдром виснаження
- ✓ Ураження шкіри
- ✓ Збільшення (припухлість)  
навколовушних слинних залоз
- ✓ Поява пухлин
- ✓ Ураження нервової системи




HIVc 3



HIVc 9



2





HIVc 19



2


HIVc 17

HIVp





IVp 31










СНІД не знищить  
життя на нашій планеті.

Але твій внутрішній світ  
він може зруйнувати назавжди.

# Шляхи передачі ВІЛ

## Кров-кров






# Шляхи передачі ВІЛ

*статевий*



# Шляхи передачі ВІЛ

## Мати-дитина





*ВІЛ не передається  
під час чхання та кашлю*






*ВІЛ не передається*




*через поручні у  
громадському транспорті*

*ВІЛ не передається*

*при використанні спільних предметів*




*ВІЛ не передається  
при рукоштовпанні та обіймах*



*ВІЛ не передається*

через піт та сльози



# *ВІЛ не передається через спільне використання*



sanshop.ru




# *ВІЛ не передається*



*під час занять спортом  
чи проведення дозвілля*


*ВІЛ не передається*

*під час поцілунку*



*ВІЛ не передається*

*через гроші*



5059



***ВІЛ не передається  
через контакт з тваринами  
та укуси комах***





*Як  
захистити  
себе від  
ВІЛ-інфекції?*

*уникати  
контакту з  
кров'ю людей  
без латексних  
рукавичок.*

# Як захистити себе від ВІЛ-інфекції ?

Користуватися стерильними ідувiдувальними інструментами для медичних і косметичних маніпуляцій.



# *Як захистити себе від ВІЛ-інфекції ?*




*Не брати до рук колючі та різучі предмети які ви знайшли.*



*Як захистити  
себе від*

*ВІЛ- інфекції?*


*Відмовитись від  
статевого  
життя до шлюбу  
та зберігати  
взаємну вірність.*



# СНІД

- засобів вилікувати цю хворобу не існує
- пошуки вакцини тривають 15 років
- найдешевший курс лікування коштує 2000 доларів
- якщо у найближчі 10 років вакцину не знайдуть, то половина населення України середнього віку (30-50 років) вимре





# *Ми всі у групі ризику*

- *перед загрозою СНІДу всі рівні...*



# Фреді Меркурі – рок-гітарист




Помер 24 листопада 1991 року від бронхіальної пневмонії, яка розвивалася на фоні СНІДу





# Рудольф Нурієв – зірка балету



Помер від СНІДу 6 січня 1993-го - в 54 роки.

# Клаус Шварцкопф – актор кіно



Помер від СНІДу 21 червня 1991 р. у 68 років

# Джазовий трубач Майкл Девіс

Зберігав таємницю про те, що в нього СНІД, до самого кінця. Помер у 1991 році. Головна причина смерті – запалення легень.



# Художник-графік Кіт Харінг

(1958-1990)

Американський художник, скульптор.

Вважався одним із найвидатніших представників школи графіті.


Працював як одержимий до останнього дня.

Він знав про свою хворобу, але все віддав на користь людства.

Помер від СНІДу в 31 рік...



# Ірвінг Джонсон – американський баскетболіст



Живе з діагнозом “СНІД” та  
бореться з хворобою  
протягом 18 років

# Вікторина



- 1) У чому суть руйнівної дії ВІЛ на організм?
- а) руйнує згортаючи систему крові;
  - б) викликає дисбактеріоз;
  - в) викликає руйнування кісткової тканини;
  - г) руйнує імунну систему людини

**2) Контакт із якими рідинами організму найнебезпечніший у розумінні інфікування ВІЛ?**

- а) слина;
- б) кров;
- в) сперма;
- г) сльози;
- д) сеча;



**3) Укажіть шляхи передачі ВІЛ-інфекції:**

- а) незахищений сексуальний контакт;
- б) користування загальним посудом;
- в) повітряно-крапельний шлях;
- г) переливання крові й використання загальних нестерильних шприців;
- д) від матері до дитини (вагітність, пологи);

#### **4) Як людина може довідатися, що в неї ВІЛ?**

- а) якщо вона піклується про своє здоров'я, вона відчує це в перші години;
- б) здавши кров на аналіз на антитіла до ВІЛ;
- в) відчує нездужання;
- г) здавши мазки й бактеріологічні посіви в лікаря-венеролога;

#### **5) З якого моменту після інфікування людина може заразити інших?**

- а) після закінчення періоду «вікна»;
- б) коли розв'ється СНІД;
- в) відразу, з моменту свого зараженн
- г) на останній стадії СНІДу;





**б) Вірус імунодефіциту може довго зберігати дієздатність:**

а) перебуваючи у воді;

б) перебуваючи в повітрі;

в) перебуваючи в крові, грудному молоці;




***ВІЛ-позитивні – це такі ж люди, як і ми всі.***

***Вони мають право на життя, на лікування, а***

***особливо***

***– на підтримку та допомогу***



***Ніхто з нас не  
застрахований від  
ВІЛ.***

***Лише знання,  
свідомий вибір і  
відповідальність  
можуть нас***

**Поради, які допоможуть  
Вам звести можливість зараження  
до мінімуму:**



- **будьте інформовані**
- **будьте обачливі**
- **будьте розбірливі**
- **будьте чесними**
- **будьте обережними**
- **не бійтеся лікарів**

**Пам'ятай!**  
**Небезпека поряд!**  
**Твоє життя залежить від**  
**твоїх обдуманих дій!**

