

# Термины деталей кроя и конструктивных элементов

1. *Лиф* - верхняя часть женской плечевой одежды.
2. *Полочка* - половина передней части лифа.
3. *Горловина* - вырез для шеи на выкройке полочки и спинки.
4. *Пройма* - вырез для руки на выкройках полочки и спинки. .
5. *Окат* - верхняя закругленная часть рукава.
6. *Вытачка* - стачанный участок ткани в изделии, служащий для создания объемной формы изделия.
7. *Срезы* - контуры выкроенных деталей.
8. *Подборт* - деталь изделия из основной ткани, предназначенной для обработки борта и выкроенная по его форме.

9. **Линия полузаноса** - линия центра переда в изделиях с застежкой.

10. **Лацкан** - отогнутая верхняя часть борта.

11. **Точка уступа** - точка начала втачивания воротника в горловину.

12. **Уступ лацкана** - участок борта от точки уступа (начала воротника) до края борта.

13. **Отлет** - обработанный край детали: воротника, манжеты, волана и т.п.

14. **Шлевка** - деталь в форме узкой полоски, применяется для поддерживания пояса, погонов, пат, хлястика.

15. **Паты** - декоративные детали на рукавах, карманах в виде полосок разной формы. Выполняются накладными на застежках или втачиваются в швы.

16. **Погоны** - декоративные детали в виде полос, располагаемые на плече или верхней части рукава.

17. *Хлястик* - декоративная деталь, применяющаяся вместо пояса на спинке изделия для придания ему прилегания в области талии.

18. *Клапан* - декоративная деталь, оформляющая верхнюю часть разреза кармана. .

19. *Листочка* - деталь, оформляющая нижнюю часть разреза кармана и прикрывающая вход в карман.

20. *Долевик* - выкроенная по долевой нити полоска прокладочного материала, прикрепляющаяся с изнаночной стороны изделия в месте разреза (входа в карман, подреза) для предохранения срезов от растяжения.

21. *Мешковина* или подкладка кармана - деталь, необходимая для оформления глубины кармана.

**22. Подзор** - это видимая в разрезе деталь из основной ткани, прикрывающая прокладку кармана или застежки.

**23. Обтачка** - деталь для обработки выреза, разреза, выкроенная по форме обрабатываемого участка.

**24. Шлица** - разрез в нижней части изделия (рукава), обработанный припуском ткани.

**25. Раскеп** - линия шва стачивания воротника с подбортом от плечевого шва до точки уступа.

**26. Кулиска** - полоска ткани, настрачиваемая на изделие для вдергивания пояса, шнура или резинки.

**27. Кокетка** - верхняя, отрезанная часть деталей изделия (полочки, спинки, юбки, брюк).

28. *Ластовица* - притачная или цельнокроеная с рукавами деталь по низу проймы, обеспечивающая удобство в движении.

29. *Кант* - участок детали изделия, от линии перегиба до строчки в обтачной шве.

30. *Линия банта* - средняя линия брюк спереди.