

Тундра и лесотундра России



Тундра.

Географическое положение

- ▶ Расположена на побережье морей Северного Ледовитого океана от западной границы страны до Берингова пролива. Эта зона занимает почти $\frac{1}{6}$ часть территории России. Тундры местами доходят до Северного полярного круга. Наибольшей протяжённости с севера на юг зона достигает в Западной и Средней Сибири.



Климат

Средние годовые температуры в тундрах Европы ниже нуля, а в Сибири - ниже -10° , местами доходят до -17° . Средняя температура самого теплого месяца, июля, ниже 10° . Количество атмосферных осадков в западной части около 400 мм в год, к востоку оно снижается (в Сибири - 200-300 мм, а в устье реки Лены - 100 мм). Снежный покров в западной части около 50 см, к востоку уменьшается до 25 см. Характерны сильные ветры, которые сдувают снег с повышенных мест.



Растительность

- ▶ Растительность тундры составляют в первую очередь лишайники и мхи; встречающиеся покрытосеменные растения — невысокие травы (особенно из семейства Злаки), кустарники и кустарнички (например, некоторые карликовые виды берёзы и ивы).



Животный мир

- ▶ Типичные обитатели российской тундры — северные олени, лисицы, снежные бараны, волки, лемминги и зайцы-русаки. Птиц немного: лапландский подорожник, белокрылая ржанка, краснозобый конёк, зуюк, пуночка, полярная сова и белая куропатка. Реки и озёра богаты рыбой.



Лесотундра.

Географическое положение

- ▶ Неширокой полосой протянулась вдоль южной границы тундровой зоны.



Климат

- ▶ Средние температуры воздуха в июле 10-12 °С, а в январе от -10° до -40 °С. Несмотря на малое количество атмосферных осадков (200—350 мм), для лесотундры характерно резкое превышение увлажнения над испарением, что обуславливает широкое распространение озёр — от 10 до 60 % площади подзоны. Распространено заболачивание. В питании рек преобладают талые снеговые воды.



РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

- ▶ На Кольском полуострове — бородавчатая берёза;
- восточнее до Урала — ель; в Западной Сибири — ель с сибирской лиственницей;
- восточнее плато Путорана даурская лиственница с берёзой тощей. Реки лесотундры оказывают отепляющее воздействие на климатические условия в долинах, поэтому по речным долинам древесная растительность далеко проникает в тундру.



Животный мир

- ▶ В фауне лесотундры присутствуют различные виды леммингов, землеройки, северные олени, песцы, куропатки — белая и тундряная, полярная сова и большое разнообразие перелётных, водоплавающих и малых, селящихся в кустарниках, птиц.



Лемминги



Куропатки



Photo by Dmitry Deshevykh

Полярная сова

